

S | U | I  
T | E

LISTINO PREZZI  
2018

**FRATELLI CENEDESE**

**Condizioni di vendita** ..... Pag. 2  
*Conditions of sale*

**Valori** ..... Pag. 4  
*Company values*

**Finiture esterne e rivestimenti** ..... Pag. 6  
*External finishes and upholstery*

**LETTI**  
*BEDS*

**BIBED** ..... Pag. 21

**DREAM** ..... Pag. 25

**KILT** ..... Pag. 29

**SWING** ..... Pag. 33

**WAVE** ..... Pag. 37

**CONTENITORI**  
*STORAGE UNITS*

**LINK 3.0** ..... Pag. 47

**SOFT** ..... Pag. 53

**TRAY** ..... Pag. 57

**TWIN** ..... Pag. 61

**Briccola di Venezia** ..... Pag. 65  
*Briccola Venezia veneer*

**Personalizzazioni interno cassetto** ..... Pag. 69  
*Drawer interior customisations*

GARANZIA  
10 ANNI

FRATELLI CENEDESE

## CONDIZIONI DI VENDITA

### *CONDITIONS OF SALE*

---

La Ditta FRATELLI CENEDESE si riserva di apportare modifiche e migliorie al suo prodotto. Nel caso di modifiche, ne verrà data comunicazione al Cliente in forma scritta.

#### CONDIZIONI

I prezzi sono da intendersi sempre per il pubblico ed esclusi di: I.V.A., posa in opera e qualsivoglia altra prestazione.

Il trasporto è da considerarsi franco committente.

I prezzi sono espressi in Euro.

#### MODIFICA ORDINI

Le modifiche alle commissioni già firmate sono da ritenersi gratuite entro 3 giorni dal ricevimento dell’ordine. In caso contrario, le modifiche potranno essere ugualmente accettate ma saranno, nostro malgrado, gravate dei costi sostenuti per l’interruzione del processo produttivo e le necessarie lavorazioni.

Le maggiorazioni saranno comunicate al Cliente in forma scritta e saranno successivamente eseguite solamente se accettate a mezzo di restituzione della comunicazione controfirmata.

#### QUALITÀ E GARANZIA

La Ditta FRATELLI CENEDESE dispone di un sistema di gestione della qualità secondo regole dettate dall’esperienza pluriennale nella costruzione dei mobili.

Per difetti riscontrati sul prodotto, su tutti i modelli c’è una garanzia di 24 mesi, con l’esclusione del rimborso degli oneri di trasporto e di rimontaggio che rimangono a carico del Cliente.

#### TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono specificati nella conferma d’ordine e sono compresi tra il primo e l’ultimo giorno della settimana indicata.

Eventuali variazioni verranno comunicate al Cliente in forma scritta.

#### SU MISURA

Per richieste di mobili su misura, viene inviata offerta al Cliente con indicazioni di prezzo, condizioni di pagamento e tempi di consegna.

Al bisogno l’offerta viene corredata con disegni tecnici in pianta onde evitare fraintendimenti.

#### RESTITUZIONE MERCE

Non si accettano resi di merce se non autorizzati dalla FRATELLI CENEDESE.

I resi eventualmente accettati s’intendono con l’addebito delle spese di ripristino (da comunicare di volta in volta).

Il materiale dovrà pervenire integro, imballato e accompagnato da regolare bolla di reso.

Sono comunque esclusi da questa facoltà i prodotti realizzati “su misura” precedentemente confermati dal Cliente.

#### PUBBLICITÀ

Per pubblicizzare con foto od altri mezzi la merce fornita è necessaria la preventiva autorizzazione scritta della FRATELLI CENEDESE.

#### PAGAMENTI

Nessuna contestazione da parte del compratore potrà giustificare rifiuti o ritardi nel pagamento.

Il ritardato pagamento anche di una sola rata autorizza la ditta FRATELLI CENEDESE a richiedere il pagamento totale con l’addebito degli interessi di mora.

Per il calcolo degli interessi di mora si fa riferimento al D.L. 231/02, normativa attualmente in vigore.

La merce consegnata rimane di proprietà della ditta fornitrice sino al pagamento totale da parte del committente.

#### RECLAMI

Qualsiasi reclamo deve essere fatto in forma scritta. In seguito a danni causati dal trasporto, la causa del danno deve essere annotata sul documento di trasporto o, successivamente comunicata a mezzo lettera.

#### FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Treviso.

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può a sua volta subire variazioni previa comunicazione in forma scritta al Cliente.

## CONDIZIONI DI VENDITA

### *CONDITIONS OF SALE*

---

*FRATELLI CENEDESE reserves the right to make modifications and improvements to its products. The Customer shall be notified in writing of any modifications.*

#### *CONDITIONS*

*Retail prices are always quoted and these do not include V.A.T., installation or any other service.*

*Transport is free of charge to the Customer. Prices are in Euro.*

#### *CHANGES TO ORDERS*

*Any modifications to orders already accepted are considered free of charge within 3 days of receiving the order. Otherwise, modifications may also be accepted but, much to our regret, they shall include the costs incurred for interrupting the production process and any work entailed.*

*The Customer shall be notified in writing of any surcharges. Orders shall only be executed if written notification of this is accepted, signed and returned.*

#### *QUALITY AND WARRANTY*

*FRATELLI CENEDESE has a Quality Management System governed by its long-standing experience in furniture making.*

*Any product defects found, in any version, are covered by a 24-month warranty. This does not, however, include a refund for transport and reassembly costs, which are the responsibility of the Customer.*

#### *DELIVERY TERMS*

*Delivery times are specified with order confirmation and apply from the first to the last day of the specified week.*

*The Customer shall be notified in writing of any changes.*

#### *CUSTOM-SIZED ELEMENTS*

*For custom-sized elements, the Customer shall receive an offer with prices, payment terms and delivery times.*

*If necessary, the offer may include technical drawings to avoid any misunderstandings.*

#### *RETURNING GOODS*

*Goods cannot be returned without authorization from FRATELLI CENEDESE.*

*Any returns accepted shall include a charge for packaging costs (to be notified each time).*

*Goods must be returned intact, packaged and accompanied by a standard return note.*

*This does not include custom-sized products previously confirmed by the Customer.*

#### *ADVERTISING*

*Any advertising of the supplied goods using photographs or other means requires prior written authorization from FRATELLI CENEDESE.*

#### *PAYMENTS*

*Any dispute raised by the Customer shall not be grounds for any refusal to pay or delay in payment.*

*Delayed payment, even of a single instalment, shall entitle FRATELLI CENEDESE to request full payment, and interest on arrears shall be charged.*

*Interest on arrears shall be calculated in compliance with Legislative Decree no. 231/02, currently in force.*

*Returned goods shall remain the property of FRATELLI CENEDESE until the Customer has fully paid.*

#### *CLAIMS*

*Any claims must be made in writing. If damage is caused during transport, the cause of the damage must be specified on the delivery note, and followed up with a letter of notification.*

#### *COURT OF JURISDICTION*

*Any disputes shall be settled by the Court of Treviso.*

*This price list cancels and replaces all previous ones, and may also be subject to modifications. The Customer shall be notified of these beforehand in writing.*

# I VALORI FRATELLI CENEDESE

## THE VALUES OF FRATELLI CENEDESE



### QUALITÀ ARTIGIANALE

Dal 1960 Fratelli Cenedese crea mobili che si contraddistinguono per la ricercata esecuzione delle finiture. Le elevate capacità artigianali delle sue maestranze consentono di offrire mobili che si mettono in luce per la particolarità della laccatura e delle decorazioni a pennello che nascono da una profonda "passione" per la lavorazione del mobile.

### HANDICRAFT QUALITY

Since 1960, Fratelli Cenedese has been creating classic style furniture that stands out for its refined finishes. The excellent handicraft skill of the company's cabinet makers allows us to offer classic-style furniture that features special lacquering and brushed decorations that stem from a passion for this style.



### TESTIERE E GIROLETTO IN TAMBURATO E MULTISTRATO

Il tamburato è composto da un telaio, da traversi e da pannelli di copertura. Le testiere del letto DREAM, hanno il telaio perimetrale, i traversi verticali ed i pannelli di copertura in multistrato di pioppo impiallacciato in frassino a poro aperto. Il giroletto del letto WAVE è composto da fasce laterali e da pediera in tamburato. Le principali caratteristiche del pannello in tamburato sono leggerezza, resistenza e durata nel tempo.

### HONEYCOMB-CORE AND PLYWOOD HEADBOARDS AND BED-FRAME

The honeycomb-core consists of a frame, cross rails and cover panels. The DREAM bed headboards have an edge frame, vertical cross rails and cover panels made of poplar plywood veneered in open-pore ash. The WAVE bed-frame consists of side strip panels and honeycomb-core footboard. The main features of the honeycomb-core panel are lightness, resistance and durability.



### FINITURE MANUALI

La qualità dei prodotti Fratelli Cenedese nasce da una profonda passione per la lavorazione del mobile e dall'abilità artigianale posseduta dalle qualificate maestranze dell'azienda.

Le molteplici finiture, disponibili in diverse colorazioni, sono realizzabili sia su superfici lisce che impiallacciate in frassino.

### HANDMADE FINISHES

The superior quality of Fratelli Cenedese products is the result of a deep passion for furniture manufacturing and the artisan skills of the company's highly qualified workers. The many finishes are available in various colours and can be applied on both smooth and ash veneered surfaces.



### IMPIALLACCIATURE DI VERO LEGNO

Le impiallacciate vengono scelte ed abbinare con la maestria propria dell'artigiano.

Tutti i pezzi sono numerati a garanzia della continuità estetica della fiamma del legno sul frontale dei contenitori e dei letti.

### GENUINE WOOD VENEER

The veneers are chosen and combined with the authentic skill of traditional cabinet makers.

All the pieces are numbered to ensure that the flamed veneer pattern runs consistently over the storage unit fronts and beds.




### PROFUMAZIONE DEGLI INTERNI

Stile italiano e qualità artigianale hanno un profumo. Fratelli Cenedese propone armadi e contenitori profumati. La superficie interna del mobile viene impregnata di fragranze profumate. Sono disponibili 6 diverse essenze a scelta del cliente: Camomilla, Talco, Lavanda, Rosa, Cacao, Tiglio.

### SCENTED INTERIORS

Italian style and handicraft quality are now available scented. Fratelli Cenedese offers scented wardrobes and units. The interior surfaces of our furniture can be soaked in scent. Our customers can choose from 6 different fragrances: Camomile, Talc, Lavender, Rose, Cocoa and Lime-blossom.



### ADATTABILITÀ DEI LETTI

I letti dei Fratelli Cenedese possono accogliere reti e materassi di diverso spessore grazie ad un sistema di regolazione dello spazio tra la barra reggirete ed il bordo del giroletto.

### ADAPTABILITY OF BEDS

Fratelli Cenedese beds can accommodate different thickness slatted bases and mattresses with their height adjustment system between the base support bar and the edge of the bed-frame.



### MOBILIERI ITALIANI - MADE IN ITALY 100%

Produrre nel territorio italiano nel rispetto della tradizione e con attenzione all'innovazione: questo principio è alla base della nostra attività.

Tutte le lavorazioni sono ottenute da maestranze locali e tutti i materiali ed i componenti dei nostri mobili sono prodotti in Italia.

### ITALIAN FURNITURE MAKERS - 100% MADE IN ITALY

We produce in Italy, fully respecting Italian tradition while keeping an attentive eye on innovation: this is the underlying principle of the way we work.

Local cabinet makers perform all the woodworking while all the materials and parts of our furniture are produced in Italy.



### SOLIDITÀ E STABILITÀ

I letti dei Fratelli Cenedese sono concepiti per durare tutta la vita. Le strutture di legno delle testiere, i pannelli tamburati delle fasce laterali, le traverse metalliche e le gambe in massello di cui sono composti i letti dei Fratelli Cenedese, garantiscono solidità e durata nel tempo.

### STURDINESS AND STABILITY

Fratelli Cenedese beds are designed to last a lifetime. The wooden headboard structures, honeycomb-core side strip panels, metal cross bars and solid wood legs that compose Fratelli Cenedese beds ensure sturdiness and durability.



### CASSETTI DI LEGNO

Tutti i contenitori comò, comodini e settimanali dei Fratelli Cenedese, sono dotati di cassetti in multistrato di betulla che garantiscono ottima stabilità e tenuta alle sollecitazioni. Le guide quadro a scomparsa ne permettono uno scorrimento silenzioso ed affidabile e la dotazione del freno ammortizzatore accompagna delicatamente la chiusura del cassetto senza urti e senza rumori.

### WOODEN DRAWERS

All Fratelli Cenedese chests of drawers, bedside units and narrow drawer units are fitted with birch plywood drawers which ensure excellent stability and stress resistance. The hide-away Quadro runners mean silent, reliable gliding and the soft-close device helps the drawer close smoothly and silently.



### SOLO PEZZI UNICI


Ogni prodotto viene rifinito manualmente rendendolo unico ed irripetibile. Ogni singolo pezzo "passa per le mani" di uomini professionalmente preparati ed abituati a concepire il mobile secondo i canoni della tradizione costruttiva del falegname.

### ONLY EXCLUSIVE WARDROBES

Each product is finished by hand, making it exclusive and unrepeatable. Each single product is constructed by skilled workers who are used to the traditional way cabinet makers used to conceive and construct furniture.

# FINITURE ESTERNE - FRASSINO A PORO APERTO

## EXTERNAL FINISHES - OPEN-PORE ASH



### LACCATO OPACO

È una finitura realizzata con vernice opaca all'acqua che favorisce la percezione del frassino rendendolo gradevole alla vista. Comprende tre passaggi: mano di fondo, mano di laccato, finitura laccata. Disponibile nelle colorazioni sotto indicate e da campionari RAL/NCS.

#### MATT LACQUER

*This finish is made from matt, water-based paint that reveals the beautiful, underlying ash wood grain. It requires three coats: a base coat, a coat of lacquer and a lacquered finishing coat. Available in the colours shown below and in RAL and NCS sample colours.*



3383/DTN  
Corda

### TALCATO

Caratteristica di questa finitura è la "talcatura" che consiste nell'applicare una patina bianca nel poro del legno. Viene realizzata applicando una vernice di fondo e successivamente una patina, poi asportata e fissata all'interno dei pori del frassino, negli sbalzi e nelle cornici del mobile. Comprende cinque passaggi di lavorazione: mano di fondo, patinatura, carteggiatura, rifinitura, fissaggio della patina. Disponibile nelle colorazioni sotto indicate e da campionari RAL ed NCS.

#### TALC FINISH

*The special feature of this finish is the "talc" effect that consists in applying a white patina in the wood pores. It is achieved by applying a base coat followed by a coat of patina that is then removed and fixed in the wood pores, in the raised parts and in the frames. It is applied in five steps: a base coat, a coat of patina, sanding, finishing and sealing of the patina. Available in the colours shown below and in RAL and NCS sample colours.*



Natural

### TINTE

Questa finitura mette in luce la venatura del frassino, magnificandola e facendo apprezzare la sua forma variegata. Viene realizzata applicando la tinta, poi asportata e fissata all'interno dei pori del frassino. Comprende sei passaggi di lavorazione: spruzzatura della tinta, asportazione, sfumatura, spruzzatura del fondo trasparente, carteggiatura, finitura.

#### STAIN

*This finish sets off the grain of ash wood, magnifying it and showing off its streaked beauty. It is achieved by applying the stain that is then removed and fixed inside the ash wood pores. It includes six steps: spraying the stain, removal, shading, spraying the transparent base coat, sanding, finishing.*

500L  
Bianco



Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino  
Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price

### COLORI DISPONIBILI

#### COLOURS AVAILABLE



500 Bianco




3376 Luna




3416 Ecrue



3384 Canapa



3405 Cipria



3383 Corda




3155 Terra




3849 Crema




3851 Tortora



S6010 - Y30R Grigio Beige




3095 Grigio



3274 Fumo



S4000-N Calcestruzzo



S7000-N Piombo




3824 Grigio



3162 Grigio



3066 Grigio



S5010 - G10Y Muschio



S6010 - R10B Porpora

### TINTE DISPONIBILI

#### STAINS AVAILABLE



Natural



Olmo



Cenere




Ardesia




Urban



Oak



Tabacco



Cacao



Cotto



Torba

## FINITURE ESTERNE - FRASSINO A PORO APERTO

EXTERNAL FINISHES - OPEN-PORE ASH



### METALLICO

È una finitura realizzata utilizzando vernici speciali che richiamano l'effetto del metallo nel colore e nei riflessi luminosi. Il ciclo di lavorazione si sviluppa in diverse fasi: laccato lucido colore di base, graffiatura a creare l'effetto metallico, laccato metallizzato, carteggiatura ad evidenziare il poro del legno, finitura con vernice trasparente. I laccati "metallici" realizzabili sono BRONZO, RAME e TITANIO.

### METALLIC

*This finish is achieved by using special coatings reminiscent of the colour and luminous reflections of metal. It is applied in various steps: a gloss lacquer basecoat is applied and then scratched to create a metallic effect. It is followed by a coat of metallic lacquer which is then sanded to bring out the wood grain and finished with transparent varnish. BRONZE, COPPER and TITANIUM "metallic" lacquers are available.*



FM - Bronzo



FM - Rame



FM - Titanio

## MALTA ECOLOGICA

ECOLOGICAL MORTAR



È un materiale eco-compatibile innovativo, con il quale si può realizzare una superficie continua; è il risultato di un'accurata ricerca tecnologica, utilizzabile per pavimenti e rivestimenti, nel totale rispetto dell'ambiente: ignifuga, incombustibile, traspirante, ingeliva, flessibile, resistente ai raggi UV, idrorepellente, riciclabile, priva di cementi, di resine epossidiche e sostanze tossiche per l'uomo e l'ambiente.

È mono-componente ed il veicolo del prodotto è l'acqua. Applicabile anche all'esterno, con opportuni cicli d'impermeabilizzazione e protettivi specifici. Fratelli Cenedese, grazie all'esperienza nella realizzazione di molteplici finiture artigianali, dove la manualità e competenza sono elementi determinanti, applica la Malta Ecologica sulla superficie del mobile al fine di creare combinazioni tra materiali diversi e complementari, arricchendo di nuove opportunità estetiche le diverse soluzioni di arredo proposte. L'eco-malta viene proposta su complementi ed elementi caratterizzanti come per esempio il Pannello portaTV, l'Anta ad "L" del Pensile PORTATV/BAR, ed altri elementi come indicato nel presente listino. Su richiesta sono possibili applicazioni personalizzate.

La Malta Ecologica viene realizzata in 4 colori.

*This is an innovative, eco-compatible material that can be used to achieve a seamless surface. It comes from accurate, technological research and can be used on floors and claddings while fully respecting the environment. It is fireproof, non-flammable, breathable, frostproof, flexible, resistant to UV rays, water-repellent, recyclable, cement-free, epoxy resin free and does not contain substances toxic for human beings or for the environment.*

*It is a single-component material and its agent is water. It can also be applied outdoors but needs to be water-proofed and requires specific protective coatings. Thanks to our experience in making a multitude of handcrafted finishes for which manual skills and expertise are fundamental, we at Fratelli Cenedese apply ecological mortar to the surface of our furniture to create pairings with different and complementary materials, offering various aesthetic options for the many layouts suggested. We suggest using ecological mortar on accessories and distinguishing elements such as TV panels, the L-shaped door of TV/cocktail wall units and other furniture parts as shown in this price list. Customised applications are also available on request*


### COLORI DISPONIBILI

COLOURS AVAILABLE

#### SPATOLATA



EM01



EM02



EM03



EM04

## FINITURE ESTERNE - BRICCOLA DI VENEZIA UNA DECORAZIONE DELLA NATURA

### EXTERNAL FINISHES - "BRICCOLA" PILES FROM VENICE: AN EMBELLISHMENT FROM NATURE



#### BRICCOLA VENEZIA

Le "Briccole" sono dei pali (gruppi di due o tre) conficcati nel terreno, parzialmente emergenti dall'acqua, utilizzati per delimitare i canali navigabili, nella laguna di Venezia. Si stimano 60.000/90.000 unità esistenti nella laguna veneziana. Hanno una durata media di 5/10 anni ed una volta esausti, vengono sostituiti per evitare che spezzandosi possano creare pericolo ed ostacolo alla navigazione. La sostituzione delle briccole esauste è regolamentata dal Magistrato delle Acque dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ditte specializzate previo autorizzazione, provvedono alla rimozione delle esauste ed alla posa delle nuove briccole. Assieme all'acqua salmastra, al vento, al variare della temperatura, il principale "creatore" dei disegni della Briccola, è la "teredine" un piccolo verme marino. Il suo lavoro rende il palo di legno una materia prima apprezzata dai migliori designer del mondo, perfetta per realizzare arredi esclusivi in legno.

#### BRICCOLA VENEZIA

"Briccola" is the name Venetians give clusters of two or three, partially submerged piles driven into the lagoon bed. These piles are used to mark off navigable canals in the Venetian lagoon. There is an estimated quantity of 60,000-90,000 "Briccola" piles in the Venetian lagoon. On average, they remain sound for 5-10 years. When they become rotten they are replaced to prevent detaching parts becoming a danger hazard to boats sailing on the lagoon. The replacement of the rotten piles is regulated by the "Magistrato delle Acque" that is answerable to the Ministry of Infrastructure and Transport. Specialised, authorised companies remove the old piles and put in the new ones. The main "creator" of the unique patterns and textures of the "Briccola" piles, together with the salt water, the wind and the temperature variations, is a small sea woodworm called the shipworm. Its work turns the wooden piles into a raw material acclaimed by the best designers in the world and ideal to make exclusive wooden furniture.

#### MATERIALE E DIMENSIONI

La bricola è in legno di quercia europea, di lunghezza media 10/15 mt. con diametro compreso tra 35/50 cm proveniente prevalentemente da Francia e Germania da foreste certificate FSC (corretta gestione forestale e tracciabilità dei prodotti) e PEFC (gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale), la cui massa legnosa è in continua espansione.

#### MATERIAL AND DIMENSIONS

"Briccola" piles are made from European oak wood. On average, they are 10-15 metres long and have a diameter ranging from 35-50 cm. They are mainly sourced from FSC (correct forest stewardship and product traceability) and PEFC (sustainable national and regional forest stewardship) forests in France and Germany where the volume of timber is continuously expanding.



#### LAVORAZIONI

Il tronco abbisogna di una accurata preparazione per poter essere utilizzato, secondo alcune fasi:

- Pulizia: Rimozione degli elementi estranei con lavaggio adeguato
- Selezione: Taglio dei pali al fine di ricavarne le dimensioni utili alla realizzazione dei diversi prodotti
- Essiccazione: L'essiccazione permette di dare la necessaria stabilità al prodotto ed esaltarne la qualità che l'immersione in acqua salmastra conferisce al legno.

Il palo può essere successivamente lavorato secondo la destinazione desiderata: parquet, rivestimenti, porte, mobili ed arredi.

#### PROCESSING

The log needs to be accurately prepared before it is ready to use. This entails a few, specific, steps:

- Cleaning: Removal of foreign matter by proper cleaning
- Selection: Cutting the piles to the sizes required to make the various products
- Drying: The drying process gives the wood the required stability and enhances its characteristics produced by salt water corrosion.

The pile can be further processed depending on how it will be used: to make parquet, claddings, doors, furniture and furnishings.



L'applicazione manuale della Briccola di Venezia, può essere realizzata su tutte le superfici dei nostri prodotti quali contenitori, mensole, top, pannelli e librerie, e con tutte le finiture esterne previste dal campionario.

Può essere effettuata sia sulla superficie laccata opaca sia su quella impiallacciata in frassino laccato, frassino tinto o talcato.

L'applicazione avviene incollando sulla superficie del mobile un sottile tranciato di legno detto "piallaccio" di spessore di circa 0,6 mm.

Si possono realizzare due tipologie di finitura, Stracciata e Naturale.

*Briccola Venezia veneer can be applied by hand to all our furniture surfaces including cabinets, shelves, tops, panels and bookcases, and paired with all the exterior finishes available in our sample book.*

*It can be applied to matt lacquered and to lacquered ash veneer, stained or talc-finished ash surfaces.*

*It is applied by gluing a thin sheet of 0.6-mm thick wood veneer onto the furniture surface.*

*Two types of finishes, ragged or natural, are available.*



#### BRICCOLA STRACCIATA

Procedimento per realizzare la stracciatura: dopo la verniciatura del laccato o della tinta sulla superficie del mobile, avviene l'asportazione parziale della vernice con un panno morbido. La parte superiore della bricola viene pulita mentre il "poro" della venatura del legno rimane impregnato del laccato o della tinta precedentemente applicata.

#### RAGGED BRICCOLA

*How the ragged effect is achieved: after having applied the lacquer or stain to the furniture surface, some of it is partially removed by means of a soft rag. The surface of the Briccola veneer is cleared but the "pores" of the wood grain remain coated with the lacquer or stain applied earlier*

#### BRICCOLA NATURALE

Procedimento per realizzare la verniciatura naturale: prima della verniciatura della superficie del mobile in cui la bricola è stata applicata, avviene la copertura protettiva della Briccola. Dopo la verniciatura, la Briccola viene trattata nella parte centrale con una vernice ad olio mentre alle estremità avviene una decapatura di contorno a legare con la restante superficie del mobile.


#### NATURAL BRICCOLA

*How the natural effect is achieved: the Briccola veneer is protected before coating the surface of the piece of furniture it is applied to. After coating, most of the surface of the Briccola veneer is treated with an oil-based varnish while the edges are limed to blend into the rest of the surface.*



## RIVESTIMENTI DEGLI IMBOTTITI

### UPHOLSTERED FURNITURE



#### ECOPELLE

Fratelli Cenedese impiega un'ecopelle di ottima qualità, realizzata con materiali innovativi ed ecologici ad alta resistenza, senza l'utilizzo di ftalati. Viene trattata con un prodotto antimicrobico che crea una barriera difensiva contro acari, batteri e funghi evitando odori sgradevoli ed allergie. La superficie morbida e resistente, dona un effetto piacevole sia tattile che visivo.

#### ECO-LEATHER

Fratelli Cenedese employs only top-quality eco-leather made using very resistant, innovative, ecological materials that do not contain phthalates. It is treated with anti-bacterial products that protect against dust mite, bacteria and fungi and prevent unpleasant odours and allergies. Its soft, resistant surface has a pleasant appearance and feel.

EP1

Bianco

#### PULIZIA

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing gum, ecc...) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: sciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

#### CLEANING

Gently remove any dust and, in the event of light stains, wipe the surface with a damp cloth or with a neutral detergent solution. Rinse with water and do not wring. Let it dry and do not hang it out in the sunshine. For more stubborn, isolated stains (oil, grease, cosmetics, ink, coffee, spirits, chewing gum, etc.) it is advisable to proceed as follows: dissolve the stain as soon as possible using a 20% solution of transparent, ethyl alcohol and water, pat dry and then use a neutral detergent solution. Rinse thoroughly.



#### AVVERTENZE GENERALI


I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

#### GENERAL INFORMATION

To avoid coloured stains that we cannot guarantee will come away, light colours must never come in contact with fabrics or garments treated with non-solid colorants or with fabrics that may discolour.

### COLORI DISPONIBILI


#### COLOURS AVAILABLE



EP1 Bianco



EP2 Avorio




EP3 Sabbia




EP4 Tortora




EP9 Rosso Bulgaro



EP13 Moro



EP22 Nero



EP99 Argento Metallizzato

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### TECHNICAL DETAILS

	Unità <i>Unit</i>	Norma <i>Test method</i>	Valori <i>Limit value</i>
Peso - <i>Weight</i>	g / m <sup>2</sup>	-	480
Altezza - <i>Height</i>	cm	-	140
Composizione - <i>Composition</i>	-	-	63% PU - 29% COT - 8% PES
Resistenza all'abrasione - <i>Abrasion resistance</i>	cicli - <i>cycles</i>	UNI EN ISO 12947-2	150.000
Solidità colori alla luce - <i>Colour fastness to light (Xenotest)</i>	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5 / 6
Solidità colori al sudore - <i>Colour fastness to sweat</i>	grey scale	UNI EN ISO 105-E04	4 / 5
Resistenza alle flessioni - <i>Bending strength</i>	cicli - <i>cycles</i>	UNI 4818-13	150.000
Resistenza alla trazione - <i>Tensile strength</i>	N / 50 mm	UNI EN ISO 1421	long. 450 - trasv. 400
Allungamento a rottura - <i>Elongation at break</i>	%	UNI EN ISO 1421	long. 10 - trasv. 20
Resistenza alla lacerazione - <i>Tear strength</i>	N	UNI EN ISO 9073-4	long. 35 - trasv. 35

### ECO-NUBUCK



#### ECONABUK

Fratelli Cenedese impiega un econabuk di ottima qualità con colori ed effetti alla moda, idrorepellente facile da pulire, ideale per il rivestimento di testiere, pouf e complementi d'arredo per la casa. La superficie morbida e resistente, dona un effetto piacevole sia tattile che visivo.

#### ECO-NUBUCK

Fratelli Cenedese employs top-quality, water-repellent and easy to clean eco-nubuck in fashionable colours and finishes which is ideal to upholster headboards, poufs and complementary furnishings for the home. Its soft, resistant surface has a pleasant appearance and feel.

EN45

Bianco

#### PULIZIA

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing gum, ecc...) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: sciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

#### CLEANING

Gently remove any dust and, in the event of light stains, wipe the surface with a damp cloth or with a neutral detergent solution. Rinse with water and do not wring. Let it dry and do not hang it out in the sunshine. For more stubborn, isolated stains (oil, grease, cosmetics, ink, coffee, spirits, chewing gum, etc.) it is advisable to proceed as follows: dissolve the stain as soon as possible using a 20% solution of transparent, ethyl alcohol and water, pat dry and then use a neutral detergent solution. Rinse thoroughly.



#### AVVERTENZE GENERALI

I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

#### GENERAL INFORMATION

To avoid coloured stains that we cannot guarantee will come away, light colours must never come in contact with fabrics or garments treated with non-solid colorants or with fabrics that may discolour.

### COLORI DISPONIBILI

#### COLOURS AVAILABLE



EN45 Bianco



EN15 Grey



EN11 Corda



EN16 Camel

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### TECHNICAL DETAILS

	Unità <i>Unit</i>	Norma <i>Test method</i>	Valori <i>Limit value</i>
Peso - <i>Weight</i>	g / m <sup>2</sup>	UNI 514 : 1982	625
Altezza - <i>Height</i>	cm	UNI EN 1773 : 1998	140
Composizione - <i>Composition</i>	-	-	55% POL - 35% PU - 10% COT
Resistenza all'abrasione - <i>Abrasion resistance</i>	cicli - <i>cycles</i>	UNI EN ISO 12947 - 2 : 2000	30.000
Solidità colori alla luce - <i>Colour fastness to light (Xenotest)</i>	blue scale	UNI EN ISO 105 - B02 : 2001	4 / 5
Solidità del colore allo sfregamento - <i>Colour fastness to rubbing</i>		UNI EN ISO 105 - X12 : 2003	Secco Dry : 4
Resistenza alla rottura - <i>Breaking strength</i>	N	UNI EN ISO 13934 - 1 : 2000	Trama Weft: 415 - Ordito Warp: 990
Allungamento a rottura - <i>Elongation at break</i>	%	UNI EN ISO 13934 - 1 : 2000	Trama Weft: 25,5 - Ordito Warp: 35,4
Solidità del colore al lavaggio - <i>Colour fastness to wash</i>	°	UNI EN ISO 105 - C06 : 1999 (30° gradi)	Scarico Staining: 4 - Cambiamento tono Degrad: 4
Formazione di pilling - <i>Formation of pilling</i>	cicli - <i>cycles</i>	UNI EN ISO 12945 - 2 : 2002	5000 cycles: 4 / 5

## PIANI DI PIETRA

### STONE TOPS

---



Pietra Biancone

#### PIETRA BIANCONE

Il Biancone o Bianco Asiago è chiamato anche Bianco Perlino. Viene solitamente segato al verso e la sua lavorazione ideale è l'anticatura: apprezzate, tuttavia, sono anche la lucidatura e la spazzolatura.

Questo materiale si utilizza, generalmente, per l'arredamento d'interni e, più raramente, per gli esterni e l'edilizia.

Fratelli Cenedese lo utilizza in finitura naturale, levigato e spazzolato.

Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno umido e detersivi a base di sapone di Marsiglia o alcool. Non usare assolutamente anticalcari. Su richiesta è disponibile un prodotto per la manutenzione annuale da applicare con un panno sulla superficie asciutta.

#### **BIANCONE STONE**

*Biancone or Bianco Asiago stone is also called Bianco Perlino. It is normally sliced parallel to the main direction of the vein (vein cut) and its ideal finish is distressing although the polished and brushed finishes are also much appreciated.*

*This material is normally used to decorate interiors and rarely for exteriors and by the building industry.*

*Fratelli Cenedese employs natural, honed and brushed stone.*

*For cleaning purposes simply use a damp cloth and detergents made from neutral soaps or alcohol. Never use limescale removers. A treatment that can be used for maintenance purposes once a year and that must be applied on a dry surface is available on request.*



Pietra di Fossena

#### PIETRA DI FOSSENA

È una pietra tunisina dal fondo compatto ed omogeneo dal colore grigio-marrone intenso.

Talvolta viene attraversata da leggere linee bianche o da ombre color ruggine.

Fratelli Cenedese la propone in finitura naturale, fiammata e spazzolata.

Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno umido e detersivi a base di sapone di Marsiglia o alcool. Non usare assolutamente anticalcari. Su richiesta è disponibile un prodotto per la manutenzione annuale da applicare con un panno sulla superficie asciutta.

#### **FOSSENA STONE**

*This stone comes from Tunisia and has an even, compact base and an intense, grey-brown colour.*

*It sometimes has light, white lines or rust-coloured marks.*

*Fratelli Cenedese employs natural, flamed and brushed Fossena stone.*

*For cleaning purposes simply use a damp cloth and detergents made from neutral soap or alcohol. Never use limescale removers. A treatment that can be used for maintenance purposes once a year and that must be applied on a dry surface is available on request.*



Pietra Grigio Imperiale

#### PIETRA GRIGIO IMPERIALE

È un marmo italiano di colore grigio-azzurro più o meno intenso, con sfumature biancastre o scure.

Questo materiale si utilizza, generalmente, per l'arredamento d'interni.

Fratelli Cenedese lo propone in finitura naturale, fiammato e spazzolato.

Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno umido e detersivi a base di sapone di Marsiglia o alcool. Non usare assolutamente anticalcari. Su richiesta è disponibile un prodotto per la manutenzione annuale da applicare con un panno sulla superficie asciutta.

#### **GRIGIO IMPERIALE STONE**

*This marble is quarried in Italy and has a grey-light blue colour that can be more or less marked with whitish or darker areas.*

*This material is normally used to decorated interiors.*

*Fratelli Cenedese employs natural, flamed and brushed Grigio Imperiale stone.*

*For cleaning purposes simply use a damp cloth and detergents made from neutral soap or alcohol. Never use limescale removers. A treatment that can be used for maintenance purposes once a year and that must be applied on a dry surface is available on request.*

LETTI  
BEDS

## LETTI IN LEGNO



### WOODEN BEDS

#### LETTI FORNITI SENZA RETE

##### BEDS WITHOUT SLATTED BASES

I letti sono predisposti per l'inserimento di reti di diverso spessore, fisse o con movimenti manuali ed elettrici. Nelle pagine dedicate ai singoli modelli sono indicate le diverse altezze realizzabili, a scelta del Cliente. La rete viene appoggiata su barre metalliche trasversali sulle quali possono essere montate due gambe per ciascuna barra.

*The beds are created for different thickness, fixed or manual adjustment and motorised slatted bases. The pages dedicated to individual models display the different heights that can be achieved, as preferred by the customer. The slatted base is laid on top of metal cross bars which can fit two legs on each bar.*



#### REGOLAZIONE SPAZIO PER RETE E MATERASSO

##### SLATTED BASE AND MATTRESS HEIGHT ADJUSTMENT

In fase di montaggio del letto è possibile variare lo spazio utile per l'inserimento della rete (vedi Misure Utili). In base alla misura desiderata si procede con:

- Il montaggio della barra reggirete (figura 1) con la piastra rivolta in basso per la posizione 1 o con la piastra rivolta in alto per le posizioni 2 e 3.
- Il fissaggio delle gambe (figura 2) alla barra reggirete con due prolunghe per la posizione 1, con una prolunga per la posizione 2 e senza prolunga per la posizione 3.

Su richiesta, è possibile ottenere il massimo spazio utile applicando la fascia di prolungamento (figura 3) sotto il giroletto, montando la barra reggirete con piastra rivolta in alto, e fissando una gamba specifica alla barra reggirete (posizione 4 su richiesta).

*The slatted base height can be varied during bed assembly (see Useful Measurements). Based on the desired measurement proceed as follows:*

*a) Assemble the base support bar (figure 1) with the plate facing downwards for position 1 or with the plate facing upwards for positions 2 and 3.*


*b) Fix the legs (figure 2) onto the base support bar with two extensions for position 1, with one extension for position 2 and without extension for position 3.*

*Upon request, the maximum useful height can be achieved by applying the extension strip panel (figure 3) under the bed-frame, fitting the base support bar with the plate facing upwards and fitting a specific leg to the base support bar (position 4 upon request).*

#### BARRE TRASVERSALI

##### CROSS BARS


(figura 1)



#### GAMBE

##### LEGS


(figura 2)



#### FASCIA DI PROLUNGAMENTO (a richiesta)

##### EXTENSION STRIP PANEL (by request)

(figura 3)




#### MISURE UTILI

##### USEFUL MEASUREMENTS


##### POSIZIONE 1

ALTEZZA UTILE = 7,3 cm




##### POSIZIONE 2

ALTEZZA UTILE = 11,5 cm




##### POSIZIONE 3

ALTEZZA UTILE = 14,7 cm



##### POSIZIONE 4 (su richiesta)

ALTEZZA UTILE = 19,4 cm



## LETTI IN LEGNO CON CONTENITORE E RETE

### WOODEN BEDS WITH STORAGE AND SLATTED BASE

I letti con contenitore dispongono di due possibili tipologie di alzata della rete: posizione obliqua e posizione parallela.

La posizione obliqua è la più semplice e permette di accedere all'interno del contenitore dal lato frontale al letto.

La soluzione parallela permette di accedere all'interno del contenitore da tre lati con grande facilità ed agevola il quotidiano rifacimento del letto operando comodamente ad altezza delle braccia.

L'utilità del letto con contenitore consiste nella possibilità di riporre al suo interno, cuscini, coperte e altri tipi di oggetti recuperando spazi utili all'interno dell'armadio.

*Beds with storage base have two different types of lift-up mechanism: oblique lift-up and parallel lift-up.*


*The oblique lift-up mechanism is the simplest and gives access to the storage base from the front end of the bed.*

*The parallel lift-up gives easy access to the storage base on three sides. Daily bed-making is so much easier with the bed lifted comfortably at arm height.*

*The storage bed is useful because you can store pillows, bed covers and other objects inside it gaining handy space inside your wardrobes.*

#### POSIZIONE OBLIQUA

##### OBLIQUE LIFT-UP




Il fondale del contenitore è composto da pannelli sollevabili a mezzo di apposita maniglia, per facilitare l'ispezione e la pulizia delle parti interne.

*The bottom of the storage base has panels that can be lifted using special handles to make it easier to clean and inspect the inside.*

#### POSIZIONE PARALLELA

##### PARALLEL LIFT-UP



## LETTI IMBOTTITI

### UPHOLSTERED BEDS

#### LETTI FORNITI SENZA RETE


BEDS WITHOUT SLATTED BASE

I letti sono predisposti per l'inserimento di reti di diverso spessore, fisse o con movimenti manuali ed elettrici.

Nelle pagine dedicate ai singoli modelli sono indicate le diverse altezze realizzabili, a scelta del Cliente.

La rete viene appoggiata su 4 angolari metallici a forma di parallelepipedo rettangolo che hanno anche la funzione di fissare le fasce laterali alla testiera ed alla pediera.

*The beds are created for different thickness, fixed or manual adjustment and motorised slatted bases.*  
*The pages dedicated to individual models display the different heights that can be achieved, as preferred by the customer.*  
*The base is placed on 4 rhomboid open metal corner pieces which anchor the side strip panels to the headboard and footboard.*



#### REGOLAZIONE SPAZIO PER RETE E MATERASSO


SLATTED BASE AND MATTRESS HEIGHT ADJUSTMENT

In fase di montaggio del letto è possibile variare lo spazio tra gli angolari e le fasce laterali e pediera, grazie alle diverse combinazioni possibili tra i quattro parallelepipedi aperti e i quattro piattelli. In questo modo si accolgono reti di diverso spessore e si stabilisce la sporgenza del materasso, a scelta del Cliente.

*The space between the corner sections and the side strip panels and footboard can be varied during bed assembly thanks to the various possible combinations of the four open rhomboid corner pieces and four corner brackets. In this way different thickness slatted bases can be accommodated and mattress depth adjusted, as preferred by the customer.*

#### PARALLELEPIPEDO APERTO

OPEN RHOMBOID CORNER PIECE



#### PIATTELLO

CORNER BRACKET



#### MISURE UTILI

USEFUL MEASUREMENTS


##### Posizione 1

Per letto contenitore  
For storage base bed




##### Posizione 2

Altezza utile = 4,5 cm  
Useful height = 4.5 cm




##### Posizione 3

Altezza utile = 5 cm  
Useful height = 5 cm




##### Posizione 4

Altezza utile = 9,3 cm  
Useful height = 9.3 cm




##### Posizione 5

Altezza utile = 9,8 cm  
Useful height = 9.8 cm



##### Posizione 6

Altezza utile = 14,6 cm  
Useful height = 14.6 cm



## LETTI IMBOTTITI CON CONTENITORE E RETE

### UPHOLSTERED BEDS WITH STORAGE AND SLATTED BASE

I letti con contenitore e con rete dispongono di due possibili tipologie di alzata della rete: posizione obliqua e posizione parallela.

La posizione obliqua è la più semplice e permette di accedere all'interno del contenitore dal lato frontale al letto.


La soluzione parallela permette di accedere all'interno del contenitore da tre lati con grande facilità ed agevola il quotidiano rifacimento del letto operando comodamente ad altezza delle braccia.

L'utilità del letto con contenitore consiste nella possibilità di riporre al suo interno, cuscini, coperte e altri tipi di oggetti recuperando spazi utili all'interno dell'armadio.

*Beds with storage base and slatted base can have two different types of lift-up mechanism: oblique lift-up and parallel lift-up.*  
*The oblique lift-up mechanism is the simplest and gives access to the storage base from the front end of the bed.*  
*The parallel lift-up gives easy access to the storage base on three sides. Making the bed is so much easier with the bed lifted comfortably at arm height.*  
*The storage bed is useful because you can store pillows, bed covers and other objects inside it gaining handy space inside your wardrobes.*

#### POSIZIONE OBLIQUA

OBLIQUE LIFT-UP




Il fondale del contenitore è composto da pannelli sollevabili a mezzo di apposita maniglia, per facilitare l'ispezione e la pulizia delle parti interne.

*The bottom of the storage base has panels that can be lifted using special handles to make it easier to clean and inspect the inside.*

#### POSIZIONE PARALLELA

PARALLEL LIFT-UP



**BIBED**



## CARATTERISTICHE TECNICHE BIBED


### BIBED TECHNICAL CHARACTERISTICS

#### TESTIERA sp. 60/90 mm

È composta da un pannello in MDF ultraleggero con sp. 60/90 mm con una fascia rafforzativa di MDF densità standard nella parte inferiore per sostenere il fissaggio del giroletto. La testiera inclinata e sagomata a doppio curva incavata, è impiallacciata e postformata con legno frassino spazzolato con venature orizzontali.

#### HEADBOARD, 60/90 mm thick

It consists of an ultralight MDF panel with a 60/90 mm thick standard density MDF reinforcing strip in the lower section to support the fixing of the bed-frame. The contoured double concave-curved angled headboard is veneered and post-formed with horizontal grained brushed ash.



#### GIROLETTO CON GAMBE INTERNE

È composto da fasce laterali e pediera.

Sia le fasce che la pediera sono elementi con H. 90 mm realizzati con pannelli accoppiati in MDF sp. 35 mm, collegati tra loro a mezzo di eccentrici e tiranti nichelati.

Il giroletto è dotato di due traverse metalliche atte a sostenere il letto, la rete ed il materasso.

In ciascuna traversa sono avvitate due gambe in massello di faggio Ø 70 mm.

Sono realizzabili diverse altezze in base al sistema di regolazione spazio per rete e materasso, a scelta del Cliente.

Il profilo longitudinale smussato nella parte superiore interna del giroletto agevola il rifacimento quotidiano del letto e l'arrotondamento degli angoli della pediera alleggerisce e dona morbidezza a tutto il contenitore.

#### BED-FRAME WITH INNER LEGS

It consists of side strip panels and footboard.


Both the strip panels and footboard are 90mm tall elements made out of panels laminated with 35 mm thick MDF, interconnected by eccentric bolts and nickel-plated tensioners.

The bed-frame has two metal cross bars to support the bed, slatted base and mattress.

Two Ø 70 mm solid beech legs are bolted onto each cross bar.

Different heights can be achieved based on the slatted base and mattress space adjustment system, as preferred by the customer.

The long bevelled edge strip on the upper inner section of the bed-frame facilitates daily bed-making and the rounded corners of the footboard lighten and smooth the contours of the whole storage base.



## DIMENSIONI

### DIMENSIONS

#### REGOLAZIONI ALTEZZA RETE - MISURE UTILI



##### SLATTED BASE HEIGHT ADJUSTMENT - USEFUL MEASUREMENTS

Per il montaggio del letto si procede con:

- Il montaggio della barra reggirete con la piastra rivolta in alto
- Il fissaggio delle gambe alla barra reggirete con due prolunghe



For bed assembly proceed as follows:

- Assemble the base support bar with the plate facing upwards
- Fix the legs to the base support bar with two extensions



Su richiesta, è possibile ottenere il massimo spazio utile applicando la fascia di prolungamento sotto il giroletto, montando la barra reggirete con piastra rivolta in alto, e fissando la gamba con una prolunga alla barra reggirete

Upon request, the maximum useful space can be achieved by applying the extension strip panel under the bed-frame, assembling the base support bar with the plate facing upwards, and fixing the leg to the base support bar with an extension.



# BIBED



Maggiorazione per laccato colore campione  
+ 5% dal prezzo di listino  
Surcharge for RAL/NCS colour lacquers + 5%  
on top of list price


M<sup>3</sup>

KG

Frassino laccati  
Lacquered ash

Frassino tinte  
Stained ash

Frassino talcati e metallici  
Talc-finish and metallic ash



Letto senza rete  
Bed without bedbase

0,35

65

BB1FL  
**1.575**

BB1FT  
**1.635**

BB1FC  
**1.900**

- Maggiorazione per fasce laterali per rete L. 210 (misura massima) - € 100
- Maggiorazione per talcatura frontale testiera - € 100
- Maggiorazione per regolazione rete posizione 2 - € 275
- Dimensione rete L. 160 x 195

- Surcharge for side strip panels for slatted base W. 210 (max size) - € 100
- Surcharge for headboard front talc finish - € 100
- Surcharge for slatted base adjustment position 2 - € 275
- Slatted base measurements W. 160 x 195

## DREAM



## CARATTERISTICHE TECNICHE DREAM

### DREAM TECHNICAL CHARACTERISTICS

#### TESTIERA sp. 90 mm

È un pannello tamburato curvo composto da un telaio perimetrale, da traversi verticali interni e pannelli di copertura in multistrati di pioppo con sp. 25 mm, derollati, curvati e impiallacciati in legno frassino spazzolato.


La testiera, sospesa da terra, viene fissata al giroletto a mezzo di eccentrici e tiranti. Disponibile nelle versioni standard per rete L. 160 x 195, e MAXI per rete L.180 x 200.

#### HEADBOARD, 90 mm thick

It is a curved honeycomb-core panel consisting of an edge frame, vertical inner cross rails and 25 mm thick rotary cut, curved poplar plywood cover panels veneered in brushed ash wood.

The suspended headboard is fixed to the bed-frame using eccentric bolts and tensioners.

Available in standard versions for slatted base W. 160 x 195, and MAXI per slatted base W.180 x 200.



#### GIROLETTO CON GAMBE INTERNE

È composto da fasce laterali e pediera.

Sia le fasce che la pediera sono pannelli sagomati in MDF con sp. 20/45 mm, collegati tra loro a mezzo di curve in massello di frassino.

Il fissaggio del giroletto alla testiera avviene a mezzo di eccentrici e tiranti nichelati.

Il giroletto è dotato di due traverse metalliche atte a sostenere il letto, la rete ed il materasso. In ciascuna traversa sono avvitate due gambe in massello di faggio Ø 70 mm.

Sono realizzabili diverse altezze in base al sistema di regolazione spazio per rete e materasso, a scelta del Cliente.

#### BED-FRAME WITH INNER LEGS


It consists of side strip panels and footboard.

Both strip panels and footboard are contoured 20/45 mm thick MDF panels interconnected by solid ash curved corners.

The bed-frame is fixed to the headboard using eccentric bolts and nickel-plated tensioners.

The bed-frame has two metal cross bars to support the bed, slatted base and mattress. Two Ø 70 mm solid beech legs are bolted onto each cross bar.

Different heights can be achieved based on the slatted base and mattress space adjustment system, as preferred by the customer.



## DIMENSIONI

### DIMENSIONS

#### REGOLAZIONI ALTEZZA RETE - MISURE UTILI

SLATTED BASE HEIGHT ADJUSTMENT – USEFUL MEASUREMENTS

In fase di montaggio del letto è possibile variare lo spazio utile per l'inserimento della rete. In base alla misura desiderata si procede con:

- Il montaggio della barra reggirete con la piastra rivolta in basso per la posizione 1 o con la piastra rivolta in alto per le posizioni 2 e 3.
- Il fissaggio delle gambe alla barra reggirete con due prolunghe per la posizione 1, con una prolunga per la posizione 2 e senza prolunga per la posizione 3.



During bed assembly the useful space for slatted base depth can be adjusted. Based on the desired measurement proceed as follows:

a) Assemble the base support bar with the plate facing downwards for position 1 or with the plate facing upwards for positions 2 and 3.

b) Fix the legs to the base support bar with two extensions for position 1, with one extension for position 2 and without extension for position 3.



#### POSIZIONE 1

ALTEZZA UTILE = 7,3 cm





#### POSIZIONE 2

ALTEZZA UTILE = 11,5 cm



#### POSIZIONE 3

ALTEZZA UTILE = 14,7 cm





Su richiesta, è possibile ottenere il massimo spazio utile applicando la fascia di prolungamento sotto il giroletto, montando la barra reggirete con piastra rivolta in alto, e fissando una gamba specifica alla barra reggirete.




Upon request, the maximum useful space can be achieved by applying the extension strip panel under the bed-frame, assembling the base support bar with the plate facing upwards, and fixing a specific leg to the base support bar.

#### POSIZIONE 4 (su richiesta)

ALTEZZA UTILE = 19,4 cm




# DREAM

 Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino Surcharge for RAL/NCS colour lacquers + 5% on top of list price	M <sup>3</sup>	KG	Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash
 <p>Letto senza rete Bed without bedbase</p>	0,35	75	DR1FL <b>1.740</b>	DR1FT <b>1.805</b>	DR1FC <b>2.090</b>
 <p>Letto senza rete Testiera imbottita Ecopelle/Econabuk Bed without bedbase Upholstered Eco-leather/Eco-nubuck headboard</p>	0,35	75	DR11FL <b>2.000</b>	DR11FT <b>2.040</b>	DR11FC <b>2.150</b>
 <p>Letto senza rete Testiera imbottita rivestimento Cliente Bed without bedbase Headboard upholstered with customer's own material</p>	0,35	75	DR12FL <b>1.815</b>	DR12FT <b>1.855</b>	DR12FC <b>1.965</b>
 <p>Letto MAXI senza rete MAXI bed without bedbase</p>	0,38	85	DR2FL <b>1.915</b>	DR2FT <b>1.990</b>	DR2FC <b>2.310</b>
 <p>Letto MAXI senza rete Testiera imbottita Ecopelle/Econabuk MAXI bed without bedbase Upholstered Eco-leather/Eco-nubuck headboard</p>	0,38	85	DR21FL <b>2.190</b>	DR21FT <b>2.230</b>	DR21FC <b>2.370</b>
 <p>Letto MAXI senza rete Testiera imbottita rivestimento Cliente MAXI bed without bedbase Headboard upholstered with customer's own material</p>	0,38	85	DR22FL <b>2.005</b>	DR22FT <b>2.045</b>	DR22FC <b>2.185</b>

- Maggiorazione per fasce laterali per rete L. 210 (misura massima) - € 100  
 - Maggiorazione per talcatura frontale testiera - € 100  
 - Maggiorazione per regolazione rete posizione 4 - € 275  
 - Dimensioni rete: letto L. 171 - rete 160 x 195 - letto L. 191 rete 180 x 200  
 - Rivestimento Cliente: Testiera L. 171 mt. 3,90 H. 140 - Testiera L. 191 mt. 4,30 H. 140

- Surcharge for side strip panels for slatted base W. 210 (max size) - € 100  
 - Surcharge for headboard front talc finish - € 100  
 - Surcharge for slatted base adjustment position 4 - € 275  
 - Slatted base insertion: bed W. 171 - slatted base 160 x 195 - bed W. 191 slatted base 180 x 200  
 - Customer's own material: Headboard W. 171 3.90 m W. 140 - Headboard W. 191 4.30 m W. 140

# KILT



## CARATTERISTICHE TECNICHE KILT


### KILT TECHNICAL CHARACTERISTICS

#### TESTIERA sp. 40 mm

È composta da un pannello in MDF ed uno in particelle di legno in Classe E1 con sp. 15 mm. È imbottita con una lastra di poliuretano espanso con sp. 20 mm, e coperta da una trapunta in resinato di 200 gr. ed è rivestita in ecopelle o econabuk come da campionario. È realizzabile anche con rivestimento fornito dal Cliente. Disponibile nelle versioni standard per rete L. 160 x 195, e MAXI per rete L. 180 x 200.

#### HEADBOARD, 40 mm thick

It consists of an MDF panel and a 15 mm thick Class E1 wood particleboard panel. It is upholstered with a sheet of 20 mm thick polyurethane foam and covered with 200 g weight resin-treated quilted fabric and upholstered in Eco-leather or Eco-nubuck from our range. It can also be made using the customer's own material. Available in standard versions for slatted base W. 160 x 195, and MAXI per slatted base W.180 x 200.



#### GIROLETTO SP. 35 H. 320, SENZA RETE

È composto da un pannello in MDF con sp. 35 mm, imbottito con vellutino con sp. 4 mm, coperto da trapunta in resinato di 200 gr. ed è rivestito in ecopelle o econabuk come da campionario. È realizzabile anche con rivestimento fornito dal Cliente.


Dispone di gambe metalliche H. 254 mm a forma di parallelepipedo rettangolo con piattelli regolabili in sei diverse altezze.

#### BED-FRAME THICKNESS 35 H.320, WITHOUT SLATTED BASE

It consists of a 35 mm thick MDF panel, upholstered with 4mm thick felt, covered with 200 g weight resin-treated quilted fabric and upholstered in Eco-leather or Eco-nubuck from our range.

It can also be made using the customer's own material.

It has rectangular metal legs H. 254 mm with corner brackets adjustable at six different heights.



#### GIROLETTO CONTENITORE SP. 35 H. 320, CON RETE

È composto da un pannello in MDF con sp. 35 mm, imbottito con vellutino con sp. 4 mm, coperto da trapunta in resinato di 200 gr. ed è rivestito in ecopelle o econabuk come da campionario. È realizzabile anche con rivestimento fornito dal Cliente. Dispone di gambe metalliche H. 254 mm a forma di parallelepipedo rettangolo.

Il fondale del contenitore è composto da due pannelli in particelle di legno nobilitato bianco con sp. 18 mm dotati di maniglia in pelle per la rimozione da terra, in caso di ispezione e pulizia.

Sono previste due tipologie di alzata della rete: posizione obliqua e posizione parallela al fondale del contenitore.


#### STORAGE BED-FRAME THICKNESS 35 H. 320, WITH SLATTED BASE

It consists of a 35 mm thick MDF panel, lined with 4mm thick felt, covered with 200 g weight resin-treated quilted fabric and upholstered in Eco-leather or Eco-nubuck from our range.

It can also be made using the customer's own material. It has rectangular metal legs H. 254 mm.

The storage base bottom panel consists of two 18 mm thick white laminated wood particleboard panels with leather handles for lifting off the floor for inspection and cleaning.

Two types of slatted base lift-up mechanisms are available: oblique and parallel position to storage base bottom panel.



## DIMENSIONI


### DIMENSIONS

#### REGOLAZIONI ALTEZZA RETE - MISURE UTILI

SLATTED BASE HEIGHT ADJUSTMENT - USEFUL MEASUREMENTS


#### Posizione 1

Per letto contenitore  
For storage base bed




#### Posizione 2

Altezza utile = 4,5 cm  
Useful height = 4.5 cm




#### Posizione 3

Altezza utile = 5 cm  
Useful height = 5 cm




#### Posizione 4

Altezza utile = 9,3 cm  
Useful height = 9.3 cm




#### Posizione 5

Altezza utile = 9,8 cm  
Useful height = 9.8 cm




#### Posizione 6

Altezza utile = 14,6 cm  
Useful height = 14.6 cm




#### LETTO SENZA RETE

BED WITHOUT SLATTED BASE




#### LETTO CONTENITORE CON RETE

STORAGE BED WITH SLATTED BASE



#### POSIZIONE OBLIQUA







OBLIQUE LIFT-UP



#### POSIZIONE PARALLELA

PARALLEL LIFT-UP

# KILT

	M <sup>3</sup>	KG	Ecopelle Eco-leather	Econabuk Eco-nubuck
 <p>Letto senza rete <i>Bed without bedbase</i></p>	1,06	100	KT1EP <b>1.455</b>	KT1EN <b>1.455</b>
 <p>Letto contenitore con rete alzabile in posizione obliqua <i>Storage base bed with oblique lift-up slatted base</i></p>	1,17	140	KT1CEP <b>2.100</b>	KT1CEN <b>2.100</b>
 <p>Letto contenitore con rete alzabile in posizione parallela <i>Storage base bed with parallel lift-up slatted base</i></p>	1,17	140	KT1PEP <b>2.400</b>	KT1PEN <b>2.400</b>
 <p>Letto MAXI senza rete <i>MAXI bed without bedbase</i></p>	1,1	110	KT2EP <b>1.730</b>	KT2EN <b>1.730</b>
 <p>Letto contenitore MAXI con rete alzabile in posizione obliqua <i>Storage base bed MAXI with oblique lift-up slatted base</i></p>	1,21	150	KT2CEP <b>2.365</b>	KT2CEN <b>2.365</b>
 <p>Letto contenitore MAXI con rete alzabile in posizione parallela <i>Storage base bed MAXI with parallel lift-up slatted base</i></p>	1,21	150	KT2PEP <b>2.665</b>	KT2PEN <b>2.665</b>

- Detrazione per rivestimento Cliente - letto L. 185 € 170 - letto L. 205 € 200  
 - Rivestimento Cliente: letto L. 185 mt. 5,5 H. 140 - letto L. 205 mt. 6,5 H. 140  
 - Dimensioni rete: letto L. 185 - rete 160 x 195 - letto L. 205 - rete 180 x 200

- Reduction for customer's own material - bed W. 185 € 170 - bed W. 205 € 200  
 - Customer's own material: bed W. 185 5.50 m W. 140 - bed W. 205 4.30 m W. 140  
 - Slatted base insertion: bed W. 185 - slatted base 160 x 195 - bed W. 205 slatted base 180 x 200

# SWING



SWING

## CARATTERISTICHE TECNICHE SWING

### SWING TECHNICAL CHARACTERISTICS

#### TESTIERA sp. 50 mm.


È composta da pannello in particelle di legno con sp. 18 mm in Classe E1, imbottita con sagomato espanso e materiale resinato.

La testiera viene realizzata in capitonée light ed è rivestita in ecopelle o in econabuk come da campionario. È realizzabile anche con rivestimento fornito dal Cliente.

#### HEADBOARD, 50 mm thick

It consists of an 18 mm thick Class E1 wood particleboard panel upholstered with contoured polyurethane foam and resin-treated fabric.

The light capitonée headboard is upholstered in Eco-leather or Eco-nubuck from our range. It can also be made using the customer's own material.



#### GIROLETTO SP. 40 H. 320, SENZA RETE


È realizzato con fasce in particelle di legno Classe E1 sp. 18/30 mm, imbottite con sagomato espanso e rivestite in vellutino grigio sp. 3 mm con funzione di velcro femmina, dispone di gambe a forma di parallelepipedo rettangolo con piattelli regolabili in sei diverse altezze.

Sono disponibili rivestimenti in ecopelle ed in econabuk come da campionario. È realizzabile anche con rivestimento fornito dal Cliente.

#### BED-FRAME THICKNESS 40 H.320, WITHOUT SLATTED BASE

It is made with 18/30 mm thick Class E1 wood particle board side strip panels, upholstered with contoured polyurethane foam and lined with 3mm grey felt which acts as the Velcro female side, and has rectangular legs with corner brackets adjustable at six different heights.

Eco-leather and Eco-nubuck upholstery finishes are available from our range. It can also be made using the customer's own material.



#### GIROLETTO CONTENITORE SP. 40 H. 320, CON RETE


È realizzato con fasce in particelle di legno Classe E1 sp. 18/30 mm, imbottite con sagomato espanso e rivestite in vellutino grigio sp. 3 mm con funzione di velcro femmina, dispone di gambe metalliche a forma di parallelepipedo rettangolo H. 254 mm. Sono disponibili rivestimenti in ecopelle ed in econabuk come da campionario. È realizzabile anche con rivestimento fornito dal Cliente. Il fondale del contenitore è composto da due pannelli in particelle di legno nobilitato bianco con sp. 18 mm, dotati di maniglia in pelle per la rimozione da terra, in caso di ispezione e pulizia.

Sono previste due tipologie di alzata della rete: posizione obliqua e posizione parallela al fondale del contenitore.

#### STORAGE BED-FRAME THICKNESS 40 H. 320, WITH SLATTED BASE

It is made with 18/30 mm thick Class E1 wood particle board side strip panels, upholstered with contoured polyurethane foam and lined with 3mm grey felt which acts as the Velcro female side, and has rectangular rectangular metal legs H. 254 mm. Eco-leather and Eco-nubuck upholstery finishes are available from our range. It can also be made using the customer's own material. The storage base bottom panel consists of two 18 mm thick white laminated wood particleboard panels with leather handles for lifting off the floor for inspection and cleaning.

Two types of slatted base lift-up mechanism are available: oblique and parallel position to storage base bottom panel.



## DIMENSIONI


### DIMENSIONS

#### REGOLAZIONI ALTEZZA RETE - MISURE UTILI

SLATTED BASE HEIGHT ADJUSTMENT - USEFUL MEASUREMENTS


##### Posizione 1

Per letto contenitore  
For storage base bed




##### Posizione 2

Altezza utile = 4,5 cm  
Useful height = 4.5 cm




##### Posizione 3

Altezza utile = 5 cm  
Useful height = 5 cm




##### Posizione 4

Altezza utile = 9,3 cm  
Useful height = 9.3 cm




##### Posizione 5

Altezza utile = 9,8 cm  
Useful height = 9.8 cm




##### Posizione 6

Altezza utile = 14,6 cm  
Useful height = 14.6 cm




#### LETTO SENZA RETE

BED WITHOUT SLATTED BASE




#### LETTO CONTENITORE CON RETE

STORAGE BED WITH SLATTED BASE



#### POSIZIONE OBLIQUA







OBLIQUE LIFT-UP



#### POSIZIONE PARALLELA

PARALLEL LIFT-UP

# SWING

	M <sup>3</sup>	KG	Ecopelle Eco-leather	Econabuk Eco-nubuck
 <p>Letto senza rete <i>Bed without bedbase</i></p>	0,67	105	SW1EP <b>1.455</b>	SW1EN <b>1.455</b>
 <p>Letto contenitore con rete alzabile in posizione obliqua <i>Storage base bed with oblique lift-up slatted base</i></p>	0,67	105	SW1CEP <b>2.035</b>	SW1CEN <b>2.035</b>
 <p>Letto contenitore con rete alzabile in posizione parallela <i>Storage base bed with parallel lift-up slatted base</i></p>	0,67	105	SW1PEP <b>2.335</b>	SW1PEN <b>2.335</b>
 <p>Letto MAXI senza rete <i>MAXI bed without bedbase</i></p>	0,7	110	SW2EP <b>1.675</b>	SW2EN <b>1.675</b>
 <p>Letto contenitore MAXI con rete alzabile in posizione obliqua <i>Storage base bed MAXI with oblique lift-up slatted base</i></p>	0,7	110	SW2CEP <b>2.310</b>	SW2CEN <b>2.310</b>
 <p>Letto contenitore MAXI con rete alzabile in posizione parallela <i>Storage base bed MAXI with parallel lift-up slatted base</i></p>	0,7	110	SW2PEP <b>2.610</b>	SW2PEN <b>2.610</b>

- Detrazione per rivestimento Cliente - letto L. 185 € 190 - letto L. 205 € 220  
- Rivestimento Cliente: letto L. 185 mt. 5,5 H. 140 - letto L. 205 mt. 6,5 H. 140  
- Dimensioni rete: letto L. 185 - rete 160 x 195 - letto L. 205 - rete 180 x 200

- Reduction for customer's own material - bed W. 185 € 190 - bed W. 205 € 220  
- Customer's own material: bed W. 185 5.50 m W. 140 - bed W. 205 4.30 m W. 140  
- Slatted base insertion: bed W. 185 - slatted base 160 x 195 - bed W. 205 slatted base 180 x 200

# WAVE



## CARATTERISTICHE TECNICHE WAVE

### WAVE TECHNICAL CHARACTERISTICS

#### TESTIERA sp. 75/20 mm

È composta da un pannello curvo ed un telaio di supporto.

Il pannello con sp. 20 mm è in multistrati di pioppo, derullato, curvato e impiallacciato in legno frassino spazzolato.


Il telaio di supporto con sp. 60 mm è in massello di toulipier sagomato e rivestito in legno frassino spazzolato.

#### HEADBOARD, 75/20 mm thick

*It consists of a curved panel and supporting frame.*

*The 20 mm thick panel is made of rotary cut, curved poplar plywood veneered in brushed ash wood.*

*The 60 mm thick supporting frame is made of solid contoured toulipier and covered in brushed ash wood.*



#### GIROLETTO CON GAMBE INTERNE

È composto dalle fasce laterali e dalla pediera.

Sia le fasce che la pediera sono pannelli tamburati con sp. 41 mm.

Il fissaggio del giroletto alla testiera avviene a mezzo di eccentrici e tiranti nichelati.

Il giroletto è dotato di due traverse metalliche atte a sostenere la rete ed il materasso.

Nella traversa vicina alla pediera sono avvitate due gambe in massello di faggio D. 70 mm. Non sono necessarie le gambe nella traversa vicina alla testiera, in quanto quest'ultima è portante.

Sono realizzabili diverse altezze in base al sistema di regolazione spazio per rete e materasso, a scelta del Cliente.

#### BED-FRAME WITH INNER LEGS

*It consists of side strip panels and footboard.*


*Both strip panels and footboard are 41 mm honeycomb-core MDF panels.*

*The bed-frame is fixed to the headboard using eccentric bolts and nickel-plated tensioners.*

*The bed-frame has two metal cross bars to support the bed, slatted base and mattress.*

*Two D. 70 mm solid beech legs are bolted onto the cross bar near the footboard. No legs are needed on the cross bar near the load-bearing headboard.*

*Different heights can be achieved based on the slatted base and mattress space adjustment system, as preferred by the customer.*



#### GIROLETTO CON GAMBE ESTERNE

È composto da due fasce laterali e dalla pediera.

Sia le fasce che la pediera sono pannelli tamburati con sp. 41 mm, le gambe della pediera sono in massello di frassino europeo con sp 41 mm.

Il fissaggio del giroletto alla testiera avviene a mezzo di eccentrici e tiranti nichelati.

Il giroletto è dotato di due traverse metalliche atte a sostenere la rete ed il materasso.

Sono realizzabili diverse altezze in base al sistema di regolazione spazio per rete e materasso, a scelta del Cliente.

#### BED-FRAME WITH OUTER LEGS


*It consists of side strip panels and footboard.*

*Both strip panels and footboard are 41 mm thick honeycomb-core panels, the footboard legs are made of 41 mm thick solid European beech.*

*The bed-frame is fixed to the headboard using eccentric bolts and nickel-plated tensioners.*

*The bed-frame has two metal cross bars to support the slatted base and mattress.*

*Different heights can be achieved based on the slatted base and mattress space adjustment system, as preferred by the customer.*



#### GIROLETTO CON CONTENITORE

È composto da fasce laterali e da pediera.

Sia le fasce che la pediera sono pannelli tamburati con sp. 41 mm.

Le fasce e la pediera dispongono di uno zoccolo in MDF sp. 18 mm H. 80 mm.

Il fissaggio del giroletto alla testiera avviene a mezzo di eccentrici e tiranti nichelati.

Il fondale del contenitore è composto da due pannelli in particelle di legno nobilitato bianco sp. 18 mm sollevabili a mezzo di maniglia in pelle.

Nella parte interna delle fasce vengono fissati i supporti metallici della rete alzaletto, disponibile con apertura in posizione obliqua ed apertura in posizione parallela al fondale.

#### BED-FRAME WITH STORAGE BASE

*It consists of side strip panels and footboard.*


*Both strip panels and footboard are 41 mm thick honeycomb-core panels.*

*The side strip panels and footboard have an 18 mm thick H. 80 mm MDF plinth.*

*The bed-frame is fixed to the headboard using eccentric bolts and nickel-plated tensioners.*

*The storage base bottom panel consists of two 18 mm thick white laminated wood particleboard lift-up panels with leather handles.*


*The metal supports of the lift-up bed base, available with oblique lift-up and parallel lift-up mechanism, are fixed to the inner part of the side strip panels.*



### REGOLAZIONI ALTEZZA RETE - MISURE UTILI SLATTED BASE HEIGHT ADJUSTMENT - USEFUL MEASUREMENTS

In fase di montaggio del letto è possibile variare lo spazio utile per l'inserimento della rete. In base alla misura desiderata si procede con:  
c) Il montaggio della barra reggirete con la piastra rivolta in basso per la posizione 1 o con la piastra rivolta in alto per le posizioni 2 e 3.  
d) Il fissaggio delle gambe alla barra reggirete con due prolunghe per la posizione 1, con una prolunga per la posizione 2 e senza prolunga per la posizione 3.


During bed assembly the useful space for slatted base height can be adjusted. Based on the desired measurement proceed as follows:  
a) Assemble the base support bar with the plate facing downwards for position 1 or with the plate facing upwards for positions 2 and 3.  
b) Fix the legs to the base support bar with two extensions for position 1, with one extension for position 2 and without extension for position 3.




Su richiesta, è possibile ottenere il massimo spazio utile applicando la fascia di prolungamento sotto il giroletto, montando la barra reggirete con piastra rivolta in alto, e fissando una gamba specifica alla barra reggirete.

Upon request, the maximum useful space can be achieved by applying the extension strip panel under the bed-frame, assembling the base support bar with the plate facing upwards, and fixing a specific leg to the base support bar.


### LETTO CON GAMBE INTERNE BED-FRAME WITH INNER LEGS




### LETTO CON GAMBE ESTERNE BED-FRAME WITH OUTER LEGS









### LETTO CONTENITORE STORAGE BASE BED



### POSIZIONE PARALLELA PARALLEL LIFT-UP



### POSIZIONE OBLIQUA OBLIQUE LIFT-UP

	M <sup>3</sup>	KG	Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash
 <p>Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino Surcharge for RAL/NCS colour lacquers + 5% on top of list price</p>					
 <p>Letto senza rete con giroletto gambe interne Bed without slatted base with bed-frame with inner legs</p>	0,35	76	<b>WE3FL</b> <b>1.520</b>	<b>WE3FT</b> <b>1.575</b>	<b>WE3FC</b> <b>1.800</b>
 <p>Letto senza rete con giroletto gambe esterne Bed without slatted base with bed-frame with outer legs</p>	0,35	76	<b>WE1FL</b> <b>1.575</b>	<b>WE1FT</b> <b>1.635</b>	<b>WE1FC</b> <b>1.810</b>
 <p>Letto contenitore con rete alzabile in posizione obliqua Storage base bed with oblique lift-up slatted base</p>	0,6	105	<b>WE1CFL</b> <b>2.450</b>	<b>WE1CFT</b> <b>2.550</b>	<b>WE1CFC</b> <b>2.880</b>
 <p>Letto contenitore con rete alzabile in posizione parallela Storage base bed with parallel lift-up slatted base</p>	0,6	105	<b>WE1PFL</b> <b>2.740</b>	<b>WE1PFT</b> <b>2.840</b>	<b>WE1PFC</b> <b>3.170</b>
 <p>Comodino pensile destro Right bedside shelf unit</p>	0,03	6	<b>WE22CFL</b> <b>390</b>	<b>WE22CFT</b> <b>430</b>	<b>WE22CFC</b> <b>520</b>
 <p>Comodino pensile sinistro Left bedside shelf unit</p>	0,03	6	<b>WE23CFL</b> <b>390</b>	<b>WE23CFT</b> <b>430</b>	<b>WE23CFC</b> <b>520</b>


- Maggiorazione per fasce laterali per rete L. 210 (misura massima), escluso letto contenitore - € 100  
- Maggiorazione per talcatura frontale testiera - € 100  
- Maggiorazione per regolazione rete posizione 4 - € 275  
- Dimensioni rete L. 160 x 195

- Surcharge for side strip panels for slatted base W. 210 - max size (excluding storage base bed) - € 100  
- Surcharge for headboard front talc finish - € 100  
- Surcharge for slatted base adjustment position 4 - € 275  
- Slatted base measurements W. 160 x 195

**CONTENITORI**  
*STORAGE UNITS*

## CONTENITORI STORAGE UNITS


**CASSETTI CON SPONDE IN MULTISTRATO E GUIDE AD ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA\***  
DRAWERS WITH PLYWOOD SIDE PANELS AND TOTAL EXTRACTION RAILS WITH SOFT-CLOSE MECHANISM




\* Il modello Soft utilizza guide ad estrazione parziale c/chiusura ammortizzata.  
Soft model has side panels with concealed slide single extension self and soft-closing.

**PIANI IN DIVERSI MATERIALI**  
TOPS IN VARIOUS MATERIALS


LEGNO  
WOOD




PIETRA  
STONE




RIVESTIMENTO IN ECONABUK  
ECO-NABUK COVER



MALTA ECOLOGICA  
ECOLOGICAL MORTAR



**PIEDI E ZOCOLI IN LEGNO**  
WOODEN FEET AND PLINTHS




Piedini H. 2 - Feet H. 2


Piedini H. 4 Tray - Feet H. 4 Tray

Piedini "Lamina" H. 8 Link 3.0 - "Lamina" feet H. 8 Link 3.0

**ELEMENTI CURVI IN MULTISTRATO**  
CURVED PLYWOOD ELEMENTS



**GIUNZIONI A 45° SU STRUTTURE E FRONTALI**  
MITERED JOINTS ON STRUCTURES AND FRONTS



**TIPOLOGIE DI APERTURA DEL LINK 3.0**  
Type of drawer openings of LINK 3.0


**PUSH-PULL - PUSH-PULL**



**MANIGLIA - HANDLE**



**POCKET**



**LINK 3.0**




# LINK 3.0

## CONTENITORI CON CASSETTI

### STORAGE UNITS WITH DRAWERS

Il piano, i fianchi, il frontale cassetto ed il fondo con sp.18 mm. sono pannelli in MDF, impiallacciati e bordati in frassino dogato e spazzolato all'esterno, ed impiallacciati in noce tanganika all'interno. Il piano, i fianchi ed il frontale cassetto hanno bordo inclinato a 45°. Il piano L. 120 dispone di un supporto metallico interno necessario a mantenerlo in linea retta. Sono disponibili tre tipologie di apertura del cassetto: Push-Pull, Maniglia, Pocket. Con l'apertura Push-pull, realizzabile grazie a specifiche guide metalliche, il cassetto rimane distaccato circa 2/3 mm dal fianco e dal top. Con l'apertura Maniglia, il frontale viene integrato con un listello in massello di frassino sp. 20 mm che funge da maniglia. Con la versione Pocket l'apertura avviene a mezzo dell'inserimento della mano in una fessura verticale ricavata su entrambi i fianchi del contenitore. Gli schienali con sp. 10 mm sono in particelle di legno in Classe E1 nobilitato. Le sponde con sp. 12 mm sono in multistrato di betulla sbiancato, dotate di guide quadro ad estrazione totale con freno ammortizzatore. Il fondo del cassetto con sp. 6 mm è in multistrato di betulla sbiancato. I contenitori a terra dispongono di piedini H. 20 mm in faggio e piedini "Lamina" H. 80 mm, a scelta. I contenitori sospesi sono dotati di apposita ferramenta di fissaggio alla parete.

*The top, end panels, drawer front and 18 mm thick base are MDF panels, veneered and edged in brushed slatted ash on the outside, and veneered in Tanganyika walnut on the inside. The top, end panels and drawer front have a 45° bevelled edge. The top W. 120 has an inner metal support required to keep it straight. The drawer front has a 20 mm thick solid ash wood built-in handle. There are three different types of drawer openings: Push-pull, Handle, Pocket. In the Push-pull version the drawers are opened by lightly pressing the drawer front at the top centre: the mechanism consists of special metal runners. In the Handle version, the ash wood handle is fitted into a special groove at the centre of the drawer along the edge that shuts against the carcass. In the Pocket version, the side panels of the carcass, have a groove, near the front of the drawers, where to insert the hand and open the drawer. The 10 mm thick back panels are made of laminated Class E1 wood particleboard. The 12 mm thick side panels are made of bleached birch plywood, fitted with total extraction squared panel rails and soft-close mechanism. The 6 mm thick drawer bottom is made of bleached birch plywood. Floor-mounted storage bases have beech feet H. 20 mm or metal feet "Lamina" H. 80 mm, as preferred. Suspended storage bases are equipped with special wall mounting fixings.*



## PIEDI E PIANI


### FEET AND TOPS

I contenitori possono essere sospesi alla parete, a terra con piedini H. 2 cm, a terra con piedini "Lamina" H. 8 cm. Il piano di legno può essere sostituito da un piano di pietra naturale di sp. cm 2 perfettamente integrato alla struttura del contenitore e disponibile nelle tre tipologie di pietra Biancone Asiago, pietra di Fossena e Grigio Imperiale.

*The base-units can be wall-hung or floor-standing with feet H. 2 cm or with "Lamina" feet H. 8 cm. The wood top can be replaced by a 2 cm stone top available in three different stone types: Biancone Asiago, pietra di Fossena e Grigio Imperiale.*

#### Sospeso

Wall-hung




PIETRA Sp. 2 cm - STONE Th. 2



#### A terra con piedini H. 2

Floor-standing with feet H. 2




MALTA ECOLOGICA Sp. 2 cm - ECOLOGICAL MORTAR Th. 2



#### A terra con lamine H. 8

Floor-standing with "Lamina" feet H. 8




## APERTURA DEL CASSETTO

### DRAWER OPENINGS

Sono disponibili 3 tipologie di apertura del cassetto: Push-pull, Maniglia, Pocket (gola verticale).

*There are 3 types of drawer openings: Push-pull, Handle, Pocket (vertical groove).*


#### PUSH-PULL - PUSH-PULL



#### MANIGLIA - HANDLE



#### POCKET






Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino  
Surcharge for RAL/NCS colour lacquers + 5% on top of list price

M<sup>3</sup>

KG

**PUSH-PULL - PUSH-PULL**



Frassino laccati  
*Lacquered ash*

Frassino tinte  
*Stained ash*

Frassino talcati e metallici  
*Talc-finish and metallic ash*

**MANIGLIA - HANDLE**




Frassino laccati  
*Lacquered ash*

Frassino tinte  
*Stained ash*

Frassino talcati e metallici  
*Talc-finish and metallic ash*

**POCKET**



Frassino laccati  
*Lacquered ash*

Frassino tinte  
*Stained ash*

Frassino talcati e metallici  
*Talc-finish and metallic ash*

**MALTA ECOLOGICA**  
**ECOLOGICAL MORTAR**

Aggiungere al prezzo di listino la maggiorazione degli elementi da rivestire  
Surcharge for the ecological mortar surface

		<b>H. 36</b>	Base <b>sospesa</b> 2 cassetti <i>Wall-hung base unit with 2 drawers</i>	0,11	24	LK120PFL <b>525</b>	LK120PFT <b>600</b>	LK120PFC <b>625</b>			
		<b>H. 38</b>	Base 2 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 2 drawers and feet H. 2</i>	0,11	24	LK121PFL <b>510</b>	LK121PFT <b>585</b>	LK121PFC <b>610</b>			
		<b>H. 44</b>	Base 2 cassetti c/lamine H. 8 <i>Base unit w/2 drawers and feet "lamina" H. 8</i>	0,13	25	LK123PFL <b>540</b>	LK123PFT <b>615</b>	LK123PFC <b>640</b>			
		<b>H. 74</b>	Base 4 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 4 drawers and feet H. 2</i>	0,52	78	LK441PFL <b>1.130</b>	LK441PFT <b>1.270</b>	LK441PFC <b>1.400</b>			
		<b>H. 80</b>	Base 4 cassetti c/lamine H. 8 <i>Base unit w/4 drawers and feet "lamina" H. 8</i>	0,56	79	LK443PFL <b>1.160</b>	LK443PFT <b>1.300</b>	LK443PFC <b>1.430</b>			
		<b>H. 110</b>	Base 6 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 6 drawers with feet H. 2</i>	0,33	63	LK161PFL <b>1.110</b>	LK161PFT <b>1.230</b>	LK161PFC <b>1.310</b>			
		<b>H. 116</b>	Base 6 cassetti c/lamine H. 8 <i>Base unit w/6 drawers with feet "lamina" H. 8</i>	0,35	64	LK163PFL <b>1.140</b>	LK163PFT <b>1.260</b>	LK163PFC <b>1.340</b>			

						LK120MFL <b>595</b>	LK120MFT <b>670</b>	LK120MFC <b>695</b>	LK120TFL <b>590</b>	LK120TFT <b>665</b>	LK120TFC <b>690</b>	1 top - 1 top <b>€ 100</b>
						LK121MFL <b>580</b>	LK121MFT <b>655</b>	LK121MFC <b>680</b>	LK121TFL <b>575</b>	LK121TFT <b>650</b>	LK121TFC <b>675</b>	2 fianchi - 2 sides <b>€ 160</b>
						LK123MFL <b>610</b>	LK123MFT <b>685</b>	LK123MFC <b>710</b>	LK123TFL <b>605</b>	LK123TFT <b>680</b>	LK123TFC <b>705</b>	2 cassetti - 2 drawers <b>€ 70</b>
						LK441MFL <b>1.270</b>	LK441MFT <b>1.410</b>	LK441MFC <b>1.540</b>	LK441TFL <b>1.195</b>	LK441TFT <b>1.335</b>	LK441TFC <b>1.465</b>	1 top - 1 top <b>€ 240</b>
						LK443MFL <b>1.300</b>	LK443MFT <b>1.440</b>	LK443MFC <b>1.570</b>	LK443TFL <b>1.225</b>	LK443TFT <b>1.365</b>	LK443TFC <b>1.495</b>	2 fianchi - 2 sides <b>€ 290</b>
												4 cassetti - 4 drawers <b>€ 320</b>
						LK161MFL <b>1.320</b>	LK161MFT <b>1.440</b>	LK161MFC <b>1.520</b>	LK161TFL <b>1.175</b>	LK161TFT <b>1.295</b>	LK161TFC <b>1.375</b>	1 top - 1 top <b>€ 100</b>
												2 fianchi - 2 sides <b>€ 440</b>
						LK163MFL <b>1.350</b>	LK163MFT <b>1.470</b>	LK163MFC <b>1.550</b>	LK163TFL <b>1.205</b>	LK163TFT <b>1.325</b>	LK163TFC <b>1.405</b>	6 cassetti - 6 drawers <b>€ 210</b>

**SOFT**



SOFT

# SOFT

## CONTENITORI CON CASSETTI

### STORAGE UNITS WITH DRAWERS

Il piano, i fianchi ed il fondo con sp. 45 mm sono composti da un pannello in MDF sp. 19 mm all'esterno ed un telaio in MDF sp. 25 mm all'interno. L'esterno è impiallacciato e bordato in frassino dogato e spazzolato e l'interno è impiallacciato in noce tanganika. Sotto il fondo sono applicati 4 piedini in faggio H. 20 mm.

Gli schienali con sp. 10 mm sono in particelle di legno in Classe E1 nobilitato.

I frontali dei cassetti con sp. 20 mm sono in multistrato derullato, curvato ed impiallacciato in frassino dogato e spazzolato. Le sponde con sp. 12 mm sono in multistrato di betulla sbiancato, dotate di guide quadro con freno ammortizzatore.

Il fondo del cassetto con sp. 6 mm è in multistrato di betulla sbiancato.


Sul piano può essere inserita dentro apposita scanalatura una lastra di pietra con sp. 20 mm disponibile in diverse tipologie qualitative.

*The top, end panels and 45 mm thickness bottom are made of a 19 mm thick MDF panel on the outside and a 25 mm MDF frame on the inside. The outside is veneered and edged in brushed slatted ash and the inside is veneered in Tanganyika walnut. 4 H. 20 mm ash feet are attached under the base. The 10 mm thick back panels are made of laminated Class E1 wood particleboard.*

*The 20 mm thick drawer fronts are made of rotary cut, curved plywood veneered in brushed slatted ash wood. The 12 mm thick side panels are made of bleached birch plywood, fitted with squared panel rails and soft-close mechanism.*

*The 6 mm thick drawer bottom is made of bleached birch plywood.*

*a 20 mm slice of stone can be slotted into the special groove and is available in different quality types.*



Gola colore e Gola foglia: su richiesta il colore o la finitura della gola perimetrale, possono essere diversi da quelli della struttura e del frontale del cassetto.

*Groove colour and Groove foil: upon request the edge groove colour or finish can be different from the structure and drawer front.*

## TOILETTE CON CASSETTO E SPECCHIO

### DRESSING TABLE WITH DRAWER AND MIRROR

Il piano con sp. 24 mm è in multistrato derullato, curvato ed impiallacciato in frassino dogato e spazzolato.

Lo schienale, il ripiano con sp. 25 mm ed il frontale del cassetto con sp. 18 mm sono in particelle di legno impiallacciato e bordato in frassino dogato e spazzolato.

Le sponde con sp. 12 mm sono in multistrato di betulla sbiancato, dotate di guide quadro con freno ammortizzatore.

Il fondo del cassetto con sp. 6 mm è in multistrato di betulla sbiancato.

Lo specchio con sp. 22 mm è formato da uno specchio argento sp. 4 mm ed un pannello in particelle di legno Classe E1 con sp. 18 mm bordato in frassino spazzolato.

*The 24 mm thick top is made of rotary cut, curved plywood veneered in brushed slatted ash.*

*The back panel, 25 mm top and 18 mm thick drawer front is made of wood particleboard veneered and edged in brushed slatted ash wood.*


*The 12 mm thick side panels are made of bleached birch plywood, fitted with squared panel rails and soft-close mechanism.*

*The 6 mm thick drawer bottom is made of bleached birch plywood.*

*The 22 mm thick mirror consists of a 4 mm thick mirror and an 18 mm thick Class E1 wood particleboard panel edged with brushed ash.*



Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino  
Surcharge for RAL/NCS colour lacquers + 5% on top of list price



Comodino 2 cassetti  
Dresser with 2 drawers

M<sup>3</sup> KG

Frassino laccati  
Lacquered ash

Frassino tinte  
Stained ash

Frassino talcati e metallici  
Talc-finish and metallic ash

0,15 30

ST21FL  
650

ST21FT  
680

ST21FC  
750

Con piano in pietra Biancone Asiago  
With Bianco Asiago stone top

0,16 45

ST21BFL  
920

ST21BFT  
950

ST21BFC  
1.020

Con piano in pietra di Fossena  
With Fossena stone top

0,16 45

ST21FFL  
925

ST21FFT  
955

ST21FFC  
1.025


Con piano in pietra Grigio Imperiale  
With Grigio Imperiale stone top

0,16 45

ST21GFL  
930

ST21GFT  
960

ST21GFC  
1.030



Comò 4 cassetti  
Dresser with 4 drawers

0,79 75

ST31FL  
1.510

ST31FT  
1.565

ST31FC  
1.795

Con piano in pietra Biancone Asiago  
With Bianco Asiago stone top

0,83 113

ST31BFL  
2.050

ST31BFT  
2.105

ST31BFC  
2.335

Con piano in pietra di Fossena  
With Fossena stone top

0,83 113

ST31FFL  
2.070

ST31FFT  
2.125

ST31FFC  
2.355


Con piano in pietra Grigio Imperiale  
With Grigio Imperiale stone top

0,83 113

ST31GFL  
2.105

ST31GFT  
2.160

ST31GFC  
2.390



Settimanale 6 cassetti  
Narrow drawer unit with 6 drawers

0,38 60

ST51FL  
1.420

ST51FT  
1.475

ST51FC  
1.645

Con piano in pietra Biancone Asiago  
With Bianco Asiago stone top

0,39 75

ST51BFL  
1.690

ST51BFT  
1.745

ST51BFC  
1.915

Con piano in pietra di Fossena  
With Fossena stone top

0,39 75

ST51FFL  
1.695

ST51FFT  
1.750

ST51FFC  
1.920


Con piano in pietra Grigio Imperiale  
With Grigio Imperiale stone top

0,39 75

ST51GFL  
1.700

ST51GFT  
1.755

ST51GFC  
1.925



Toilette con cassetto e specchio  
Vanity unit with drawer and mirror

0,25 50

ST61FL  
1.410

ST61FT  
1.460

ST61FC  
1.680

Pouff  
Pouf

M<sup>3</sup> KG

Ecopelle  
Eco-leather

Econabuk  
Eco-nubuck

0,09 10

CC11EP  
290


CC11EN  
290

M<sup>3</sup> KG

Rivestimento del Cliente  
Customer's own material

0,09 10

CC11CL  
230



Maggiorazione per gola colore: comodino € 30 - comò € 65 - settimanale € 45

Maggiorazione per gola foglia oro/argento: comodino € 90 - comò € 135 - settimanale € 110

Pouff con rivestimento del Cliente: mt. 1,1 H. 1,40

Surcharge for groove colour: bedside unit € 30 - chest of drawers € 65 - narrow drawer chest € 45

Surcharge for gold/silver leaf groove: bedside unit € 90 - chest of drawers € 135 - narrow drawer chest € 110

Pouff with customer's own material: 1.10 m - W. 1.40

**TRAY**



# TRAY

## CONTENITORI CON CASSETTI

### STORAGE UNITS WITH DRAWERS

Il piano, i fianchi, il frontale cassetto, lo schienale ed il fondo con sp. 22 mm sono composti da pannelli in MDF. Il piano ed i fianchi sono impiallacciati e bordati in frassino dogato e spazzolato all'esterno, ed impiallacciati in noce tanganika all'interno. Il frontale del cassetto in entrambi i lati è impiallacciato in frassino dogato e spazzolato e lo schienale ed il fondo in entrambi i lati sono impiallacciati in noce tanganika.

I fianchi, lo schienale ed il frontale del primo cassetto hanno bordo inclinato a 45° e sovrastano il piano con un contorno perimetrale esteticamente simile ad un vassoio.

Il frontale cassetto viene sezionato nella parte centrale a formare una presa maniglia bordata in frassino spazzolato. Tra un cassetto e l'altro, fissato ai fianchi, è inserito un traverso in MDF con sp. 22 mm che funge da fondo coprente dell'incavo maniglia nonché da consolidante strutturale.

Le sponde con sp. 12 mm sono in multistrato di betulla sbiancato, dotate di guide metalliche "quadro" ad estrazione totale con freno ammortizzatore. Il fondo del cassetto con sp. 6 mm è in multistrato di betulla sbiancato.


Il contenitore dispone di piedini con sp. 20 mm o con sp. 40 mm in faggio, a scelta.

*The top, end panels, drawer front, back panel and 22 mm thick bottom are made of MDF panels. The top and end panels are veneered and edged in brushed slatted ash on the outside, and veneered in Tanganyika walnut on the inside. The drawer front is veneered on both sides in brushed, slatted ash and the back panel and bottom are veneered on both sides in Tanganyika walnut.*

*The end panels, back panel and first drawer front have a 45° angled edge and overlap the top with an edge contour resembling a tray.*

*The drawer front is carved to form a handle recess edged in brushed ash. A 22 mm thick MDF cross rail is fitted between one drawer and the next and fixed to the end panels, which serves as the handle recess back covering as well as structural reinforcement.*

*The 12 mm thick side panels are in bleached birch plywood, fitted with total extraction metal squared panel rails and soft-close mechanism. The 6 mm thick drawer bottom is made of bleached birch plywood. The storage unit has 20 mm thick or 40 mm thick ash feet, as preferred.*




Traverso  
Cross rail

## PIEDI, PIANI E TRAVERSI

### FEET, TOPS AND CROSS RAILS

Sono disponibili piedini con H. 2 cm e con H. 4 cm da fissare alla base dei contenitori. Il piano di legno ed il traverso interno maniglia possono essere di colore diverso da quello del contenitore oppure possono essere rivestiti in econabuk come da campionario. Il piano può essere una lastra di pietra con sp. 1,5 cm disponibile in tre diverse tipologie qualitative.


*Feet H. 2 cm and H. 4 cm are available to fix onto the storage unit bases. The wood top and inner handle cross rails can be a different colour to the storage unit or can be lined in Eco-nubuck from our range. The top can also be a 1.5 cm thick slice of stone available in three different stone types.*



Piedini H. 2 - Feet H. 2

Piedini H. 4 - Feet H. 4

### PIETRA STONE



Piano - Top

### RIVESTIMENTO IN ECONABUK ECO-NABUK COVER



Piano - Top



Traverso - Cross rail



Maggiorazione per laccato colore campione  
+ 5% dal prezzo di listino  
Surcharge for RAL/NCS colour lacquers + 5%  
on top of list price

	M³	KG	Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash	
	Comodino 2 cassetti c/piedini H. 2 Dresser with 2 drawers w/feet H. 2	0,11	26	TR21FL <b>660</b>	TR21FT <b>730</b>	TR21FC <b>760</b>
	Con piano rivestito in Econabuk With top lined in Eco-nubuck	0,11	26	TR21RFL <b>710</b>	TR21RFT <b>780</b>	TR21RFC <b>810</b>
	Con piano in pietra Biancone Asiago With Biancone Asiago stone top	0,11	36	TR21BFL <b>740</b>	TR21BFT <b>810</b>	TR21BFC <b>840</b>
	Con piano in pietra di Fossena With Fossena stone top	0,11	36	TR21FFL <b>750</b>	TR21FFT <b>820</b>	TR21FFC <b>850</b>
	Comodino 2 cassetti c/piedini H. 4 Dresser with 2 drawers w/feet H. 4	0,12	26	TR22FL <b>660</b>	TR22FT <b>730</b>	TR22FC <b>760</b>
	Con piano rivestito in Econabuk With top lined in Eco-nubuck	0,12	26	TR22RFL <b>710</b>	TR22RFT <b>780</b>	TR22RFC <b>810</b>
	Con piano in pietra Biancone Asiago With Biancone Asiago stone top	0,12	36	TR22BFL <b>740</b>	TR22BFT <b>810</b>	TR22BFC <b>840</b>
	Con piano in pietra di Fossena With Fossena stone top	0,12	36	TR22FFL <b>750</b>	TR22FFT <b>820</b>	TR22FFC <b>850</b>
	Comò 3 cassetti c/piedini H. 2 Dresser with 3 drawers w/feet H. 2	0,58	85	TR31FL <b>1.420</b>	TR31FT <b>1.475</b>	TR31FC <b>1.675</b>
	Con piano rivestito in Econabuk With top lined in Eco-nubuck	0,58	85	TR31RFL <b>1.525</b>	TR31RFT <b>1.580</b>	TR31RFC <b>1.780</b>
	Con piano in pietra Biancone Asiago With Biancone Asiago stone top	0,58	135	TR31BFL <b>1.645</b>	TR31BFT <b>1.700</b>	TR31BFC <b>1.900</b>
	Con piano in pietra di Fossena With Fossena stone top	0,58	135	TR31FFL <b>1.670</b>	TR31FFT <b>1.725</b>	TR31FFC <b>1.925</b>
	Comò 3 cassetti c/piedini H. 4 Dresser with 3 drawers w/feet H. 4	0,60	85	TR32FL <b>1.420</b>	TR32FT <b>1.475</b>	TR32FC <b>1.675</b>
	Con piano rivestito in Econabuk With top lined in Eco-nubuck	0,60	85	TR32RFL <b>1.525</b>	TR32RFT <b>1.580</b>	TR32RFC <b>1.780</b>
	Con piano in pietra Biancone Asiago With Biancone Asiago stone top	0,60	135	TR32BFL <b>1.645</b>	TR32BFT <b>1.700</b>	TR32BFC <b>1.900</b>
	Con piano in pietra di Fossena With Fossena stone top	0,60	135	TR32FFL <b>1.670</b>	TR32FFT <b>1.725</b>	TR32FFC <b>1.925</b>
	Comò 3 cassetti c/piedini H. 4 Dresser with 3 drawers w/feet H. 4	0,60	85	TR32FL <b>1.420</b>	TR32FT <b>1.475</b>	TR32FC <b>1.675</b>
	Con piano rivestito in Econabuk With top lined in Eco-nubuck	0,60	85	TR32RFL <b>1.525</b>	TR32RFT <b>1.580</b>	TR32RFC <b>1.780</b>
	Con piano in pietra Biancone Asiago With Biancone Asiago stone top	0,60	135	TR32BFL <b>1.645</b>	TR32BFT <b>1.700</b>	TR32BFC <b>1.900</b>
	Con piano in pietra di Fossena With Fossena stone top	0,60	135	TR32FFL <b>1.670</b>	TR32FFT <b>1.725</b>	TR32FFC <b>1.925</b>
	Comò 3 cassetti c/piedini H. 4 Dresser with 3 drawers w/feet H. 4	0,60	85	TR32FL <b>1.420</b>	TR32FT <b>1.475</b>	TR32FC <b>1.675</b>
	Con piano rivestito in Econabuk With top lined in Eco-nubuck	0,60	85	TR32RFL <b>1.525</b>	TR32RFT <b>1.580</b>	TR32RFC <b>1.780</b>
	Con piano in pietra Biancone Asiago With Biancone Asiago stone top	0,60	135	TR32BFL <b>1.645</b>	TR32BFT <b>1.700</b>	TR32BFC <b>1.900</b>
	Con piano in pietra di Fossena With Fossena stone top	0,60	135	TR32FFL <b>1.670</b>	TR32FFT <b>1.725</b>	TR32FFC <b>1.925</b>

- Maggiorazione per piano legno diverso colore: comodino € 45 - comò € 125 - settimanale € 45

- Maggiorazione per contenitore con traversi legno diverso colore: comodino € 15 - comò € 50 - settimanale € 60

- Maggiorazione per contenitore con traversi rivestiti in Econabuk: comodino € 30 - comò € 60 - settimanale € 120

- Surcharge for wood top in a different colour: bedside unit € 45 - chest of drawers € 125 - narrow drawer chest € 45

- Surcharge for storage unit with different colour wooden cross rails: bedside unit € 15 - chest of drawers € 50 - narrow drawer chest € 60

- Surcharge for storage unit with Econabuk lined cross rails: bedside unit € 30 - chest of drawers € 60 - narrow drawer chest € 120

# TRAY



Maggiorazione per laccato colore campione  
+ 5% dal prezzo di listino  
Surcharge for RAL/NCS colour lacquers + 5%  
on top of list price

	M <sup>3</sup>	KG	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	
	Settimanale 5 cassetti c/piedini H. 2 <i>Narrow drawer unit w/5 drawers w/feet H. 2</i>	0,31	60	TR51FL <b>1.420</b>	TR51FT <b>1.500</b>	TR51FC <b>1.610</b>
	Con piano rivestito in Econabuk <i>With top lined in Eco-nubuck</i>	0,31	60	TR51RFL <b>1.470</b>	TR51RFT <b>1.550</b>	TR51RFC <b>1.660</b>
	Con piano in pietra Biancone Asiago <i>With Biancone Asiago stone top</i>	0,31	70	TR51BFL <b>1.500</b>	TR51BFT <b>1.580</b>	TR51BFC <b>1.690</b>
	Con piano in pietra di Fossena <i>With Fossena stone top</i>	0,31	70	TR51FFL <b>1.510</b>	TR51FFT <b>1.590</b>	TR51FFC <b>1.700</b>
	Con piano in pietra Grigio Imperiale <i>With Grigio Imperiale stone top</i>	0,31	70	TR51GFL <b>1.520</b>	TR51GFT <b>1.600</b>	TR51GFC <b>1.710</b>
	Settimanale 5 cassetti c/piedini H. 4 <i>Narrow drawer unit w/5 drawers w/feet H. 4</i>	0,31	60	TR52FL <b>1.420</b>	TR52FT <b>1.500</b>	TR52FC <b>1.610</b>
	Con piano rivestito in Econabuk <i>With top lined in Eco-nubuck</i>	0,31	60	TR52RFL <b>1.470</b>	TR52RFT <b>1.550</b>	TR52RFC <b>1.660</b>
	Con piano in pietra Biancone Asiago <i>With Biancone Asiago stone top</i>	0,31	70	TR52BFL <b>1.500</b>	TR52BFT <b>1.580</b>	TR52BFC <b>1.690</b>
	Con piano in pietra di Fossena <i>With Fossena stone top</i>	0,31	70	TR52FFL <b>1.510</b>	TR52FFT <b>1.590</b>	TR52FFC <b>1.700</b>
	Con piano in pietra Grigio Imperiale <i>With Grigio Imperiale stone top</i>	0,31	70	TR52GFL <b>1.520</b>	TR52GFT <b>1.600</b>	TR52GFC <b>1.710</b>

- Maggiorazione per piano legno diverso colore: comodino € 45 - comò € 125 - settimanale € 45  
- Maggiorazione per contenitore con traversi legno diverso colore: comodino € 15 - comò € 50 - settimanale € 60  
- Maggiorazione per contenitore con traversi rivestiti in Econabuk: comodino € 30 - comò € 60 - settimanale € 120

- Surcharge for wood top in a different colour: bedside unit € 45 - chest of drawers € 125 - narrow drawer chest € 45  
- Surcharge for storage unit with different colour wooden cross rails: bedside unit € 15 - chest of drawers € 50 - narrow drawer chest € 60  
- Surcharge for storage unit with Eco-nubuck lined cross rails: bedside unit € 30 - chest of drawers € 60 - narrow drawer chest € 120

# TWIN



## CONTENITORI CON CASSETTI STORAGE UNITS WITH DRAWERS

Il piano, i fianchi ed il fondo con sp. 25 mm sono composti da un pannello in MDF impiallacciato e bordato in frassino dogato e spazzolato all'esterno e impiallacciato in noce tanganyika all'interno.

Al fondo sono applicati 4 piedini in faggio H. 20 mm.

Gli schienali con sp. 10 mm sono in particelle di legno in Classe E1 nobilitato.

Il frontale del cassetto con sp. 20 mm è in multistrato derullato, curvato ed impiallacciato in frassino dogato e spazzolato. È composto da tre pannelli curvi di cui due sono disposti in modo da formare uno spazio centrale ad uso maniglia ed un pannello funge da protezione alla parte interna del cassetto.

Le sponde con sp. 12 mm sono in multistrato di betulla sbiancato, dotate di guide quadro ad estrazione totale con freno ammortizzatore.

Il fondo del cassetto con sp. 6 mm è in multistrato di betulla sbiancato.

Il piano è disponibile anche in lastra di marmo con sp. 20 mm disponibile in tre diverse tipologie, a scelta.

*The top, end panels and 25 mm thickness bottom consist of an MDF panel veneered and edged on the outside in brushed slatted ash and veneered in Tanganyika walnut on the inside. 4 ash feet H. 20 mm are attached to the bottom panel.*




*The 10 mm thick back panels are made of laminated Class E1 wood particleboard.*

*The 20 mm thick drawer front is made of rotary cut, curved plywood veneered in brushed slatted ash. It consists of three curved panels set up to create a central handle space and a panel protects the internal part of the drawer.*




*The 12 mm thick side panels are made of bleached birch plywood, fitted with total extraction squared panel rails and soft-close mechanism.*

*The 6 mm thick drawer bottom is made of bleached birch plywood.*

*The top is also available in a 20 mm slice of marble available in three different types, as preferred.*



Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino  
Surcharge for RAL/NCS colour lacquers + 5% on top of list price



	M <sup>3</sup>	KG	Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash
<b>Comodino 2 cassetti</b> Dresser with 2 drawers	0,15	30	TN21FL <b>740</b>	TN21FT <b>800</b>	TN21FC <b>840</b>
Con piano in pietra Biancone Asiago With Bianco Asiago stone top	0,15	45	TN21BFL <b>980</b>	TN21BFT <b>1.040</b>	TN21BFC <b>1.080</b>
Con piano in pietra di Fossena With Fossena stone top	0,15	45	TN21FFL <b>990</b>	TN21FFT <b>1.050</b>	TN21FFC <b>1.090</b>
Con piano in pietra Grigio Imperiale With Grigio Imperiale stone top	0,15	45	TN21GFL <b>1.000</b>	TN21GFT <b>1.060</b>	TN21GFC <b>1.100</b>
<b>Comò 3 cassetti</b> Dresser with 3 drawers	0,61	82	TN31FL <b>1.705</b>	TN31FT <b>1.770</b>	TN31FC <b>1.960</b>
Con piano in pietra Biancone Asiago With Bianco Asiago stone top	0,61	120	TN31BFL <b>2.125</b>	TN31BFT <b>2.190</b>	TN31BFC <b>2.380</b>
Con piano in pietra di Fossena With Fossena stone top	0,61	120	TN31FFL <b>2.145</b>	TN31FFT <b>2.210</b>	TN31FFC <b>2.400</b>
Con piano in pietra Grigio Imperiale With Grigio Imperiale stone top	0,61	120	TN31GFL <b>2.195</b>	TN31GFT <b>2.260</b>	TN31GFC <b>2.450</b>
<b>Settimanale 6 cassetti</b> Narrow drawer unit with 6 drawers	0,35	85	TN51FL <b>1.860</b>	TN51FT <b>1.925</b>	TN51FC <b>2.090</b>
Con piano in pietra Biancone Asiago With Bianco Asiago stone top	0,35	100	TN51BFL <b>2.100</b>	TN51BFT <b>2.165</b>	TN51BFC <b>2.330</b>
Con piano in pietra di Fossena With Fossena stone top	0,35	100	TN51FFL <b>2.110</b>	TN51FFT <b>2.175</b>	TN51FFC <b>2.340</b>
Con piano in pietra Grigio Imperiale With Grigio Imperiale stone top	0,35	100	TN51GFL <b>2.120</b>	TN51GFT <b>2.185</b>	TN51GFC <b>2.350</b>

- Maggiorazione per talcatatura frontale di un cassetto: comodino € 20 - comò € 45

\* Il comò è disponibile nella versione DX come da grafico.





- Surcharge for drawer front talc-finishing each bedside unit € 20 - chest of drawers € 45

\* Dresser with 3 drawers is available in the version DX as in the picture.






## **BRICCOLA DI VENEZIA**



**BRICCOLA DI VENEZIA**  
BRICCOLA VENEZIA VENEER

LETTI BEDS		BRICCOLA STRACCIATA RAGGED BRICCOLA	BRICCOLA NATURALE NATURAL BRICCOLA
<b>BIBED</b>  	<b>APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION</b>  FRONTALE TESTIERA CURVA E 2 BORDI INCLINATI <small>CURVE FRONTAL HEADBOARD AND 2 CONTOURED EDGES</small>	BSZ8ABL <b>190</b>	BNZ8ABL <b>210</b>
<b>DREAM</b>  	<b>APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION</b>  FRONTALE TESTIERA CURVA <small>CURVE FRONTAL HEADBOARD</small>	BSZ8A <b>155</b>	BNZ8A <b>175</b>
<b>WAVE</b>  	<b>APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION</b>  FRONTALE TESTIERA CURVA <small>CURVE FRONTAL HEADBOARD</small>	BSV8A <b>130</b>	BNV8A <b>145</b>
<b>WAVE</b>  	<b>APPLICAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE HORIZONTAL AND VERTICAL APPLICATION</b>  FRONTALE TESTIERA CURVA <small>CURVE FRONTAL HEADBOARD</small>	BSZV8A <b>190</b>	BNZV8A <b>210</b>

**BRICCOLA DI VENEZIA**  
BRICCOLA VENEZIA VENEER

CONTENITORI STORAGE UNITS		BRICCOLA STRACCIATA RAGGED BRICCOLA	BRICCOLA NATURALE NATURAL BRICCOLA
<b>LINK 3.0</b>  	<b>APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION</b>  FRONTALE 1 CASSETTO L. 50 E 2 FIANCHI <small>FRONT OF 1 DRAWER W. 50 AND 2 SIDE PANELS</small>	BSZ1C1N2 <b>180</b>	BNZ1C1N2 <b>200</b>
	FRONTALE 1 CASSETTO L. 120 E 2 FIANCHI <small>FRONT OF 1 DRAWER W. 120 AND 2 SIDE PANELS</small>	BSZ1C2N2 <b>200</b>	BNZ1C2N2 <b>220</b>
	FRONTALE 1 CASSETTO L. 50 <small>FRONT OF 1 DRAWER W. 50</small>	BSZ1C1 <b>90</b>	BNZ1C1 <b>100</b>
	FRONTALE 1 CASSETTO L. 120 <small>FRONT OF 1 DRAWER W. 120</small>	BSZ1C2 <b>100</b>	BNZ1C2 <b>110</b>
<b>SOFT</b>    	<b>APPLICAZIONE VERTICALE INCLINATA VERTICAL INCLINED APPLICATION</b>  FRONTALE COMÒ <small>FRONT OF DRESSER</small>	BSV1F2 <b>160</b>	BNV1F2 <b>180</b>
	FRONTALE COMODINO <small>FRONT OF NIGHT TABLE</small>	BSV1F1 <b>105</b>	BNV1F1 <b>120</b>
	FRONTALE SETTIMANALE <small>FRONT OF NARROW DRAWER UNIT</small>	BSV1F3 <b>170</b>	BNV1F3 <b>190</b>
	FRONTALE COMÒ E PIANO <small>FRONT AND TOP OF DRESSER</small>	BSV1F2P <b>235</b>	BNV1F2P <b>265</b>
	FRONTALE COMODINO E PIANO <small>FRONT AND TOP OF NIGHT TABLE</small>	BSV1F1P <b>180</b>	BNV1F1P <b>205</b>
	FRONTALE SETTIMANALE E PIANO <small>FRONT AND TOP OF NARROW DRAWER UNIT</small>	BSV1F3P <b>245</b>	BNV1F3P <b>275</b>
<b>TRAY</b>  	<b>APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION</b>  PIANO COMÒ <small>DRESSER TOP</small>	BSZ1P2 <b>110</b>	BNZ1P2 <b>125</b>
	PIANO COMODINO / SETTIMANALE <small>NIGHT TABLE / NARROW DRAWER UNIT TOP</small>	BSZ1P1 <b>85</b>	BNZ1P1 <b>95</b>
<b>TWIN</b>  	<b>APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION</b>  FRONTALE 1 CASSETTO COMÒ <small>FRONT 1 DRAWER OF DRESSER</small>	BSZ1C2 <b>100</b>	BNZ1C2 <b>110</b>
	FRONTALE 1 CASSETTO COMODINO / SETTIMANALE <small>FRONT 1 DRAWER OF NIGHT TABLE/NARROW DRAWER UNIT</small>	BSZ1C1 <b>90</b>	BNZ1C1 <b>100</b>

**PERSONALIZZAZIONE DELL'INTERNO DEL CASSETTO**  
*DRAWER INTERIOR CUSTOMISATION*




## VERNICIATURA E PROFUMAZIONE DELL'INTERNO DEL CASSETTO

### VARNISHING AND SCENTING DRAWER INTERIORS

L'interno del cassetto può essere verniciato come l'esterno nei diversi colori disponibili in Laccato Opaco. La profumazione avviene a mezzo di vernici disponibili in 6 diverse fragranze profumate.


Drawer interiors can be varnished to match exteriors in the various Matt Lacquer colours available. Drawers can be scented using paints available in 6 different fragrances.

			Laccati Lacquered	Profumazione Scenting
<p>Verniciatura e profumazione della sponda del cassetto Varnishing and scenting of drawer edges</p> 	LINK 3.0	CASSETTO L. 120 Drawer W. 120	LK4CL 45	IC1 30
	LINK 3.0	CASSETTO L. 50 Drawer W. 50	LK1CL 40	IC1 30
	SOFT	CASSETTO COMÒ Dresser drawer	ST4CL 45	IC1 30
	SOFT	CASSETTO COMODINO Dresser drawer	ST1CL 40	IC1 30
	TRAY	CASSETTO COMÒ Dresser drawer	TR4CL 45	IC1 30
	TRAY	CASSETTO COMODINO Dresser drawer	TR1CL 40	IC1 30
	TWIN	CASSETTO COMÒ Dresser drawer	TN4CL 45	IC1 30
	TWIN	CASSETTO COMODINO Dresser drawer	TN1CL 40	IC1 30

## RIVESTIMENTO DEL FONDO DEL CASSETTO

### LINING THE DRAWER'S BOTTOM PANEL


È possibile applicare un pannello rivestito in ecopelle o in econabuk, disponibili nei diversi colori di campionario. Su richiesta sono disponibili anche rivestimenti in vera pelle. A panel covered with eco-leather or eco-nubuck, available in our palette colours, can be applied. Genuine leather is also available on request.

			Ecopelle Eco-leather	Econabuk Eco-nubuck
<p>Inseadimento del pannello rivestito Positioning of the covered panel</p> 	LINK 3.0	PANNELLO RIVESTITO PER CASSETTO L. 120 Drawer W. 120	LK4EP 120	LK4EN 120
	LINK 3.0	PANNELLO RIVESTITO PER CASSETTO L. 50 Drawer W. 50	LK1EP 60	LK1EN 60
	SOFT	PANNELLO RIVESTITO PER CASSETTO COMÒ Dresser drawer	ST4EP 120	ST4EN 120
	SOFT	PANNELLO RIVESTITO PER CASSETTO COMODINO Dresser drawer	ST1EP 60	ST1EN 60
	TRAY	PANNELLO RIVESTITO PER CASSETTO COMÒ Dresser drawer	TR4EP 120	TR4EN 120
	TRAY	PANNELLO RIVESTITO PER CASSETTO COMODINO Dresser drawer	TR1EP 60	TR1EN 60
	TWIN	PANNELLO RIVESTITO PER CASSETTO COMÒ Dresser drawer	TN4EP 120	TN4EN 120
	TWIN	PANNELLO RIVESTITO PER CASSETTO COMODINO Dresser drawer	TN1EP 60	TN1EN 60

#### LACCATO OPACO - COLORI DISPONIBILI / MATT LACQUER - COLOURS AVAILABLE



#### PROFUMAZIONE - FRAGRANZE DISPONIBILI / SCENTING - AVAILABLE FRAGRANCES



#### ECOPELLE - COLORI DISPONIBILI / ECO-LEATHER - COLOURS AVAILABLE



#### ECONABUK - COLORI DISPONIBILI / ECO-NUBUCK - COLOURS AVAILABLE





# FRATELLI CENEDESE

Mobilificio Fratelli Cenedese S.r.l. - Via S. M. Davanzo, 88 - 31030 San Bartolomeo di Breda di Piave (TV)  
Tel. +39 0422 686100 - Fax +39 0422 686166 - [info@cenedese.it](mailto:info@cenedese.it) - [www.cenedese.it](http://www.cenedese.it)