

S | C | R

I | N | I

U | M

LISTINO PREZZI
05/2017

FRATELLI CENEDESE



Condizioni di vendita	Pag.	2
<i>Conditions of sale</i>		
Valori	Pag.	4
<i>Company values</i>		
Finiture esterne	Pag.	6
<i>External finishes</i>		
Sistema e Caratteristiche tecniche	Pag.	16
<i>The system and technical specifications</i>		
Contenitori	Pag.	26
<i>Storage units</i>		
Libreria	Pag.	54
<i>Bookcase</i>		
Parete orizzontale	Pag.	62
<i>Horizontal wall arrangement</i>		
Tavoli	Pag.	80
<i>Tables</i>		
Briccola di Venezia	Pag.	86
<i>Briccola Venezia veneer</i>		
Composizioni del Catalogo	Pag.	93
<i>Catalogue arrangements</i>		
Composizioni dell'Album	Pag.	100
<i>Album arrangements</i>		

CONDIZIONI DI VENDITA

CONDITIONS OF SALE

La Ditta FRATELLI CENEDESE si riserva di apportare modifiche e migliorie al suo prodotto. Nel caso di modifiche, ne verrà data comunicazione al Cliente in forma scritta.

CONDIZIONI

I prezzi sono da intendersi sempre per il pubblico ed esclusi di: I.V.A., posa in opera e qualsivoglia altra prestazione.

Il trasporto è da considerarsi franco committente.

I prezzi sono espressi in Euro.

MODIFICA ORDINI

Le modifiche alle commissioni già firmate sono da ritenersi gratuite entro 3 giorni dal ricevimento dell’ordine. In caso contrario, le modifiche potranno essere ugualmente accettate ma saranno, nostro malgrado, gravate dei costi sostenuti per l’interruzione del processo produttivo e le necessarie lavorazioni.

Le maggiorazioni saranno comunicate al Cliente in forma scritta e saranno successivamente eseguite solamente se accettate a mezzo di restituzione della comunicazione controfirmata.

QUALITÀ E GARANZIA

La Ditta FRATELLI CENEDESE dispone di un sistema di gestione della qualità secondo regole dettate dall’esperienza pluriennale nella costruzione dei mobili. Per difetti riscontrati sul prodotto, su tutti i modelli c’è una garanzia di 24 mesi, con l’esclusione del rimborso degli oneri di trasporto e di rimontaggio che rimangono a carico del Cliente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono specificati nella conferma d’ordine e sono compresi tra il primo e l’ultimo giorno della settimana indicata.

Eventuali variazioni verranno comunicate al Cliente in forma scritta.

SU MISURA

Per richieste di mobili su misura, viene inviata offerta al Cliente con indicazioni di prezzo, condizioni di pagamento e tempi di consegna.

Al bisogno l’offerta viene corredata con disegni tecnici in pianta onde evitare fraintendimenti.

RESTITUZIONE MERCE

Non si accettano resi di merce se non autorizzati dalla FRATELLI CENEDESE.

I resi eventualmente accettati s’intendono con l’addebito delle spese di ripristino (da comunicare di volta in volta).

Il materiale dovrà pervenire integro, imballato e accompagnato da regolare bolla di reso.

Sono comunque esclusi da questa facoltà i prodotti realizzati “su misura” precedentemente confermati dal Cliente.

PUBBLICITÀ

Per pubblicizzare con foto od altri mezzi la merce fornita è necessaria la preventiva autorizzazione scritta della FRATELLI CENEDESE.

PAGAMENTI

Nessuna contestazione da parte del compratore potrà giustificare rifiuti o ritardi nel pagamento.

Il ritardato pagamento anche di una sola rata autorizza la ditta FRATELLI CENEDESE a richiedere il pagamento totale con l’addebito degli interessi di mora.

Per il calcolo degli interessi di mora si fa riferimento al D.L. 231/02, normativa attualmente in vigore.

La merce consegnata rimane di proprietà della ditta fornitrice sino al pagamento totale da parte del committente.

RECLAMI

Qualsiasi reclamo deve essere fatto in forma scritta. In seguito a danni causati dal trasporto, la causa del danno deve essere annotata sul documento di trasporto o, successivamente comunicata a mezzo lettera.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Treviso.

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può a sua volta subire variazioni previa comunicazione in forma scritta al Cliente.

CONDIZIONI DI VENDITA

CONDITIONS OF SALE

FRATELLI CENEDESE reserves the right to make modifications and improvements to its products. The Customer shall be notified in writing of any modifications.

CONDITIONS

Retail prices are always quoted and these do not include V.A.T., installation or any other service.

Transport is free of charge to the Customer. Prices are in Euro.

CHANGES TO ORDERS

Any modifications to orders already accepted are considered free of charge within 3 days of receiving the order. Otherwise, modifications may also be accepted but, much to our regret, they shall include the costs incurred for interrupting the production process and any work entailed.

The Customer shall be notified in writing of any surcharges. Orders shall only be executed if written notification of this is accepted, signed and returned.

QUALITY AND WARRANTY

FRATELLI CENEDESE has a Quality Management System governed by its long-standing experience in furniture making.

Any product defects found, in any version, are covered by a 24-month warranty. This does not, however, include a refund for transport and reassembly costs, which are the responsibility of the Customer.

DELIVERY TERMS

Delivery times are specified with order confirmation and apply from the first to the last day of the specified week.

The Customer shall be notified in writing of any changes.

CUSTOM-SIZED ELEMENTS

For custom-sized elements, the Customer shall receive an offer with prices, payment terms and delivery times.

If necessary, the offer may include technical drawings to avoid any misunderstandings.

RETURNING GOODS

Goods cannot be returned without authorization from FRATELLI CENEDESE.

Any returns accepted shall include a charge for packaging costs (to be notified each time).

Goods must be returned intact, packaged and accompanied by a standard return note.

This does not include custom-sized products previously confirmed by the Customer.

ADVERTISING

Any advertising of the supplied goods using photographs or other means requires prior written authorization from FRATELLI CENEDESE.

PAYMENTS

Any dispute raised by the Customer shall not be grounds for any refusal to pay or delay in payment.

Delayed payment, even of a single instalment, shall entitle FRATELLI CENEDESE to request full payment, and interest on arrears shall be charged.

Interest on arrears shall be calculated in compliance with Legislative Decree no. 231/02, currently in force.

Returned goods shall remain the property of FRATELLI CENEDESE until the Customer has fully paid.

CLAIMS

Any claims must be made in writing. If damage is caused during transport, the cause of the damage must be specified on the delivery note, and followed up with a letter of notification.

COURT OF JURISDICTION

Any disputes shall be settled by the Court of Treviso.

This price list cancels and replaces all previous ones, and may also be subject to modifications. The Customer shall be notified of these beforehand in writing.

I VALORI FRATELLI CENEDESE

THE VALUES OF FRATELLI CENEDESE



QUALITÀ ARTIGIANALE

Dal 1960 Fratelli Cenedese crea mobili che si contraddistinguono per la ricercata esecuzione delle finiture. Le elevate capacità artigianali delle sue maestranze consentono di offrire mobili che si mettono in luce per la particolarità della laccatura e delle decorazioni a pennello che nascono da una profonda “passione” per la lavorazione del mobile.

HANDICRAFT QUALITY

Since 1960, Fratelli Cenedese has been creating classic style furniture that stands out for its refined finishes. The excellent handicraft skill of the company's cabinet makers allows us to offer classic-style furniture that features special lacquering and brushed decorations that stem from a passion for this style.



PANNELLO TAMBURATO, GIUNZIONI A 45° SU STRUTTURE E FRONTALI

Il pannello tamburato è composto da un telaio, da una struttura alveolare a nido d'ape e da pannelli di copertura. Con questo tipo di pannello realizziamo i forti spessori di 6 cm (mensole, top, fianchi) al fine di contenerne il peso e facilitare le operazioni di montaggio. Le basi, i pensili ed i contenitori in appoggio, hanno il piano, i fianchi, ed i cassetti con bordo inclinato a 45°, indice di una lavorazione pregiata.

HONEYCOMB-CORE PANEL, 45° JOINTS ON STRUCTURES AND FRONTS

Our honeycomb-core panel is composed of a frame, a honeycomb core and closing panels. To limit their weight and simplify assembly, we make our 6 cm extra-thick furniture parts with these panels. The tops, side panels and drawers of base, wall units and supported cabinets have 45° bevelled edges which are distinctive of our fine workmanship.

FINITURE MANUALI

La qualità dei prodotti Fratelli Cenedese nasce da una profonda passione per la lavorazione del mobile e dall'abilità artigianale posseduta dalle qualificate maestranze dell'azienda. Le molteplici finiture, disponibili in diverse colorazioni, sono realizzabili sia su superfici lisce che impiallacciate in frassino.

HANDMADE FINISHES

The superior quality of Fratelli Cenedese products is the result of a deep passion for furniture manufacturing and the artisan skills of the company's highly qualified workers. The many finishes are available in various colours and can be applied on both smooth and ash veneered surfaces.



IMPIALLACCIATURE DI VERO LEGNO

Le impiallaccature vengono scelte ed abbinare con la maestria propria dell'artigiano. Grazie alla selezione dei materiali all'origine, ogni contenitore, parete e libreria raggiunge un risultato estetico eccellente.

GENUINE WOOD VENEER

The veneers are chosen and combined with the authentic skill of traditional cabinet makers. Each cabinet, wall arrangement and bookcase boasts excellent aesthetics because our materials are carefully selected from the source.



L'ORIGINALITÀ DELLA “BRICCOLA” DI VENEZIA


La texture creata dal mare e dal tempo sul rovere delle Briccole diventa, dopo speciali trattamenti, l'elemento caratterizzante di pezzi di arredamenti unici e destinati a essere custoditi e tramandati nelle case più eleganti.

THE UNIQUE FEATURES OF “BRICCOLA VENEZIA” VENEER


After having been specifically treated, the distinctive texture created by the sea and by the wear and tear of time on the oak Briccola piles from Venice becomes the distinguishing feature of unique pieces of furniture designed to be preserved and handed down in the most elegant homes.




MANIGLIA - HANDLE



GOLA - GROOVE



PUSH-PULL - PUSH-PULL



VERSATILITÀ CON TRE TIPI DI APERTURA

Le basi, i pensili, ed i contenitori in appoggio, sono disponibili con tre diverse tipologie di apertura: maniglia, gola, push-pull. A scelta del Cliente.

THE VERSATILITY OF THREE OPENING SYSTEMS

Our base, wall units and supported cabinets are available with three different opening systems: a handle, groove or a push-pull device as preferred by the Customer.



MOBILIERI ITALIANI - MADE IN ITALY 100%

Produrre nel territorio italiano nel rispetto della tradizione e con attenzione all'innovazione: questo principio è alla base della nostra attività. Tutte le lavorazioni sono ottenute da maestranze locali e tutti i materiali ed i componenti dei nostri mobili sono prodotti in Italia.

ITALIAN FURNITURE MAKERS - 100% MADE IN ITALY

We produce in Italy, fully respecting Italian tradition while keeping an attentive eye on innovation: this is the underlying principle of the way we work. Local cabinet makers perform all the woodwork while all the materials and parts of our furniture are produced in Italy.

COMPONIBILITÀ E PROGETTUALITÀ

Il sistema zona giorno “Scrinium”, grazie alla disponibilità di contenitori, pareti orizzontali e librerie, realizzabili nelle diverse finiture e colorazioni, facilita la progettazione degli spazi, ottenendo la massima funzionalità e bellezza.

MODULARITY AND PLANNING

Thanks to cabinets, horizontal wall arrangements and bookcases available in various finishes and colours, our Scrinium day furniture system makes it easy to plan spaces with extremely functional and beautiful results.



CASSETTI DI LEGNO

Le basi della collezione “Scrinium” dei Fratelli Cenedese, sono dotate di cassetti in multistrato di betulla che garantiscono ottima stabilità e tenuta alle sollecitazioni. Le guide quadro a scomparsa ne permettono uno scorrimento silenzioso ed affidabile e la dotazione del freno ammortizzatore accompagna delicatamente la chiusura del cassetto senza urti e senza rumori.

WOODEN DRAWERS

All Fratelli Cenedese chests of drawers, bedside units and narrow drawer units are fitted with birch plywood drawers which ensure excellent stability and stress resistance. The hide-away Quadro runners mean silent, reliable gliding and the soft-close device helps the drawer close smoothly and silently.



SOLO PEZZI UNICI

Ogni prodotto viene rifinito manualmente rendendolo unico ed irripetibile. Ogni singolo pezzo “passa per le mani” di uomini professionalmente preparati ed abituati a concepire il mobile secondo i canoni della tradizione costruttiva del falegname.

ONLY EXCLUSIVE WARDROBES

Each product is finished by hand, making it exclusive and unrepeatable. Each single product is constructed by skilled workers who are used to the traditional way cabinet makers used to conceive and construct furniture.



FINITURE ESTERNE - FRASSINO A PORO APERTO

EXTERNAL FINISHES - OPEN-PORE ASH



500L
Bianco



Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino
Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price

LACCATO OPACO


È una finitura realizzata con vernice opaca che favorisce la percezione del frassino rendendolo gradevole alla vista. Comprende tre passaggi: mano di fondo, mano di laccato, finitura laccata. Disponibile nelle colorazioni sotto indicate e da campionari RAL/ NCS.

MATT LACQUER

This finish is made from matt, paint that reveals the beautiful, underlying ash wood grain. It requires three coats: a base coat, a coat of lacquer and a lacquered finishing coat. Available in the colours shown below and in RAL and NCS sample colours.



3383/DTN
Corda



TALCATO

Caratteristica di questa finitura è la “talcatura” che consiste nell'applicare una patina bianca nel poro del legno. Viene realizzata applicando una vernice di fondo e successivamente una patina , poi asportata e fissata all'interno dei pori del frassino, negli sbalzi e nelle cornici del mobile. Comprende cinque passaggi di lavorazione: mano di fondo, patinatura, carteggiatura, rifinitura, fissaggio della patina. Disponibile nelle colorazioni sotto indicate e da campionari RAL ed NCS.

TALC FINISH

The special feature of this finish is the “talc” effect that consists in applying a white patina in the wood pores. It is achieved by applying a base coat followed by a coat of patina that is then removed and fixed in the wood pores, in the raised parts and in the frames. It is applied in five steps: a base coat, a coat of patina, sanding, finishing and sealing of the patina. Available in the colours shown below and in RAL and NCS sample colours.



Natural

TINTE


Questa finitura mette in luce la venatura del frassino, magnificandola e facendo apprezzare la sua forma variegata. Viene realizzata applicando la tinta, poi asportata e fissata all'interno dei pori del frassino. Comprende sei passaggi di lavorazione: spruzzatura della tinta, asportazione, sfumatura, spruzzatura del fondo trasparente, carteggiatura, finitura.

STAIN

This finish sets off the grain of ash wood, magnifying it and showing off its streaked beauty. It is achieved by applying the stain that is then removed and fixed inside the ash wood pores. It includes six steps: spraying the stain, removal, shading, spraying the transparent base coat, sanding, finishing.

COLORI DISPONIBILI

COLOURS AVAILABLE



500 Bianco



3376 Luna




3416 Ecrue




3384 Canapa



3405 Cipria




3383 Corda



3155 Terra



3849 Crema




3851 Tortora




S6010 - Y30R Grigio Beige




3095 Grigio




3274 Fumo




S4000-N Calcestruzzo




S7000-N Piombo




3824 Grigio



3162 Grigio



3066 Grigio



S5010 - G10Y Muschio



S6010 - R10B Porpora

TINTE DISPONIBILI


STAINS AVAILABLE



Natural



Olmo




Cenere



Ardesia



Oak



Tabacco



Cacao



Cotto



Torba

FINITURE ESTERNE - FRASSINO A PORO APERTO

EXTERNAL FINISHES - OPEN-PORE ASH



METALLICO
È una finitura realizzata utilizzando vernici speciali che richiamano l'effetto del metallo nel colore e nei riflessi luminosi. Il ciclo di lavorazione si sviluppa in diverse fasi: laccato lucido colore di base, graffiatura a creare l'effetto metallico, laccato metallizzato, carteggiatura ad evidenziare il poro del legno, finitura con vernice trasparente. I laccati "metallici" realizzabili sono BRONZO, RAME e TITANIO.


METALLIC
This finish is achieved by using special coatings reminiscent of the colour and luminous reflections of metal. It is applied in various steps: a gloss lacquer basecoat is applied and then scratched to create a metallic effect. It is followed by a coat of metallic lacquer which is then sanded to bring out the wood grain and finished with transparent varnish. BRONZE, COPPER and TITANIUM "metallic" lacquers are available.



FM - Bronzo



FM - Rame



FM - Titanio

MALTA ECOLOGICA

ECOLOGICAL MORTAR



È un materiale eco-compatibile innovativo, con il quale si può realizzare una superficie continua; è il risultato di un'accurata ricerca tecnologica, utilizzabile per pavimenti e rivestimenti, nel totale rispetto dell'ambiente: ignifuga, incombustibile, traspirante, ingeliva, flessibile, resistente ai raggi UV, idrorepellente, riciclabile, priva di cementi, di resine epossidiche e sostanze tossiche per l'uomo e l'ambiente. È mono-componente ed il veicolo del prodotto è l'acqua. Applicabile anche all'esterno, con opportuni cicli d'impermeabilizzazione e protettivi specifici. Fratelli Cenedese, grazie all'esperienza nella realizzazione di molteplici finiture artigianali, dove la manualità e competenza sono elementi determinanti, applica la Malta Ecologica sulla superficie del mobile al fine di creare combinazioni tra materiali diversi e complementari, arricchendo di nuove opportunità estetiche le diverse soluzioni di arredo proposte. L'eco-malta viene proposta su complementi ed elementi caratterizzanti come per esempio il Pannello portaTV, l' Anta ad "L" del Pensile PORTATV/BAR, ed altri elementi come indicato nel presente listino. Su richiesta sono possibili applicazioni personalizzate. La Malta Ecologica viene realizzata in 4 colori.

This is an innovative, eco-compatible material that can be used to achieve a seamless surface. It comes from accurate, technological research and can be used on floors and claddings while fully respecting the environment. It is fireproof, non-flammable, breathable, frostproof, flexible, resistant to UV rays, water-repellent, recyclable, cement-free, epoxy resin free and does not contain substances toxic for human beings or for the environment. It is a single-component material and its agent is water. It can also be applied outdoors but needs to be water-proofed and requires specific protective coatings. Thanks to our experience in making a multitude of handcrafted finishes for which manual skills and expertise are fundamental, we at Fratelli Cenedese apply ecological mortar to the surface of our furniture to create pairings with different and complementary materials, offering various aesthetic options for the many layouts suggested. We suggest using ecological mortar on accessories and distinguishing elements such as TV panels, the L-shaped door of TV/cocktail wall units and other furniture parts as shown in this price list. Customised applications are also available on request

COLORI DISPONIBILI

COLOURS AVAILABLE

SPATOLATA




EM01



EM02



EM03



EM04

FINITURE ESTERNE - BRICCOLA DI VENEZIA UNA DECORAZIONE DELLA NATURA

EXTERNAL FINISHES - “BRICCOLA” PILES FROM VENICE: AN EMBELLISHMENT FROM NATURE



BRICCOLA VENEZIA

Le “Briccole” sono dei pali (gruppi di due o tre) conficcati nel terreno, parzialmente emergenti dall'acqua, utilizzati per delimitare i canali navigabili, nella laguna di Venezia. Si stimano 60.000/90.000 unità esistenti nella laguna veneziana. Hanno una durata media di 5/10 anni ed una volta esausti, vengono sostituiti per evitare che spezzandosi possano creare pericolo ed ostacolo alla navigazione. La sostituzione delle briccole esauste è regolamentata dal Magistrato delle Acque dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ditte specializzate previo autorizzazione, provvedono alla rimozione delle esauste ed alla posa delle nuove briccole. Assieme all'acqua salmastra, al vento, al variare della temperatura, il principale “creatore” dei disegni della Briccola, è la “teredine” un piccolo verme marino. Il suo lavoro rende il palo di legno una materia prima apprezzata dai migliori designer del mondo, perfetta per realizzare arredi esclusivi in legno.

BRICCOLA VENEZIA

“Briccola” is the name Venetians give clusters of two or three, partially submerged piles driven into the lagoon bed. These piles are used to mark off navigable canals in the Venetian lagoon. There is an estimated quantity of 60,000-90,000 “Briccola” piles in the Venetian lagoon. On average, they remain sound for 5-10 years. When they become rotten they are replaced to prevent detaching parts becoming a danger hazard to boats sailing on the lagoon. The replacement of the rotten piles is regulated by the “Magistrato delle Acque” that is answerable to the Ministry of Infrastructure and Transport. Specialised, authorised companies remove the old piles and put in the new ones. The main “creator” of the unique patterns and textures of the “Briccola” piles, together with the salt water, the wind and the temperature variations, is a small sea woodworm called the shipworm. Its work turns the wooden piles into a raw material acclaimed by the best designers in the world and ideal to make exclusive wooden furniture.

MATERIALE E DIMENSIONI

La briccola è in legno di quercia europea, di lunghezza media 10/15 mt. con diametro compreso tra 35/50 cm proveniente prevalentemente da Francia e Germania da foreste certificate FSC (corretta gestione forestale e tracciabilità dei prodotti) e PEFC (gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale), la cui massa legnosa è in continua espansione.

MATERIAL AND DIMENSIONS

“Briccola” piles are made from European oak wood. On average, they are 10-15 metres long and have a diameter ranging from 35-50 cm. They are mainly sourced from FSC (correct forest stewardship and product traceability) and PEFC (sustainable national and regional forest stewardship) forests in France and Germany where the volume of timber is continuously expanding.

LAVORAZIONI

Il tronco abbisogna di una accurata preparazione per poter essere utilizzato, secondo alcune fasi:

- Pulizia: Rimozione degli elementi estranei con lavaggio adeguato
- Selezione: Taglio dei pali al fine di ricavarne le dimensioni utili alla realizzazione dei diversi prodotti
- Essiccazione: L'essiccazione permette di dare la necessaria stabilità al prodotto ed esaltarne la qualità che l'immersione in acqua salmastra conferisce al legno.

Il palo può essere successivamente lavorato secondo la destinazione desiderata: parquet, rivestimenti, porte, mobili ed arredi.

PROCESSING

The log needs to be accurately prepared before it is ready to use. This entails a few, specific, steps:

- Cleaning: Removal of foreign matter by proper cleaning
- Selection: Cutting the piles to the sizes required to make the various products
- Drying: The drying process gives the wood the required stability and enhances its characteristics produced by salt water corrosion.

The pile can be further processed depending on how it will be used: to make parquet, claddings, doors, furniture and furnishings.



L'applicazione manuale della Briccola di Venezia, può essere realizzata su tutte le superfici dei nostri prodotti quali contenitori, mensole, top, pannelli e librerie, e con tutte le finiture esterne previste dal campionario.

Può essere effettuata sia sulla superficie laccata opaca sia su quella impiallacciata in frassino laccato, frassino tinto o talcato.

L'applicazione avviene incollando sulla superficie del mobile un sottile tranciato di legno detto “piallaccio” di spessore di circa 0,6 mm.

Si possono realizzare due tipologie di finitura, Stracciata e Naturale.

Briccola Venezia veneer can be applied by hand to all our furniture surfaces including cabinets, shelves, tops, panels and bookcases, and paired with all the exterior finishes available in our sample book.

It can be applied to matt lacquered and to lacquered ash veneer, stained or talc-finished ash surfaces.

It is applied by gluing a thin sheet of 0.6-mm thick wood veneer onto the furniture surface.

Two types of finishes, ragged or natural, are available.

BRICCOLA STRACCIATA

Procedimento per realizzare la stracciatura: dopo la verniciatura del laccato o della tinta sulla superficie del mobile, avviene l'asportazione parziale della vernice con un panno morbido. La parte superiore della briccola viene pulita mentre il “poro” della venatura del legno rimane impregnato del laccato o della tinta precedentemente applicata.

RAGGED BRICCOLA

How the ragged effect is achieved: after having applied the lacquer or stain to the furniture surface, some of it is partially removed by means of a soft rag. The surface of the Briccola veneer is cleared but the “pores” of the wood grain remain coated with the lacquer or stain applied earlier




BRICCOLA NATURALE

Procedimento per realizzare la verniciatura naturale: prima della verniciatura della superficie del mobile in cui la briccola è stata applicata, avviene la copertura protettiva della Briccola. Dopo la verniciatura, la Briccola viene trattata nella parte centrale con una vernice ad olio mentre alle estremità avviene una decapatura di contorno a legare con la restante superficie del mobile.


NATURAL BRICCOLA

How the natural effect is achieved: the Briccola veneer is protected before coating the surface of the piece of furniture it is applied to. After coating, most of the surface of the Briccola veneer is treated with an oil-based varnish while the edges are limed to blend into the rest of the surface.



FINITURE ESTERNE - LACCATO E SOFT TOUCH - per componenti ed accessori di spessore 12 mm

EXTERNAL FINISHES - LACQUERS AND SOFT TOUCH - for 12-mm thick furniture parts and accessories




500L Bianco



LACCATO OPACO
Caratteristica di questa finitura è la superficie effetto seta ottenuta in due passaggi: mano di fondo e finitura laccata. Disponibile nelle colorazioni sotto indicate e da campionari RAL ed NCS.

MATT LACQUER
The main feature of this finish is the silk-effect surface obtained by applying two coats: a base coat and a lacquered finishing coat. Available in the colours shown below and in RAL and NCS sample colours.



500S Bianco




SOFT TOUCH
È una finitura trasparente opaca antiriflesso applicata su superfici laccate. È dotata di eccezionale morbidezza al tatto ed ha ottima resistenza sia al graffio che all'ingiallimento. Dopo la laccatura della superficie nella colorazione desiderata, viene applicata la finitura trasparente soft touch. Disponibile nelle colorazioni sotto indicate e da campionari RAL ed NCS.

SOFT TOUCH
This is a clear, matt, reflection-free finish applied to lacquered surfaces. It feels very soft and is extremely resistant to scratches and to yellowing. The clear, soft-touch finish is applied after the surface has been lacquered in the desired colour. Available in the colours shown below and in RAL and NCS sample colours.

COLORI DISPONIBILI

COLOURS AVAILABLE



500 Bianco




3376 Luna




3416 Ecru



3384 Canapa



3405 Cipria




3383 Corda




3155 Terra




3849 Crema




3851 Tortora




S6010 - Y30R Grigio Beige




3095 Grigio



3274 Fumo




S4000-N Calcestruzzo




S7000-N Piombo




3824 Grigio




3162 Grigio



3066 Grigio



S5010 - G10Y Muschio



S6010 - R10B Porpora

FINITURE ESTERNE - LACCATO

EXTERNAL FINISHES - LACQUER



METALLICO SATINATO
È una finitura realizzata utilizzando vernici speciali che richiamano l'effetto del metallo nel colore e nei riflessi luminosi. Il ciclo di lavorazione si sviluppa in diverse fasi: laccato lucido colore di base, graffiatura a creare l'effetto metallico, laccato metallizzato, finitura con vernice trasparente. I laccati "metallici" realizzabili sono BRONZO, RAME e TITANIO.

SATIN METALLIC
This finish is achieved by using special coatings reminiscent of the colour and luminous reflections of metal. It is applied in various steps: a gloss lacquer basecoat is applied and then scratched to create a metallic effect. It is followed by a coat of metallic lacquer and finished with transparent varnish. BRONZE, COPPER and TITANIUM "metallic" lacquers are available.



MS - Bronzo



MS - Rame



MS - Titanio



Pietra Biancone

PIETRA BIANCONE

Il Biancone o Bianco Asiago è chiamato anche Bianco Perlino. Viene solitamente segato al verso e la sua lavorazione ideale è l'anticatura: apprezzate, tuttavia, sono anche la lucidatura e la spazzolatura. Questo materiale si utilizza, generalmente, per l'arredamento d'interni e, più raramente, per gli esterni e l'edilizia. Fratelli Cenedese lo utilizza in finitura naturale, levigato e spazzolato. Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno umido e detersivi a base di sapone di Marsiglia o alcool. Non usare assolutamente anticalcari. Su richiesta è disponibile un prodotto per la manutenzione annuale da applicare con un panno sulla superficie asciutta.

BIANCONE STONE

Biancone or Bianco Asiago stone is also called Bianco Perlino. It is normally sliced parallel to the main direction of the vein (vein cut) and its ideal finish is distressing although the polished and brushed finishes are also much appreciated. This material is normally used to decorate interiors and rarely for exteriors and by the building industry. Fratelli Cenedese employs natural, honed and brushed stone. For cleaning purposes simply use a damp cloth and detergents made from neutral soaps or alcohol. Never use limescale removers. A treatment that can be used for maintenance purposes once a year and that must be applied on a dry surface is available on request.



Pietra di Fossena

PIETRA DI FOSSENA

È una pietra tunisina dal fondo compatto ed omogeneo dal colore grigio-marrone intenso. Talvolta viene attraversata da leggere linee bianche o da ombre color ruggine che sono una peculiarità che la rende unica e ricercata. Fratelli Cenedese la propone in finitura naturale, fiammata e spazzolata. Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno umido e detersivi a base di sapone di Marsiglia o alcool. Non usare assolutamente anticalcari. Su richiesta è disponibile un prodotto per la manutenzione annuale da applicare con un panno sulla superficie asciutta.

FOSSENA STONE

This stone comes from Tunisia and has an even, compact base and an intense, grey-brown colour. It sometimes has light, white lines or rust-coloured marks. Fratelli Cenedese employs natural, flamed and brushed Fossena stone. For cleaning purposes simply use a damp cloth and detergents made from neutral soap or alcohol. Never use limescale removers. A treatment that can be used for maintenance purposes once a year and that must be applied on a dry surface is available on request.

Le venature bianche e le ombre color ruggine sono sempre imprevedibili e da considerare una conformità della pietra. Vi preghiamo di prenderne nota al fine di evitare incomprensioni con l'utente finale.
White veins and rust-coloured patches are always unpredictable and must be considered to be natural features of stone. Kindly inform the end user to avoid misunderstandings.



Pietra Grigio Imperiale

PIETRA GRIGIO IMPERIALE

È un marmo italiano di colore grigio-azzurro più o meno intenso, con sfumature biancastre o scure. Questo materiale si utilizza, generalmente, per l'arredamento d'interni. Fratelli Cenedese lo propone in finitura naturale, fiammato e spazzolato. Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno umido e detersivi a base di sapone di Marsiglia o alcool. Non usare assolutamente anticalcari. Su richiesta è disponibile un prodotto per la manutenzione annuale da applicare con un panno sulla superficie asciutta.

GRIGIO IMPERIALE STONE

This marble is quarried in Italy and has a grey-light blue colour that can be more or less marked with whitish or darker areas. This material is normally used to decorated interiors. Fratelli Cenedese employs natural, flamed and brushed Grigio Imperiale stone. For cleaning purposes simply use a damp cloth and detergents made from neutral soap or alcohol. Never use limescale removers. A treatment that can be used for maintenance purposes once a year and that must be applied on a dry surface is available on request.

SCRINIUM sistema giorno

SCRINIUM day system

Il sistema “Scrinium” dei Fratelli Cenedese pensato per l’arredamento della zona giorno, si compone di elementi versatili il cui impiego determina tre diverse tipologie compositive: Contenitori, Libreria e Parete Orizzontale.

I diversi elementi disponibili possono essere abbinati tra loro grazie alla vasta componibilità, creando soluzioni eleganti, solide, e compatte.

L’uso del legno, della pietra, della briccola di Venezia e le molteplici finiture artigianali rendono “Scrinium” un programma unico nel suo genere.

The “Scrinium” system developed by Fratelli Cenedese is designed for the day area and consists of versatile units that can be used to create three types of arrangements: Storage Units, Bookcases and Horizontal wall arrangements.

Thanks to their extensive modularity, the various pieces can be combined together to create elegant, sturdy and compact layouts.

“Scrinium” is unique in its kind, courtesy of wood, stone and Briccola Venezia veneer as well as a multitude of handcrafted finishes.

CONTENITORI
STORAGE UNITS



Basi con cassetti profondità 52 cm
Pensili profondità 40 cm
Pannelli a muro porta TV sp. 6 cm
Mensole sp. 3 cm
Mensole sp. 6 cm
Libreria Free sp. 1,2 cm
Contenitore per HI-FI e TV sp. 1,2 cm

52 cm deep base units with drawers
40 cm deep wall units
6 cm thick wall-hung TV panels
3 cm thick shelves
6 cm thick shelves
1.2 cm thick FREE bookcase
1.2 cm thick HI-FI and TV unit

LIBRERIA
BOOKCASE



Fianchi e divisioni profondità 40 cm, sp. 6 cm
Ripiani e divisori sp. 1,2 cm
Schienale sp. 1,8 cm
Contenitore sp. 1.2 cm
Anta sp. 1.2 cm

6 cm thick, 40 cm deep side panels and dividers
1,2 cm thick shelves and dividers
1.8 cm thick back panel
1.2 cm thick unit
1.2 cm thick door

PARETE ORIZZONTALE
HORIZONTAL WALL ARRANGEMENT



Contenitori profondità 52 cm e 40 cm
Top profondità 40 cm, sp. 6 cm
Sostegno “Acca” sp. 1,2 cm


52 and 40 cm deep units
6 cm thick, 40 cm deep top
1.2 cm thick H-shaped support

CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL CHARACTERISTICS

BASI CON CASSETTI IMPIALLACCIATE IN FRASSINO A PORO APERTO - profondità 52 cm
Sono disponibili contenitori con cassetti nelle larghezze di 50 - 60 - 90 - 120 - 150 cm, con profondità di 52 cm, con altezze di 18/20 - 36/38 - 54/56 cm a seconda che siano fissati alla parete e quindi “sospesi” o siano utilizzati piedini sp. 2 cm.
Il piano, i fianchi ed il cassetto hanno il bordo inclinato a 45°.
Nelle composizioni con due o più basi affiancate, i piani impiallacciati possono essere realizzati interi.
I piani possono essere in pietra naturale nelle tre diverse tipologie Biancone Asiago, pietra di Fossena, pietra Imperiale.
Le sponde dei cassetti sono in multistrati di betulla con sp. 1,2 cm ed il fondo di 0,5 cm.
Sono utilizzate guide quadro ammortizzate. Sono disponibili 3 diverse tipologie di apertura: maniglia, gola, push-pull.

OPEN-PORE ASH VENEERED BASE UNITS WITH DRAWERS – 52 cm deep
50 - 60 - 90 - 120 - 150 cm wide, 52 cm deep and 18/20 - 36/38 - 54/56 cm high units with drawers are available, depending on whether they are wall-hung or standing on 2 cm thick feet.
The top, end panels and drawers have 45° bevelled edges.
In arrangements with two or more base units fitted side-by-side, veneered tops can be supplied full-length.
Tops are also available in three types of natural stone: Biancone Asiago, Fossena stone and Imperiale stone.
Drawer sides are in 1.2 cm thick birch plywood while bases are 0.5 cm thick.
Soft-close Quadro runners are used. Three openings are available:
a handle, groove or a push-pull device.




PENSILI CON ANTA RIBALTA/VASISTAS IMPIALLACCIATI IN FRASSINO A PORO APERTO - profondità 40 cm
Sono disponibili contenitori c/anta apribile verso il basso / Ribalta, contenitori con anta apribile verso l'alto / Vasistas, nelle larghezze di 60 - 120 - 150 cm, un contenitore con anta battente con larghezza 30 cm, con anta di legno ed anta di vetro stop sol o vetro laccato, tutti con profondità 40 cm. Gli schienali sono in finitura laccata opaca. Sono utilizzate speciali cerniere cromate per ante di design con bordo inclinato a 45°, le ante a ribalta sono apribili a mezzo di meccanismo “winch” nascosto all'interno del fianco, le ante a vasistas sono apribili a mezzo di pistoni a gas con attacco rapido a scatto. Dispongono inoltre di attaccaglie certificate regolabili ed idonee a sostenere il peso del mobile e relativo contenuto. Sono disponibili 3 diverse tipologie di apertura: maniglia, gola, push-pull.



WALL UNITS WITH DROP-LEAF/LIFT-UP DOORS VENEERED WITH OPEN-PORE ASH- 40 cm deep
60 -120 - 150 cm wide wall units with bottom-hung / drop-leaf doors and with top-hung / lift-up doors are available as well as a 30 cm wide unit with a hinged door. All these doors are available in wood, Stop Sol glass or lacquered glass and all the units are 40 cm deep. Back panels have a matt lacquered finish. Special chromed hinges developed for designer doors with 45° bevelled edges are available. Drop-down doors can be opened by means of a “winch” mechanism concealed inside the side panel while lift-up doors open by means of quick, click-on gas pistons. They are also provided with certified, adjustable fixings suitable to support the weight of the unit, including its contents. Three openings are available: a handle, groove or a push-pull device.


PENSILE CON ANTA SCORREVOLE E PENSILE CON ANTE VETRO IMPIALLACCIATI IN FRASSINO A PORO APERTO
Il pensile ad anta scorrevole ad “L” in larghezza 240 cm è disponibile in due versioni:
• **versione porta TV** con un modulo per posizionare la Tv misure utili L. 112,5 P. 32 H. 62,5 ed un modulo con 2 ripiani in vetro;
• **versione Bar** con un modulo con ripiani e divisori per posizionare bottiglie, bicchieri ed un modulo con 2 ripiani in vetro.
Il meccanismo scorrevole si compone di binari in alluminio, carrelli ed ammortizzatori nascosti all'interno e sul retro dei pannelli. Dispone di attaccaglie regolabili ed idonee a sostenere il peso del mobile e relativo contenuto.
Il pensile con ante vetro, si caratterizza per la forma quadrata L. 90 H. 90, per le ante di vetro stop sol o vetro laccato sovrapposto ad un telaio in legno massello. Lo schienale ed il ripiano interno sono in finitura laccata opaca. Sono utilizzate speciali cerniere cromate per ante di design con bordo inclinato a 45°. Dispone di attaccaglie regolabili ed idonee a sostenere il peso del mobile e relativo contenuto. L'apertura delle ante avviene sempre nella parte inferiore del mobile.

OPEN-PORE ASH VENEERED WALL UNITS WITH SLIDING DOORS AND WALL UNITS WITH GLASS DOORS
The 240-cm wide wall unit with an L-shaped sliding door is available in two versions:
• a TV cabinet version featuring a TV module measuring (useable) W. 112.5 D. 32 H. 62.5 cm and a module with 2 glass shelves;
• a drinks cabinet version containing a module with shelves and dividers for bottles and glasses and a module with 2 glass shelves.
The sliding mechanism consists of aluminium runners, rollers and buffers/dampers concealed inside and behind the panels. These units are provided with certified, adjustable fixings suitable to support their weight, including their contents.
The wall unit with glass door features a square shape measuring W. 90 H. 90 and doors in Stop Sol or lacquered glass fitted on top of a solid wood frame. The back panel and the interior shelf have a matt lacquered finish. Special chromed hinges developed for designer doors with 45° bevelled edges are used. It is provided with certified, adjustable fixings suitable to support the weight of the unit, including its contents. The doors are always opened from the bottom of the unit.




PANNELLI PORTA TV IMPIALLACCIATI IN FRASSINO A PORO APERTO
Sono disponibili dei pannelli impiallacciati di sp. 2 cm, con elemento metallico passacavi pre-disposto su richiesta. Sono realizzabili in due versioni:
• versione con fianco di sp. 6 cm, con spazio interno per contenimento dei cavi;
• versione retro illuminato a mezzo di barre a luci led con bordo inclinato 45°, con spazio interno per contenimento dei cavi.
Sono disponibili nelle larghezze 90 - 120 - 150 cm e nelle altezze fino a cm 144.
MENSOLE SP. 3 PROF. 27 - MENSOLE SP. 6 PROF. 40 - TOP SP. 6 PROF. 40 - FIANCHI E DIVISIONI PER LIBRERIA SP. 6 PROF. 40 IMPIALLACCIATI IN FRASSINO A PORO APERTO
Le mensole di sp. 3 e prof. 27 e le mensole in tamburato di sp. 6 e prof. 40, sono realizzabili su misura. Dispongono di apposita ferramenta a scomparsa per il fissaggio a muro. I top sp. 6 prof. 40, i fianchi e le divisioni per libreria sp. 6 prof. 40 sono in tamburato, appositamente predisposti con forature secondo l'impiego di destinazione rispettivamente per parete orizzontale e per libreria verticale a giorno.
MODULO LIBRERIA: RIPIANI E DIVISORI SP. 12 MM - SCHIENALE SP. 18 MM IN FINITURA LACCATO CON VERNICE OPACA
Il modulo della Libreria è composto da ripiani, divisori e schienale in Mdf nobilitato disponibile nei colori di campionario. I Pannelli portaTV, le mensole di sp.3, ed il modulo Libreria sono realizzabili anche in finitura Malta Ecologica.

OPEN-PORE ASH VENEERED TV PANELS
2 cm thick veneered panels are available. On request, they can be provided with a metal cable duct. They are available in two versions:
• a version with 6 cm thick side panel and space on the inside for cables;
• a back-lit version with led light strips, featuring 45° bevelled edges and space on the inside for cables.
They are available 90 – 120 – 150 cm wide and in heights up to 144 cm.
3 CM THICK, 25 CM DEEP SHELVES – 6 CM THICK, 40 CM DEEP SHELVES - 6 CM THICK, 40 CM DEEP TOPS - 6 CM THICK, 40 CM DEEP END PANELS AND DIVIDERS FOR 6 CM THICK, 40 CM DEEP BOOKCASES, OPEN-PORE ASH VENEERED
The 3 cm thick, 27 cm deep shelves and the 6 cm, 40 cm deep honeycomb-core shelves can be made-to-measure. They are all provided with special, concealed wall fixings. The 6 cm thick, 40 cm deep tops and the 6 cm thick, 40 cm deep end panels and dividers for bookcases are made of honeycomb-core panels that are drilled to suit their purpose, i.e. either for horizontal wall arrangements or for open, vertical bookcases.
BOOKCASE MODULE: 12 MM THICK SHELVES AND DIVIDERS – 18 MM THICK, MATT LACQUERED BACK PANEL
The bookcase module is made of shelves, dividers and a back panel in melamine-faced MDF available in sample colours. The TV panels, 3 cm thick shelves and the Bookcase module are also available with an Ecological Mortar finish.



COMPLEMENTI SP. 12 MM: LIBRERIA FREE - CONTENITORI PER HI-FI E PORTA TV - SOSTEGNO “ACCA” - CONTENITORI PER LIBRERIA IN FINITURA LACCATO CON VERNICE OPACA
La libreria Free si caratterizza per avere due ripiani inclinati e due regolari, può essere posizionata a parete sia in senso verticale che orizzontale.
Il contenitore Hi-Fi e portaTV ha tre settori disponibili e lo schienale è parzialmente libero per la funzione passacavi.
Il sostegno “ACCA” è impiegato per creare un equilibrio estetico oltre che strutturale nelle pareti orizzontali. Al suo interno possono essere posizionati libri ed oggetti decorativi.
La scatola ed il vassoio in frassino a poro aperto, sono due contenitori, posizionabili nei diversi scomparti della libreria, a piacere. Tutti questi complementi sono realizzabili anche in finitura Malta Ecologica.

MATT LACQUERED 12 MM THICK ACCESSORIES: FREE BOOKCASE – HI-FI AND TV UNITS – H-SHAPED SUPPORT – BOOKCASE CONTAINERS
The Free bookcase features two slanting shelves and two straight ones and can be wall-hung in a vertical or horizontal position.
The Hi-Fi and TV unit has three compartments and the back panel has a gap for cables.
The H-shaped support is used both for structural and aesthetic reasons in horizontal wall arrangements. It can contain books and other objects. The open-pore ash container and tray can be positioned at will in various bookcase compartments. All these accessories are also available with an Ecological Mortar finish.



TAVOLI CON PIANO DI FRASSINO E CON PIANO DI PIETRA
Il tavolo rotondo è disponibile con basamento e piano di frassino o con basamento di frassino e piano di pietra. I tavoli rettangolari sono disponibili con basamenti metallici e con piano di frassino o di pietra realizzabili a misura. Le finiture del frassino e le tipologie della pietra sono come da campionario. I basamenti metallici sono disponibili nelle finiture Titanio Bronzo Scuro e Titanio Ossidato Chiaro.
I Piani tavolo sono realizzabili anche in finitura Malta Ecologica.

TABLES WITH ASH OR STONE TOPS
The round table is available with an ash base and top or with an ash base and a stone top.
The rectangular tables have metal bases and ash or stone tops and can be made-to-measure. The ash finishes and the types of stone available are shown in our samples.
The metal bases are available with a Dark Bronze Titanium or Light Oxidised Titanium finish.
The tabletops are also available in Ecological Mortar.





Fianco coprente il meccanismo di apertura e chiusura

Side panel concealing the opening/closing mechanism

VASISTAS

L'anta nelle tre diverse tipologie di apertura Maniglia, Gola, Push Pull, viene sempre accompagnata sia in apertura che in chiusura da appositi pistoncini laterali che aiutano la graduale alzata della porta ed il suo mantenimento nella posizione aperta, secondo la necessità dell'utente. L'apertura verso l'alto permette l'accesso al contenitore con estrema facilità.

LIFT-UP DOOR

In its three opening versions – with a Handle, Groove or Push Pull device – the door is always provided with side pistons that gradually lift the door open and keep it in position, as required by the user. The lift-up door gives full and easy access to the cabinet's interior.

RIBALTA

L'anta nelle tre diverse tipologie di apertura Maniglia, Gola, Push Pull, viene sempre accompagnata sia in apertura che in chiusura da un meccanismo a filo metallico “winch” che può essere visibile o nascosto all'interno del fianco. L'anta aperta crea un piano di appoggio momentaneo su cui è possibile appoggiare un oggetto di peso limitato.

DROP-LEAF DOOR

In its three opening versions – with a Handle, Groove or Push Pull device – the door is always provided with a metal wire winch mechanism that can be visible or concealed inside the side panel and aids the opening and closing movements of the door. When open, the door becomes a handy shelf that can be used to temporarily place light objects on.

Side panel concealing the opening/closing mechanism.

BATTENTE LATERALE

L'anta battente con apertura laterale del pensile verticale, avviene a mezzo di Maniglia, Gola verticale laterale o Push Pull, grazie ad una coppia di cerniere speciali per mobili di design con inclinazione a 45°. L'apertura destra o sinistra, viene decisa di volta in volta in base alla composizione, garantendo la massima funzionalità del contenitore.

SIDE-HINGED DOOR

Thanks to a pair of special hinges developed for designer furniture with 45° bevelled edges, the side-hinged door for vertical wall units features a Handle, a vertical side Groove or the Push Pull device. To guarantee the best possible wall unit functionality, the door can be right or left hinged, depending on the arrangement.

CASSETTO

Il cassetto nelle tre diverse tipologie di apertura Maniglia, Gola, Push Pull, utilizza sponde e fondo in multistrato di betulla sbiancato. È dotato di guide quadro con freno ammortizzatore e, nella versione push-pull, di apposite guide sincronizzate che permettono l'apertura spingendo con la mano sul frontale cassetto.

DRAWER

Drawers are available with a Handle, Groove or Push Pull opening device and their sides and bases are in bleached birch plywood. Drawers have Quadro runners and soft-close mechanisms and, for the Push Pull versions, are provided with special synchronised rails that allow them to be opened by pushing the drawer front.

MANIGLIA - HANDLE	GOLA - GROOVE	PUSH-PULL - PUSH-PULL

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS



CONTENITORE CON MANIGLIA

La struttura del contenitore viene realizzata con giunzioni a 45° tra base, fianchi e coperchio. Il cassetto delle basi e l'anta dei pensili, vengono a loro volta lavorati nei diversi lati con bordo inclinato a 45°. La maniglia di legno di frassino viene inserita in apposita fresata nella parte centrale del frontale del cassetto o dell'anta, lungo il profilo che combacia con la struttura. Il bordo inclinato della maniglia, alleggerisce e caratterizza la facciata del contenitore rendendolo sobrio e peculiare nello stesso tempo.

UNIT WITH HANDLE

The carcass of the unit features 45° joints that connect the base, side panels and top. The base unit drawer and wall unit door have 45° bevelled edges. The ash wood handle is fitted into a special groove at the centre of the drawer front or door, along the edge that shuts against the carcass. The slanting edge of the handle gives the front of the unit a light yet distinctive appeal that is at once original and discreet.



CONTENITORE CON GOLA

La struttura del contenitore viene realizzata con giunzioni a 45° tra base, fianchi e coperchio. Il cassetto delle basi e l'anta dei pensili, vengono a loro volta lavorati nei diversi lati con bordo inclinato a 45°. L'apertura con Gola viene realizzata con una riduzione in altezza del frontale del cassetto o dell'anta: la combinazione dei diversi bordi inclinati, crea un piacevole equilibrio geometrico che caratterizza in modo deciso l'estetica del contenitore. Nell'interno, la "gola" viene chiusa inserendo un listello di sp. 2 cm nella lunghezza della fessura che funge sia da battuta che da parapolivere.

UNIT WITH GROOVE

The carcass of the unit features 45° joints that connect the base, side panels and top. The base unit drawer and wall unit door have 45° bevelled edges. The Groove opening is achieved by reducing the height of the drawer or door front: viewed as a whole, the slanting edges create a pleasant geometric balance that boldly distinguishes the style of the unit. On the inside, the Groove mechanism is finished by means of a 2 cm thick strip as long as the groove itself that also has the function of a dust excluder and of a drawer or door stop.



CONTENITORE CON PUSH-PULL

La struttura del contenitore viene realizzata con giunzioni a 45° tra base, fianchi e coperchio. Il cassetto delle basi e l'anta dei pensili, vengono a loro volta lavorati nei diversi lati con bordo inclinato a 45°. La versione push-pull ha una forma semplice e pulita; l'apertura avviene con una leggera pressione della mano sulla parte centrale in alto del frontale cassetto o dell'anta, grazie a speciali guide metalliche nella base con cassetti e grazie ad apposito cricchetto fissato all'interno del contenitore nel pensile con anta. Questi reagiscono alla pressione esercitata dall'utente e scostando quanto basta il frontale dalla struttura, ne permettono la presa e l'apertura.

UNIT WITH PUSH-PULL DEVICE

The carcass of the unit features 45° joints that connect the base, side panels and top. The base unit drawer and wall unit door have 45° bevelled edges. The Push-Pull version has a clean, streamlined appearance. Drawers and doors are opened by lightly pressing the the drawer or door front at the top centre. The mechanism consists of special metal runners in base units with drawers and in a special push-latch fixed to the inside of wall units with doors. These react to the pressure applied by the user by slightly pushing the front away from the carcass so that it can be grasped and opened.

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

TYPE OF CONSTRUCTION



PIANO STRUTTURALE

Il piano di legno è una parte integrata nel contenitore. Inserito tra i fianchi e lo schienale e fissato a mezzo di colla e spine di legno, diviene in questo modo elemento portante della struttura del mobile.

STRUCTURAL TOP

The wooden top is an integral part of the unit. It is fitted between the side panels and back panel and fixed using glue and wooden dowels, becoming a load-bearing part of the furniture carcass.



PIANO INTERO DI LEGNO

Il piano di legno qualora ci siano due o più contenitori affiancati, può essere realizzato intero senza giunzioni con continuità di venatura e colorazione del legno. La misura massima realizzabile è di 360 cm. Per esigenze di montaggio, assieme al piano intero viene fornito a parte il "massello di unione". Ne serve uno per ogni coppia di fianchi da unire.

FULL-LENGTH WOODEN TOP

When two or more units are installed side-by-side, the wooden top is available full length and seamless with a continuous wood grain and colour. It is available maximum 360 cm long. For assembly reasons, a finishing edging is supplied together with the full-length top, in a separate package. One finishing edging is required for each pair of side panels to be joined.



PIANO INTERO DI PIETRA








Il piano di pietra qualora ci siano due o più contenitori affiancati, può essere realizzato intero senza giunzioni con continuità di venatura e colorazione della pietra. La misura massima realizzabile è di 300 cm per il Grigio Imperiale e di 240 cm per Pietra Fossena e Pietra Biancone Asiago. Viene consegnato in apposita cassa di legno al fine di facilitarne la movimentazione e di salvaguardarne l'incolumità nel trasporto e nel montaggio. Per esigenze di montaggio, assieme al piano intero viene fornito a parte il "massello di unione". Ne serve uno per ogni coppia di fianchi da unire.



FULL-LENGTH STONE TOP







When two or more units are installed side-by-side, the stone top is available full length and seamless with a continuous vein and colour. The Grigio Imperiale top is available maximum 300 cm long while the Fossena Stone and Biancone Asiago Stone tops can be maximum 240 cm long. To ease handling and to protect them during transportation and installation, stone tops are delivered in specific wooden crates. For assembly reasons, a finishing edging is supplied with the full-length top, in a separate package. One finishing edging is required for each pair of side panels to be joined.

CONTENITORI










BASI SOSPESSE ED A TERRA WALL-HUNG AND FLOOR-STANDING BASE UNITS					PUSH-PULL - PUSH-PULL						
L. 50 • P. 52 W. 50 • D. 52			Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino <i>Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price</i>			H	M³	KG			
									Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>
	Base sospesa 1 cassetto <i>Wall-hung base unit with 1 drawer</i>					18	0,05	13	LK110PFL 370	LK110PFT 425	LK110PFC 435
	Base 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 drawer and feet H. 2</i>					20	0,06	13	LK111PFL 355	LK111PFT 410	LK111PFC 420
	Base sospesa 2 cassetti <i>Wall-hung base unit with 2 drawers</i>					36	0,11	24	LK120PFL 500	LK120PFT 560	LK120PFC 575
	Base 2 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 2 drawers and feet H. 2</i>					38	0,11	24	LK121PFL 485	LK121PFT 545	LK121PFC 560
	Base sospesa 1 cassettone <i>Wall-hung base unit with 1 deep drawer</i>					36	0,11	24	LK1C0PFL 460	LK1C0PFT 510	LK1C0PFC 530
	Base 1 cassettone c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i>					38	0,11	24	LK1C1PFL 445	LK1C1PFT 495	LK1C1PFC 515
	Base sospesa 3 cassetti <i>Wall-hung base unit with 3 drawers</i>					54	0,16	33	LK130PFL 615	LK130PFT 685	LK130PFC 705
	Base 3 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 3 drawers and feet H. 2</i>					56	0,16	33	LK131PFL 600	LK131PFT 670	LK131PFC 690
	Base sospesa 1 cassettone + 1 cassetto <i>Wall-hung base unit with 1 deep drawer + 1 drawer</i>					54	0,16	33	LK1D0PFL 585	LK1D0PFT 645	LK1D0PFC 675
	Base 1 cassettone + 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer + 1 drawer with feet H. 2</i>					56	0,16	33	LK1D1PFL 570	LK1D1PFT 630	LK1D1PFC 660

MANIGLIA - HANDLE			GOLA - GROOVE			
						
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	
LK110MFL 405	LK110MFT 460	LK110MFC 470	LK110GFL 415	LK110GFT 470	LK110GFC 480	
LK111MFL 390	LK111MFT 445	LK111MFC 455	LK111GFL 400	LK111GFT 455	LK111GFC 465	
LK120MFL 570	LK120MFT 630	LK120MFC 645	LK120GFL 590	LK120GFT 650	LK120GFC 665	
LK121MFL 555	LK121MFT 615	LK121MFC 630	LK121GFL 575	LK121GFT 635	LK121GFC 650	
LK1C0MFL 495	LK1C0MFT 545	LK1C0MFC 565	LK1C0GFL 505	LK1C0GFT 555	LK1C0GFC 575	
LK1C1MFL 480	LK1C1MFT 530	LK1C1MFC 550	LK1C1GFL 490	LK1C1GFT 540	LK1C1GFC 560	
LK130MFL 720	LK130MFT 790	LK130MFC 810	LK130GFL 750	LK130GFT 820	LK130GFC 840	
LK131MFL 705	LK131MFT 775	LK131MFC 795	LK131GFL 735	LK131GFT 805	LK131GFC 825	
LK1D0MFL 655	LK1D0MFT 715	LK1D0MFC 745	LK1D0GFL 675	LK1D0GFT 735	LK1D0GFC 765	
LK1D1MFL 640	LK1D1MFT 700	LK1D1MFC 730	LK1D1GFL 660	LK1D1GFT 720	LK1D1GFC 750	







BASI SOSPESSE ED A TERRA WALL-HUNG AND FLOOR-STANDING BASE UNITS					PUSH-PULL - <i>PUSH-PULL</i>		
L. 60 • P. 52 W. 60 • D. 52  Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino <i>Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price</i> H M³ KG							
					Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>
	Base sospesa 1 cassetto <i>Wall-hung base unit with 1 drawer</i>	18	0,06	14	LK210PFL 385	LK210PFT 430	LK210PFC 445
	Base 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 drawer and feet H. 2</i>	20	0,07	14	LK211PFL 370	LK211PFT 415	LK211PFC 430
	Base sospesa 2 cassetti <i>Wall-hung base unit with 2 drawers</i>	36	0,13	25	LK220PFL 520	LK220PFT 575	LK220PFC 600
	Base 2 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 2 drawers and feet H. 2</i>	38	0,13	25	LK221PFL 505	LK221PFT 560	LK221PFC 585
	Base sospesa 1 cassettone <i>Wall-hung base unit with 1 deep drawer</i>	36	0,13	25	LK2C0PFL 480	LK2C0PFT 535	LK2C0PFC 550
	Base 1 cassettone c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i>	38	0,13	25	LK2C1PFL 465	LK2C1PFT 520	LK2C1PFC 535
	Base sospesa 3 cassetti <i>Wall-hung base unit with 3 drawers</i>	54	0,19	35	LK230PFL 645	LK230PFT 710	LK230PFC 740
	Base 3 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 3 drawers and feet H. 2</i>	56	0,19	35	LK231PFL 630	LK231PFT 695	LK231PFC 725
	Base sospesa 1 cassettone + 1 cassetto <i>Wall-hung base unit with 1 deep drawer + 1 drawer</i>	54	0,19	35	LK2D0PFL 585	LK2D0PFT 655	LK2D0PFC 675
	Base 1 cassettone + 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer + 1 drawer with feet H. 2</i>	56	0,19	35	LK2D1PFL 570	LK2D1PFT 640	LK2D1PFC 660

MANIGLIA - <i>HANDLE</i>			GOLA - <i>GROOVE</i>			
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	
LK210MFL 420	LK210MFT 465	LK210MFC 480	LK210GFL 430	LK210GFT 475	LK210GFC 490	
LK211MFL 405	LK211MFT 450	LK211MFC 465	LK211GFL 415	LK211GFT 460	LK211GFC 475	
LK220MFL 590	LK220MFT 645	LK220MFC 670	LK220GFL 610	LK220GFT 665	LK220GFC 690	
LK221MFL 575	LK221MFT 630	LK221MFC 655	LK221GFL 595	LK221GFT 650	LK221GFC 675	
LK2C0MFL 515	LK2C0MFT 570	LK2C0MFC 585	LK2C0GFL 525	LK2C0GFT 580	LK2C0GFC 595	
LK2C1MFL 500	LK2C1MFT 555	LK2C1MFC 570	LK2C1GFL 510	LK2C1GFT 565	LK2C1GFC 580	
LK230MFL 750	LK230MFT 815	LK230MFC 845	LK230GFL 780	LK230GFT 845	LK230GFC 875	
LK231MFL 735	LK231MFT 800	LK231MFC 830	LK231GFL 765	LK231GFT 830	LK231GFC 860	
LK2D0MFL 655	LK2D0MFT 725	LK2D0MFC 745	LK2D0GFL 675	LK2D0GFT 745	LK2D0GFC 765	
LK2D1MFL 640	LK2D1MFT 710	LK2D1MFC 730	LK2D1GFL 660	LK2D1GFT 730	LK2D1GFC 750	



BASI SOSPESSE ED A TERRA WALL-HUNG AND FLOOR-STANDING BASE UNITS					PUSH-PULL - <i>PUSH-PULL</i>		
L. 90 • P. 52 W. 90 • D. 52							
 Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price					Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>
	Base sospesa 1 cassetto <i>Wall-hung base unit with 1 drawer</i>	18	0,09	18	LK310PFL 435	LK310PFT 485	LK310PFC 500
	Base 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 drawer and feet H. 2</i>	20	0,10	18	LK311PFL 420	LK311PFT 470	LK311PFC 485
	Base sospesa 2 cassetti <i>Wall-hung base unit with 2 drawers</i>	36	0,20	34	LK320PFL 595	LK320PFT 655	LK320PFC 685
	Base 2 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 2 drawers and feet H. 2</i>	38	0,20	34	LK321PFL 580	LK321PFT 640	LK321PFC 670
	Base sospesa 1 cassettone <i>Wall-hung base unit with 1 deep drawer</i>	36	0,20	34	LK3C0PFL 565	LK3C0PFT 630	LK3C0PFC 650
	Base 1 cassettone c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i>	38	0,20	34	LK3C1PFL 550	LK3C1PFT 615	LK3C1PFC 635
	Base sospesa 3 cassetti <i>Wall-hung base unit with 3 drawers</i>	54	0,29	46	LK330PFL 735	LK330PFT 810	LK330PFC 845
	Base 3 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 3 drawers and feet H. 2</i>	56	0,29	46	LK331PFL 720	LK331PFT 795	LK331PFC 830
	Base sospesa 1 cassetto + 1 cassetto <i>Wall-hung base unit with 1 deep drawer + 1 drawer</i>	54	0,29	46	LK3D0PFL 690	LK3D0PFT 760	LK3D0PFC 795
	Base 1 cassetto + 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer + 1 drawer with feet H. 2</i>	56	0,29	46	LK3D1PFL 675	LK3D1PFT 745	LK3D1PFC 780

In caso di appoggio di oggetti con peso rilevante è necessario dotare il piano del contenitore L. 90 di un supporto interno atto a mantenerlo stabile: maggiorazione **euro 80**
If particularly heavy objects are placed on a 90 cm wide base unit it will be necessary to add an interior support below the top to stabilise it: surcharge **euro 80**

MANIGLIA - <i>HANDLE</i>			GOLA - <i>GROOVE</i>			
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	
LK310MFL 470	LK310MFT 520	LK310MFC 535	LK310GFL 480	LK310GFT 530	LK310GFC 545	
LK311MFL 455	LK311MFT 505	LK311MFC 520	LK311GFL 465	LK311GFT 515	LK311GFC 530	
LK320MFL 665	LK320MFT 725	LK320MFC 755	LK320GFL 685	LK320GFT 745	LK320GFC 775	
LK321MFL 650	LK321MFT 710	LK321MFC 740	LK321GFL 670	LK321GFT 730	LK321GFC 760	
LK3C0MFL 600	LK3C0MFT 665	LK3C0MFC 685	LK3C0GFL 610	LK3C0GFT 675	LK3C0GFC 695	
LK3C1MFL 585	LK3C1MFT 650	LK3C1MFC 670	LK3C1GFL 595	LK3C1GFT 660	LK3C1GFC 680	
LK330MFL 840	LK330MFT 915	LK330MFC 950	LK330GFL 870	LK330GFT 945	LK330GFC 980	
LK331MFL 825	LK331MFT 900	LK331MFC 935	LK331GFL 855	LK331GFT 930	LK331GFC 965	
LK3D0MFL 760	LK3D0MFT 830	LK3D0MFC 865	LK3D0GFL 780	LK3D0GFT 850	LK3D0GFC 885	
LK3D1MFL 745	LK3D1MFT 815	LK3D1MFC 850	LK3D1GFL 765	LK3D1GFT 835	LK3D1GFC 870	


BASI SOSPESSE ED A TERRA WALL-HUNG AND FLOOR-STANDING BASE UNITS					PUSH-PULL - PUSH-PULL					
L. 120 • P. 52 W. 120 • D. 52			Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino <i>Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price</i>		H	M³	KG	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>
	Base sospesa 1 cassetto <i>Wall-hung base unit with 1 drawer</i>	18	0,12	24	LK410PFL 540	LK410PFT 595	LK410PFC 620			
	Base 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 drawer and feet H. 2</i>	20	0,14	24	LK411PFL 525	LK411PFT 580	LK411PFC 605			
	Base sospesa 2 cassetti <i>Wall-hung base unit with 2 drawers</i>	36	0,26	44	LK420PFL 735	LK420PFT 805	LK420PFC 845			
	Base 2 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 2 drawers and feet H. 2</i>	38	0,26	44	LK421PFL 720	LK421PFT 790	LK421PFC 830			
	Base sospesa 1 cassettone <i>Wall-hung base unit with 1 deep drawer</i>	36	0,26	44	LK4C0PFL 650	LK4C0PFT 720	LK4C0PFC 750			
	Base 1 cassettone c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i>	38	0,26	44	LK4C1PFL 635	LK4C1PFT 705	LK4C1PFC 735			
	Base sospesa 3 cassetti <i>Wall-hung base unit with 3 drawers</i>	54	0,38	61	LK430PFL 915	LK430PFT 1.005	LK430PFC 1.050			
	Base 3 cassetti c/piedini H. 2 <i>Base unit with 3 drawers and feet H. 2</i>	56	0,38	61	LK431PFL 900	LK431PFT 990	LK431PFC 1.035			
	Base sospesa 1 cassettone + 1 cassetto <i>Wall-hung base unit with 1 deep drawer + 1 drawer</i>	54	0,38	61	LK4D0PFL 840	LK4D0PFT 925	LK4D0PFC 965			
	Base 1 cassettone + 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer + 1 drawer with feet H. 2</i>	56	0,38	61	LK4D1PFL 825	LK4D1PFT 910	LK4D1PFC 950			

IL piano del contenitore L. 120 è dotato di un supporto metallico interno strutturale atto a mantenerlo stabile.
120 cm wide units are provided with an interior, structural, metal support to stabilise the top.

MANIGLIA - <i>HANDLE</i>			GOLA - <i>GROOVE</i>			
						
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	
LK410MFL 575	LK410MFT 630	LK410MFC 655	LK410GFL 585	LK410GFT 640	LK410GFC 665	
LK411MFL 560	LK411MFT 615	LK411MFC 640	LK411GFL 570	LK411GFT 625	LK411GFC 650	
LK420MFL 805	LK420MFT 875	LK420MFC 915	LK420GFL 825	LK420GFT 895	LK420GFC 935	
LK421MFL 790	LK421MFT 860	LK421MFC 900	LK421GFL 810	LK421GFT 880	LK421GFC 920	
LK4C0MFL 685	LK4C0MFT 755	LK4C0MFC 785	LK4C0GFL 695	LK4C0GFT 765	LK4C0GFC 795	
LK4C1MFL 670	LK4C1MFT 740	LK4C1MFC 770	LK4C1GFL 680	LK4C1GFT 750	LK4C1GFC 780	
LK430MFL 1.020	LK430MFT 1.110	LK430MFC 1.155	LK430GFL 1.050	LK430GFT 1.140	LK430GFC 1.185	
LK431MFL 1.005	LK431MFT 1.095	LK431MFC 1.140	LK431GFL 1.035	LK431GFT 1.125	LK431GFC 1.170	
LK4D0MFL 910	LK4D0MFT 995	LK4D0MFC 1.035	LK4D0GFL 930	LK4D0GFT 1.015	LK4D0GFC 1.055	
LK4D1MFL 895	LK4D1MFT 980	LK4D1MFC 1.020	LK4D1GFL 915	LK4D1GFT 1.000	LK4D1GFC 1.040	

BASI SOSPESSE ED A TERRA
WALL-HUNG AND FLOOR-STANDING BASE UNITS

L. 150 • P. 52
W. 150 • D. 52




Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino
Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price

H

M³

KG


PUSH-PULL - PUSH-PULL



Frassino laccati
Lacquered ash

Frassino tinte
Stained ash

Frassino talcati e metallici
Talc-finish and metallic ash



Base **sospesa** 1 cassetto
Wall-hung base unit with 1 drawer

18

0,15

27

LK510PFL
600

LK510PFT
665

LK510PFC
690

Base 1 cassetto c/piedini H. 2
Base unit with 1 drawer and feet H. 2

20


0,17

27

LK511PFL
585

LK511PFT
650

LK511PFC
675



Base **sospesa** 2 cassetti
Wall-hung base unit with 2 drawers

36

0,33

50

LK520PFL
860

LK520PFT
935

LK520PFC
990

Base 2 cassetti c/piedini H. 2
Base unit with 2 drawers and feet H. 2

38


0,33

50

LK521PFL
845

LK521PFT
920

LK521PFC
975



Base **sospesa** 1 cassettone
Wall-hung base unit with 1 deep drawer

36

0,33

50

LK5C0PFL
800

LK5C0PFT
885

LK5C0PFC
920

Base 1 cassettone c/piedini H. 2
Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2

38


0,33

50

LK5C1PFL
785

LK5C1PFT
870

LK5C1PFC
905



Base **sospesa** 3 cassetti
Wall-hung base unit with 3 drawers

54

0,48

69

LK530PFL
1.095

LK530PFT
1.195

LK530PFC
1.260

Base 3 cassetti c/piedini H. 2
Base unit with 3 drawers and feet H. 2

56


0,48

69

LK531PFL
1.080

LK531PFT
1.180

LK531PFC
1.245



Base **sospesa**
1 cassettone + 1 cassetto
Wall-hung base unit with
1 deep drawer + 1 drawer

54

0,48

69

LK5D0PFL
1.010

LK5D0PFT
1.100

LK5D0PFC
1.160

Base
1 cassettone + 1 cassetto c/piedini H. 2
Base unit with
1 deep drawer + 1 drawer with feet H. 2

56

0,48


69

LK5D1PFL
995


LK5D1PFT
1.085

LK5D1PFC
1.145

Il cassetto è comprensivo di doppia struttura interna al fine di mantenere stabile il piano del contenitore
To stabilise the top of these units, the drawer has a double interior structure.



MANIGLIA - HANDLE



Frassino laccati
Lacquered ash

Frassino tinte
Stained ash

Frassino talcati e metallici
Talc-finish and metallic ash

LK510MFL
635

LK510MFT
700

LK510MFC
725

LK510GFL
645

LK510GFT
710

LK510GFC
735

LK511MFL
620

LK511MFT
685

LK511MFC
710

LK511GFL
630

LK511GFT
695

LK511GFC
720

LK520MFL
930

LK520MFT
1.005

LK520MFC
1.060

LK520GFL
950

LK520GFT
1.025

LK520GFC
1.080

LK521MFL
915

LK521MFT
990

LK521MFC
1.045

LK521GFL
935

LK521GFT
1.010

LK521GFC
1.065

LK5C0MFL
835

LK5C0MFT
920

LK5C0MFC
955

LK5C0GFL
845

LK5C0GFT
930

LK5C0GFC
965

LK5C1MFL
820

LK5C1MFT
905

LK5C1MFC
940

LK5C1GFL
830

LK5C1GFT
915

LK5C1GFC
950

LK530MFL
1.200

LK530MFT
1.300

LK530MFC
1.365

LK530GFL
1.230

LK530GFT
1.330

LK530GFC
1.395

LK531MFL
1.185

LK531MFT
1.285

LK531MFC
1.350

LK531GFL
1.215

LK531GFT
1.315

LK531GFC
1.380

LK5D0MFL
1.080

LK5D0MFT
1.170

LK5D0MFC
1.230

LK5D0GFL
1.100

LK5D0GFT
1.190

LK5D0GFC
1.250

LK5D1MFL
1.065

LK5D1MFT
1.155

LK5D1MFC
1.215

LK5D1GFL
1.085



LK5D1GFT
1.175

LK5D1GFC
1.235

PIANO INTERO DI LEGNO
FULL-LENGTH WOODEN TOP

Sp. 2 • P. 52
Th. 2 • D. 52

Assieme al piano intero viene fornito un massello di unione da fissare in fase di montaggio alla coppia di fianchi delle basi che verranno unite tra di loro.
A finishing edging, that must be fixed during assembly where the pair of base unit sides are joined together, will be supplied with the top.





MASSELLO DI UNIONE
FINISHING EDGING

Il prezzo del piano intero sopra indicato è comprensivo del recupero dei piani di legno delle basi e va sommato al prezzo di uno o più masselli di unione a seconda del numero di basi da unire tra loro.
Esempio: nel caso di n. 3 basi L. 90, sommare il prezzo del piano L. 270 al prezzo di 2 masselli di unione.
The price of the original top has already been subtracted from the price of the above full-length top which must be added to the price of one or more finishing edgings depending on how many base units must be joined together.
Example: If there are n. 3 base units W. 90 cm, add the price of the top L. 270 to the price of 2 finishing edgings.

PIANO INTERO DI PIETRA
STONE FULL-LENGTH TOP






Sp. 2 • P. 52
Th. 2 • D. 52



Assieme al piano intero viene fornito un massello di unione da fissare in fase di montaggio alla coppia di fianchi delle basi che verranno unite tra di loro.
A finishing edging, that must be fixed during assembly where the pair of base unit sides are joined together, will be supplied with the top.






MASSELLO DI UNIONE
FINISHING EDGING

Il prezzo del piano intero sopra indicato è comprensivo del recupero dei piani di legno delle basi e va sommato al prezzo di uno o più masselli di unione a seconda del numero di basi da unire tra loro.
Esempio: nel caso di n. 3 basi L. 90, sommare il prezzo del piano L. 270 al prezzo di 2 masselli di unione.
The price of the original top has already been subtracted from the price of the above full-length top which must be added to the price of one or more finishing edgings depending on how many base units must be joined together.
Example: If there are n. 3 base units W. 90 cm, add the price of the top L. 270 to the price of 2 finishing edgings.

PENSILI WALL UNITS						PUSH-PULL - <i>PUSH-PULL</i>		
P. 40 D. 40	 Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino <i>Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price</i>	L	H	M³	KG			
						Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>
Pensile verticale 1 anta con 2 ripiani <i>Vertical wall unit with 1 door and 2 shelves</i> 		30	126	0,17	25	LL140PFL 785	LL140PFT 890	LL140PFC 910
	Ripiano aggiuntivo <i>Additional shelf</i>	26	1,2	0,002	1	6RBLQ00 40	–	–
Pensile 2 ante vetro c/apertura BATTENTE con 1 ripiano <i>Wall unit with 2 glass HINGED doors and 1 shelf</i> 	Anta vetro laccato <i>Lacquered glass door</i>	90	90	0,36	51	–	–	–
	Anta vetro satinato laccato <i>Satin lacquered glass door</i>	90	90	0,36	51	–	–	–
	Anta vetro Stop sol grigio <i>Grey Stop Sol glass door</i>	90	90	0,36	51	–	–	–
	Ripiano aggiuntivo <i>Additional shelf</i>	86	1,2	0,005	0,5	6RBLQ02 50	–	–
Ante con apertura da sotto <i>Doors open from the bottom</i>	Led interno con accensione touch <i>Interior led light with touch control</i>			0,001	0,02	LED9 220	–	–
Pensile 1 anta VASISTAS c/apertura verso l'alto <i>Horizontal wall unit with 1 top-hung LIFT-UP door</i> 	Anta vetro laccato <i>Lacquered glass door</i>	120	36	0,21	30	LL415PFL 845	LL415PFT 945	LL415PFC 975
	Anta vetro satinato laccato <i>Satin lacquered glass door</i>	120	36	0,21	30	LL416PFL 860	LL416PFT 960	LL416PFC 990
	Anta vetro Stop sol grigio <i>Grey Stop Sol glass door</i>	120	36	0,21	30	LL417PFL 860	LL417PFT 960	LL417PFC 990
	Led interno con accensione touch <i>Interior led light with touch control</i>			0,001	0,02	LED12 210	–	–
GOLA: Ante con apertura da sotto <i>GROOVE: Door opens from the bottom</i>								
Pensile 1 anta RIBALTA c/apertura verso il basso <i>Wall unit with 1 bottom-hung DROP-LEAF door</i> 	Anta vetro laccato <i>Lacquered glass door</i>	120	36	0,21	30	LL425PFL 905	LL425PFT 995	LL425PFC 1.035
	Anta vetro satinato laccato <i>Satin lacquered glass door</i>	120	36	0,21	30	LL426PFL 920	LL426PFT 1.010	LL426PFC 1.050
	Anta vetro Stop sol grigio <i>Grey Stop Sol glass door</i>	120	36	0,21	30	LL427PFL 920	LL427PFT 1.010	LL427PFC 1.050
	Led interno con accensione touch <i>Interior led light with touch control</i>			0,001	0,02	LED12 210	–	–

MANIGLIA - <i>HANDLE</i>			GOLA - <i>GROOVE</i>			
						
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	
LL140MFL 820	LL140MFT 925	LL140MFC 945	LL140GFL 830	LL140GFT 935	LL140GFC 955	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	LL375GFL 1.235	LL375GFT 1.365	LL375GFC 1.415	
–	–	–	LL376GFL 1.250	LL376GFT 1.380	LL376GFC 1.430	
–	–	–	LL377GFL 1.250	LL377GFT 1.380	LL377GFC 1.430	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	LL415GFL 870	LL415GFT 970	LL415GFC 1.000	
–	–	–	LL416GFL 885	LL416GFT 985	LL416GFC 1.015	
–	–	–	LL417GFL 885	LL417GFT 985	LL417GFC 1.015	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	

PENSILI WALL UNITS						PUSH-PULL - PUSH-PULL							
P. 40 D. 40			Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price			L	H	M³	KG		Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash
Pensile 1 anta VASISTAS c/apertura verso l'alto <i>Horizontal wall unit with 1 top-hung LIFT-UP door</i> 		Anta vetro laccato <i>Lacquered glass door</i>	150	36	0,26	37	LL515PFL 1.015	LL515PFT 1.135	LL515PFC 1.175				
		Anta vetro satinato laccato <i>Satin lacquered glass door</i>	150	36	0,26	37	LL516PFL 1.025	LL516PFT 1.145	LL516PFC 1.185				
		Anta vetro Stop sol grigio <i>Grey Stop Sol glass door</i>	150	36	0,26	37	LL517PFL 1.025	LL517PFT 1.145	LL517PFC 1.185				
		Led interno con accensione touch <i>Interior led light with touch control</i>			0,001	0,02	LED15 220	—	—				
Pensile 1 anta RIBALTA c/apertura verso il basso <i>Wall unit with 1 bottom-hung DROP-LEAF door</i> 		Anta vetro laccato <i>Lacquered glass door</i>	150	36	0,26	37	LL525PFL 1.045	LL525PFT 1.155	LL525PFC 1.205				
		Anta vetro satinato laccato <i>Satin lacquered glass door</i>	150	36	0,26	37	LL526PFL 1.055	LL526PFT 1.165	LL526PFC 1.215				
		Anta vetro Stop sol grigio <i>Grey Stop Sol glass door</i>	150	36	0,26	37	LL527PFL 1.055	LL527PFT 1.165	LL527PFC 1.215				
		Led interno con accensione touch <i>Interior led light with touch control</i>			0,001	0,02	LED15 220	—	—				


MANIGLIA - <i>HANDLE</i>			GOLA - <i>GROOVE</i>			
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	
–	–	–	LL515GFL 1.040	LL515GFT 1.160	LL515GFC 1.200	
–	–	–	LL516GFL 1.050	LL516GFT 1.170	LL516GFC 1.210	
–	–	–	LL517GFL 1.050	LL517GFT 1.170	LL517GFC 1.210	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	

PENSILI ANTA SCORREVOLE PORTA TV / BAR
TV / COCKTAIL WALL UNITS WITH SLIDING DOORS

P. 40
D. 40




Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino
Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price



Pensile PORTA TV con anta SCORREVOLE ad “L”
con 2 ripiani vetro sp. 8 mm


Wall unit with TV PANEL and L-shaped SLIDING
door including two 8 mm thick glass shelves



Passacavi metallico - foro centrale su schienale
Metal cable duct – cutout in the centre of the back panel



Led su schienale retro-ripiano vetro - con accensione touch
Led light on back panel behind the glass shelf – with touch control




Pensile BAR con anta SCORREVOLE ad “L”
con 2 ripiani vetro sp. 8 mm

Cocktail wall unit and L- shaped SLIDING door including two
8 mm thick glass shelves

Maggiorazione per anta in Frassino Metallico - Malta Ecologica
Surcharge for Metallic Ash - Ecological mortar door

Finitura ripiani e divisorio
Finish of shelves and divider



Led su schienale retro-ripiano vetro - con accensione touch
Led light on back panel behind the glass shelf - with touch control



				PENSILE CON ANTA SCORREVOLE WALL UNIT WITH SLIDING DOOR						
L	H	M³	KG	Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash	Laccati Lacquered	Soft Touch - Metallici satinati Soft Touch - Satin metallic finishes	Malta Ecologica Ecological mortar	Varie Miscellaneous
240	72	0,90	87	LL8500FL 1.800	LL8500FT 1.980	LL8500FC 2.070				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PCM 65
-	-	0,03	1	-	-	-	-	-	-	LED7 270
240	72	0,90	87	LL8600FL 2.000	LL8600FT 2.180	LL8600FC 2.270				
-	-	-	-	-	-	AFM 50	-	-	AEC 250	-
-	-	-	-	-	-	-	RDL INCLUSO	RDP 70	RDE 620	-
-	-	0,03	1	-	-	-	-	-	-	LED7 270

COMPLEMENTS



* **Piano Top:** La portata del piano top è subordinata alla consistenza della parete. La responsabilità del montaggio è a carico dell'acquirente che deve valutare la resistenza della parete in cui vanno inseriti i reggimensola. Si consiglia di utilizzare tasselli chimici, non forniti dall'azienda.
Top: The top's load-bearing capacity depends on the consistency of the wall. The purchase must assess the resistance of the wall to which the shelf supports will be fitted before securing the top to the wall. It is advisable to use chemical anchors that are not supplied by us.

COMPLEMENTI

COMPLEMENTS

 Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price		H	M³	KG	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Laccati <i>Lacquered</i>	Soft Touch - Metallici satinati <i>Soft Touch - Satin metallic finishes</i>	Malta Ecologica <i>Ecological mortar</i>
Pannello porta TV Sp. 6 con passacavi rettangolare metallico foro centrale <i>6 cm thick TV panel with metal, rectangular cable duct at the centre.</i>   Retro pannello spazio profondità utile 4 cm <i>There is a 4 cm deep useable gap behind the panel</i>		L. 90								
	54	0,04	8	LQ3242FL 280	LQ3242FT 300	LQ3242FC 320	LQ3242L 195	LQ3242P 225	LQ3242E 350	
	72	0,05	10	LQ3243FL 285	LQ3243FT 310	LQ3243FC 325	LQ3243L 200	LQ3243P 230	LQ3243E 400	
	78	0,05	11	LQ3244FL 290	LQ3244FT 315	LQ3244FC 330	LQ3244L 205	LQ3244P 230	LQ3244E 410	
	84	0,05	12	LQ3245FL 295	LQ3245FT 315	LQ3245FC 335	LQ3245L 205	LQ3245P 235	LQ3245E 430	
	90	0,06	13	LQ3246FL 300	LQ3246FT 320	LQ3246FC 340	LQ3246L 205	LQ3246P 235	LQ3246E 450	
	L. 120									
	72	0,06	14	LQ4242FL 290	LQ4242FT 315	LQ4242FC 325	LQ4242L 255	LQ4242P 295	LQ4242E 395	
	84	0,07	16	LQ4243FL 300	LQ4243FT 325	LQ4243FC 335	LQ4243L 260	LQ4243P 295	LQ4243E 435	
	90	0,08	17	LQ4244FL 305	LQ4244FT 325	LQ4244FC 340	LQ4244L 260	LQ4244P 300	LQ4244E 460	
	108	0,09	20	LQ4245FL 320	LQ4245FT 340	LQ4245FC 355	LQ4245L 265	LQ4245P 305	LQ4245E 525	
	120	0,10	22	LQ4246FL 330	LQ4246FT 350	LQ4246FC 370	LQ4246L 270	LQ4246P 310	LQ4246E 570	
	L. 150									
	90	0,09	21	LQ5242FL 415	LQ5242FT 460	LQ5242FC 470	LQ5242L 290	LQ5242P 335	LQ5242E 660	
	108	0,11	25	LQ5243FL 430	LQ5243FT 475	LQ5243FC 485	LQ5243L 295	LQ5243P 340	LQ5243E 750	
	120	0,12	28	LQ5244FL 445	LQ5244FT 485	LQ5244FC 500	LQ5244L 300	LQ5244P 345	LQ5244E 795	
	126	0,13	29	LQ5245FL 450	LQ5245FT 500	LQ5245FC 510	LQ5245L 310	LQ5245P 350	LQ5245E 830	
	144	0,15	33	LQ5246FL 470	LQ5246FT 510	LQ5246FC 525	LQ5246L 310	LQ5246P 355	LQ5246E 910	

Per pannelli di altezze diverse da quelle indicate, fare riferimento al prezzo della dimensione più alta. Es.: H. 87 come H. 90
To determine the price of panels taller than those shown, please refer to the price of the panel the next size up. E.g.: The price of a panel H. 87 corresponds to the price of a panel H. 90



	H	M³	KG	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Laccati <i>Lacquered</i>	Soft Touch - Metallici satinati <i>Soft Touch - Satin metallic finishes</i>	Malta Ecologica <i>Ecological mortar</i>
Pannello porta TV retroilluminato Sp. 6 con passacavi rettangolare metallico - foro centrale Led con accensione Touch <i>6 cm thick, back-lit TV panel with metal, rectangular cable duct at the centre</i> <i>Led light with touch control</i>  	L. 90			LQ3342FL 435	LQ3342FT 455	LQ3342FC 475	LQ3342L 350	LQ3342P 380	LQ3342E 505
	72	0,04	8	LQ3343FL 440	LQ3343FT 465	LQ3343FC 480	LQ3343L 355	LQ3343P 385	LQ3343E 555
	78	0,05	10	LQ3344FL 445	LQ3344FT 470	LQ3344FC 485	LQ3344L 360	LQ3344P 385	LQ3344E 565
	84	0,05	11	LQ3345FL 450	LQ3345FT 470	LQ3345FC 490	LQ3345L 360	LQ3345P 390	LQ3345E 585
	90	0,05	12	LQ3346FL 455	LQ3346FT 475	LQ3346FC 495	LQ3346L 360	LQ3346P 390	LQ3346E 605
	72	0,06	13						
L. 120				LQ4342FL 465	LQ4342FT 490	LQ4342FC 500	LQ4342L 430	LQ4342P 470	LQ4342E 570
	84	0,07	14	LQ4343FL 475	LQ4343FT 500	LQ4343FC 510	LQ4343L 435	LQ4343P 470	LQ4343E 610
	90	0,08	16	LQ4344FL 480	LQ4344FT 500	LQ4344FC 515	LQ4344L 435	LQ4344P 475	LQ4344E 635
	108	0,09	17	LQ4345FL 495	LQ4345FT 515	LQ4345FC 530	LQ4345L 440	LQ4345P 480	LQ4345E 700
	120	0,10	20	LQ4346FL 505	LQ4346FT 525	LQ4346FC 545	LQ4346L 445	LQ4346P 485	LQ4346E 745
	90	0,10	22						
L. 150				LQ5342FL 630	LQ5342FT 675	LQ5342FC 685	LQ5342L 505	LQ5342P 550	LQ5342E 875
	108	0,09	21	LQ5343FL 645	LQ5343FT 690	LQ5343FC 700	LQ5343L 510	LQ5343P 555	LQ5343E 965
	120	0,11	25	LQ5344FL 660	LQ5344FT 700	LQ5344FC 715	LQ5344L 515	LQ5344P 560	LQ5344E 1.010
	126	0,12	28	LQ5345FL 665	LQ5345FT 715	LQ5345FC 725	LQ5345L 525	LQ5345P 565	LQ5345E 1.045
	144	0,13	29	LQ5346FL 685	LQ5346FT 725	LQ5346FC 740	LQ5346L 525	LQ5346P 570	LQ5346E 1.125

Per pannelli di altezze diverse da quelle indicate, fare riferimento al prezzo della dimensione più alta. Es.: H. 87 come H. 90
To determine the price of panels taller than those shown, please refer to the price of the panel the next size up. E.g.: The price of a panel H. 87 corresponds to the price of a panel H. 90

LIBRERIA



STRUTTURA
CARCASS




FIANCO E DIVISIONE spessore 6 - profondità 40 - altezza 180 e 216 cm

Sono pannelli tamburati realizzati con un telaio composto da listelli di legno abete essiccato. Il telaio è riempito con alveolare a nido d'ape e ricoperto con copertine in MDF sp. 1 cm incollate a caldo con collanti in Classe E1. Entrambi i lati ed il bordo sono impiallacciati in legno frassino spazzolato a poro aperto. Sono realizzabili nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto e Frassino Talcato. Sia il fianco che la divisione sono dotati di piedini regolabili dall'interno per il perfetto livellamento della libreria.

SIDE PANELS AND DIVIDERS – 6 cm thick – 40 cm deep – 180 and 216 cm high

They are made of honeycomb-core panels with frames consisting of dried pinewood strips. The frame has a honeycomb interior and is covered with 4-mm thick sheets of MDF, glued together using hot-melt, class E1 adhesives. Both sides and the edges are veneered with brushed, open-pore ash wood. They are available in Lacquered Ash, Stained Ash and Talc-finished Ash. The sides and dividers all come with feet adjustable from the inside for perfect bookcase levelling.




RIPIANO spessore 1,2 - profondità 38 - larghezza 60 cm

È un pannello in MDF Nobilitato sp. 1,2 cm realizzabile nelle finiture Laccato, Soft Touch, ed Eco malta. Il posizionamento sul fianco e la divisione è prestabilito con distanza 36 cm l'uno dall'altro. Il fissaggio al fianco e divisione avviene a mezzo di speciale ferramenta a scomparsa. Sulla superficie sono visibili 3 coppie di fori D. 0,3 cm per dare la possibilità all'utente finale di posizionare il divisorio verticale interno. Sotto il ripiano inferiore, gravato dal maggior peso, è disponibile un sostegno metallico in dotazione.

SHELVES 1.2 cm thick - 38 cm deep - 60 cm wide

They are made of 1.2 cm thick melamine-faced MDF panels available with a Lacquered, Soft Touch or Ecological Mortar finish. The position of the side panels and of the dividers is set at 36 cm intervals. Special concealed fasteners are used to attach them to side panels and dividers. There are 3 pairs of 0.3 cm diameter visible holes on the surface that the end user can employ to fit interior vertical dividers. A metal support is provided for the bottom shelf which has to bear most of the weight.




DIVISORIO VERTICALE INTERNO spessore 1,2 - profondità 38 - altezza 34,8 cm

È un pannello in MDF Nobilitato sp. 1,2 cm realizzabile nelle finiture Laccato, Soft Touch, ed Eco malta. Il posizionamento tra i ripiani è previsto alle distanze di 20 - 30 - 40 cm a scelta dell'utente finale. Il fissaggio avviene a mezzo di piolini a scomparsa.

INTERIOR VERTICAL DIVIDERS 1.2 cm thick – 38 cm deep – 34.8 cm high

They are made of 1.2 cm thick melamine-faced MDF panels available with a Lacquered, Soft Touch or Ecological Mortar finish. They can be placed between shelves at 20 – 30 – 40 cm intervals, as preferred by the end user. They are fixed by means of concealed pins.




SCHIENALE spessore 1,8 - larghezza 60 - altezza 180 e 216 cm

È un pannello in MDF Nobilitato sp. 1,8 cm realizzabile nelle finiture Laccato, Soft Touch, ed Eco malta. Il fissaggio al fianco e divisione avviene a mezzo di speciale ferramenta a scomparsa che ne permette il montaggio dall'interno. A libreria montata non sono visibili i fori di fissaggio.

BACK PANELS 1.8 cm thick – 60 cm wide – 180 and 216 cm high

They are made of 1.8 cm thick melamine-faced MDF panels available with a Lacquered, Soft Touch or Ecological Mortar finish. Special concealed fasteners are used to attach them to side panels and dividers from the inside. Fastening holes are invisible after assembly.



ANTA spessore 1,2 - larghezza 39,4 - altezza 34,8 cm

È un pannello in MDF Nobilitato sp. 1,2 cm realizzabile nelle finiture Laccato, Soft Touch, ed Eco malta. Il fissaggio avviene a mezzo di apposite cerniere per spessori minimali. L'apertura Push-Pull si realizza grazie al cricchetto fissato all'interno del modulo. È disponibile solo per il vano L. 40.

DOORS 1.2 cm thick – 39.4 cm wide – 34.8 cm high

They are made of 1.2 cm thick melamine-faced MDF panels available with a Lacquered, Soft Touch or Ecological Mortar finish. They are fixed using special hinges for particularly slim doors. The Push-Pull opening is achieved by means of a push-latch fixed to the inside of the module. It is available for 40 cm wide compartments only.



CONTENITORE IN FRASSINO spessore 1,2 - profondità 30 - larghezza 25 - altezza 20 cm


VASSOIO IN FRASSINO spessore 1,2 - profondità 30 - larghezza 25 - altezza 12,5 cm

Sono realizzati con pannelli in MDF sp. 1,2 cm, entrambi i lati ed il bordo sono impiallacciati in legno frassino spazzolato a poro aperto. Sono disponibili nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto e Frassino Talcato e si prestano all'applicazione della Briccola di Venezia sulla superficie esterna. Il contenitore viene utilizzato come un cassetto "libero" per libri e riviste ed il vassoio per appoggiare chiavi, chincaglierie e piccoli oggetti. Sul frontale viene realizzato un incavo a semicerchio sia per una valenza estetica che funzionale.

ASH CONTAINERS 1.2 cm thick – 30 cm deep – 25 cm wide – 20 cm high • ASH TRAYS 1.2 cm thick – 30 cm deep – 25 cm wide – 12.5 cm high

They are made from 1.2 cm thick MDF panels. Veneered with brushed, open-pore ash wood all over and along the edges. They are available in Lacquered Ash, Stained Ash and Talc-finished Ash and can be embellished with Briccola Venezia veneer on their external surface. The container can be used as a mobile drawer for books and magazines while the tray can be used for keys, knick-knacks and other small objects. For practical and aesthetic reasons, the front and rear panels have a semi-circular recess.

H 1



L 1

MONTAGGIO

La libreria è progettata e realizzata per un facile montaggio sul posto senza spostamento dei singoli componenti e quindi anche in una nicchia. Per precauzione si consiglia di considerare una tolleranza di 1 cm in larghezza ed 1 cm in altezza.

ASSEMBLY

The bookcase has been designed and built for easy assembly on site, even in an alcove, because none of the single parts have to be moved. We suggest you leave a precautionary gap of 1 cm in width and 1 in height.

BOOKCASE H. 180 cm

I divisori sp. 1, hanno 3 misure prestabilite di posizionamento. L'antina viene fornita con cerniere e cricchetto push-pull, posizionabile sul fianco o sulla divisione a piacere del Cliente.
The 1 cm thick dividers can be fitted in three set positions. The door is supplied with hinges and a push-to-open latch that can be fixed to the side panel or divider as preferred by the Customer.

ARRANGEMENTS




BOOKCASE H. 216 cm

I divisori sp. 1, hanno 3 misure prestabilite di posizionamento. L'antina viene fornita con cerniere e cricchetto push-pull, posizionabile sul fianco o sulla divisione a piacere del Cliente.
The 1 cm thick dividers can be fitted in three set positions. The door is supplied with hinges and a push-to-open latch that can be fixed to the side panel or divider as preferred by the Customer.

ARRANGEMENTS

PARETE ORIZZONTALE





PARETE ORIZZONTALE

Si possono realizzare diverse composizioni abbinando contenitori di profondità 52 e 40, piani top e complementi. L'impiego di materiali pregiati e la realizzazione delle diverse finiture nel sistema “Scrinium”, offrono interessanti opportunità interpretative nel progettare una zona giorno moderna ed originale.

HORIZONTAL WALL ARRANGEMENT

Various arrangements can be created by combining 52 and 40 cm deep units, tops, shelves and accessories. The prized materials and various finishes of the “Scrinium” system offer interesting ways to interpret and plan a modern and original day area.

ZOCCOLI altezza 6 - profondità 40 - larghezza 50 - 60 - 90 - 120 - 150 cm

Sono telai in MDF bordati ed impiallacciati in frassino spazzolato a poro aperto. Sono realizzabili nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto e Frassino Talcato.

PLINTHS 6 cm high – 40 cm deep - 50 - 60 - 90 - 120 - 150 cm wide.





They consist of MDF frames that are edged and veneered in brushed, open-pore ash. They are available in Lacquered Ash, Stained Ash and Talc-finished Ash.

CONTENITORI profondità 52 - larghezza 50 - 60 - 90 - 120 - 150 cm

Sono disponibili con cassetti nelle larghezze 50 - 60 - 90 - 120 - 150 cm, con profondità 52 cm, con altezze 18 - 36 - 54 cm. Sono impiallacciati in Frassino a poro aperto e realizzabili nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto e Frassino Talcato. Il piano, i fianchi ed il cassetto hanno il bordo inclinato a 45°. I piani possono essere in pietra naturale nelle tre diverse tipologie Biancone Asiago, pietra di Fossena, pietra Imperiale. Nelle composizioni con due o più contenitori affiancati, i piani impiallacciati ed i piani in pietra possono essere realizzati interi fino alla misura massima di 330 cm in legno e di 240/300 cm in pietra. Le sponde dei cassetti sono in multistrati di betulla con sp. 1,2 cm ed il fondo 0,5 cm. Sono utilizzate guide quadro ammortizzate. Sono disponibili 3 diverse tipologie di apertura: maniglia, gola, push-pull.

UNITS 52 cm deep - 50 - 60 - 90 - 120 - 150 cm wide

They are available with 50 - 60 - 90 - 120 - 150 cm wide drawers that are 52 cm deep and 18 - 36 - 54 cm high. They are veneered with open-pore Ash and available in Lacquered Ash, Stained Ash and Talc-finished Ash. The top, end panels and drawers have 45° bevelled edges. The tops are available in three types of natural stone: Biancone Asiago, Fossena stone and Imperiale stone. In arrangements with two or more units installed side-by-side, veneered and stone tops are available full length up to a maximum length of 330 cm in wood and 240/300 cm in stone. The drawer sides are in 1.2 cm birch plywood while the base is 0.5 cm thick. Soft-close Quadro runners are fitted. Three openings are available: a handle, groove or a push-pull device.



PIANI TOP spessore 6 - profondità 40 - larghezza fino a 330 cm

Sono pannelli in tamburato, realizzati con un telaio perimetrale composto da listelli in abete essicato, riempito con alveolare a nido d'ape e ricoperto con copertine in MDF sp. 10 mm, incollate a caldo con collanti in Classe E1. Sono impiallacciati in Frassino a poro aperto e realizzabili nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto e Frassino Talcato.

TOPS/SHELVES 6 cm thick – 40 cm deep – up to 330 cm long

They are made of honeycomb-core panels with a dried pinewood frame that encloses a honeycomb interior covered with 10 mm thick, MDF sheets, glued together using hot-melt, class E1 adhesives. They are veneered with open-pore Ash and available in Lacquered Ash, Stained Ash and Talc-finished Ash.

CONTENITORI profondità 40 - larghezza 60 - 120 - 150 cm

Sono disponibili con anta apribile verso il basso/Ribalta, con anta apribile verso l'alto/Vasistas, nelle larghezze 60 - 120 - 150 cm, tutti con profondità 40 cm ed altezza 36 cm. Le ante dei contenitori L. 120 ed L. 150 sono disponibili anche in vetro laccato, satinato laccato e stop sol grigio. Sono impiallacciati in Frassino a poro aperto e realizzabili nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto e Frassino Talcato. Gli schienali sono in finitura laccata opaca. Il piano, i fianchi e l'anta hanno il bordo inclinato a 45°. Sono utilizzati speciali cerniere cromate per ante di design con bordo inclinato a 45°; le ante a ribalta sono apribili a mezzo di meccanismo nascosto, su richiesta, all'interno del fianco, le ante a vasistas sono apribili a mezzo di pistoncini a gas con attacco rapido a scatto. Sono disponibili 3 diverse tipologie di apertura: maniglia, gola, push-pull.

UNITS 40 cm deep - 60 - 120 - 150 cm wide

They are available 60 – 120 – 150 cm wide with bottom-hung/drop-leaf doors or with top-hung/lift-up doors. They are all 40 cm deep and 36 cm high. The doors of W. 120 and W. 150 units are also available in lacquered, satin lacquered and grey stop sol glass. They are veneered with open-pore Ash and available in Lacquered Ash, Stained Ash and Talc-finished Ash. Back panels have a matt lacquered finish. The top, end panels and doors have 45° bevelled edges. Special chromed hinges developed for designer doors with 45° bevelled edges are available. On request, drop-down doors can be opened by means of a mechanism concealed within the side panel while lift-up doors open by means of quick, click-on gas pistons. Three openings are available: a handle, groove or a push-pull device.

SOSTEGNI “H” spessore 1,2 - profondità 40 - larghezza 20 - altezza 36 cm

Costruiti con MDF Nobilitato sp. 1,2 cm, sono realizzabili nelle finiture Laccato, Soft Touch, ed Eco-malta. Utilizzati come sostegno tra due piani top, vengono abbinati ai contenitori con anta o a quelli con cassetto di cui hanno la stessa altezza. Funzionali ed esteticamente piacevoli, donano equilibrio estetico a tutta la composizione a parete.

H-SHAPED SUPPORTS 1.2 cm thick – 40 cm deep – 20 cm wide – 36 cm high

They are made of 1.2 cm thick melamine-faced MDF panels available with a Lacquered, Soft Touch or Ecological Mortar finish. Used as props between two shelves, they are paired with units with doors or drawers because their heights match. They are both functional and aesthetically pleasing and balance out the appearance of the whole wall arrangement.

MONTAGGIO

Ogni composizione deve essere fissata al muro utilizzando apposita ferramenta che ne garantisce stabilità e sicurezza. In particolare le composizioni “sospese” da terra necessitano di un fissaggio ad un muro portante utilizzando ancorante chimico disponibile in commercio. Per il montaggio si consiglia di considerare una tolleranza di almeno 3 cm in larghezza ed 3 cm in altezza.

ASSEMBLY

Each arrangement must be fixed to the wall using specific fittings that ensure stability and safety. Wall-hung arrangements in particular must be fixed to a bearing wall using chemical anchors available on the market. For assembly we suggest you leave a precautionary gap of 3 cm in width and 3 in height.

CONTENITORI IN APPOGGIO UNITS					PUSH-PULL - <i>PUSH-PULL</i>		
RAL / NCS Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino <i>Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price</i>					H	M³	KG
					Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>
18 52 90 Contenitore 1 cassetto <i>Unit with 1 drawer</i>					18	0,09	18
36 52 90 Contenitore 2 cassetti <i>Unit with 2 drawers</i>					36	0,20	34
36 52 90 Contenitore 1 cassettone <i>Unit with 1 deep drawer</i>					36	0,20	34
54 52 90 Contenitore 3 cassetti <i>Unit with 3 drawers</i>					54	0,29	46
54 52 90 Contenitore 1 cassettone + 1 cassetto <i>Unit with 1 deep drawer + 1 drawer</i>					54	0,29	46







In caso di appoggio di oggetti con peso rilevante è necessario dotare il piano del contenitore L. 90 di un supporto interno atto a mantenerlo stabile: maggiorazione **euro 80**
If particularly heavy objects are placed on a 90 cm wide base unit it will be necessary to add an interior support below the top to stabilise it: surcharge **euro 80**







MANIGLIA - <i>HANDLE</i>			GOLA - <i>GROOVE</i>			
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	
LK310MFL 470	LK310MFT 520	LK310MFC 535	LK310GFL 480	LK310GFT 530	LK310GFC 545	
LK320MFL 665	LK320MFT 725	LK320MFC 755	LK320GFL 685	LK320GFT 745	LK320GFC 775	
LK3C0MFL 600	LK3C0MFT 665	LK3C0MFC 685	LK3C0GFL 610	LK3C0GFT 675	LK3C0GFC 695	
LK330MFL 840	LK330MFT 915	LK330MFC 950	LK330GFL 870	LK330GFT 945	LK330GFC 980	
LK3D0MFL 760	LK3D0MFT 830	LK3D0MFC 865	LK3D0GFL 780	LK3D0GFT 850	LK3D0GFC 885	

CONTENITORI IN APPOGGIO UNITS					PUSH-PULL - PUSH-PULL		
RAL / NCS Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price L M³ KG <th colspan="3"> Frassino laccati Lacquered ash Frassino tinte Stained ash Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash </th>		Frassino laccati Lacquered ash Frassino tinte Stained ash Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash					
60 36 40 Pensile orizzontale 1 anta c/apertura verso l'alto - VASISTAS Horizontal wall unit with 1 top-hung LIFT-UP door	60	0,11	16	LL210PFL 535	LL210PFT 605	LL210PFC 620	
60 36 40 Pensile orizzontale 1 anta c/apertura verso il basso - RIBALTA Horizontal wall unit with 1 bottom-hung DROP-LEAF door	60	0,11	16	LL220PFL 565	LL220PFT 635	LL220PFC 650	
120 36 40 Pensile orizzontale 1 anta c/apertura verso l'alto - VASISTAS Horizontal wall unit with 1 top-hung LIFT-UP door	120	0,21	30	LL410PFL 750	LL410PFT 850	LL410PFC 865	
120 36 40 Pensile orizzontale 1 anta c/apertura verso il basso - RIBALTA Horizontal wall unit with 1 bottom-hung DROP-LEAF door	120	0,21	30	LL420PFL 810	LL420PFT 900	LL420PFC 940	
150 36 40 Pensile orizzontale 1 anta c/apertura verso l'alto - VASISTAS Horizontal wall unit with 1 top-hung LIFT-UP door	150	0,26	37	LL510PFL 880	LL510PFT 990	LL510PFC 1.020	
150 36 40 Pensile orizzontale 1 anta c/apertura verso il basso - RIBALTA Horizontal wall unit with 1 bottom-hung DROP-LEAF door	150	0,26	37	LL520PFL 930	LL520PFT 1.040	LL520PFC 1.070	

Pensile c/anta Ribalta: coppia di fianchi interni coprenti il meccanismo di apertura e chiusura - maggiorazione **euro 80**
Wall unit with drop-leaf door: pair of full-height side panels that conceal the opening/closing mechanism: surcharge **euro 80**

MANIGLIA - <i>HANDLE</i>			GOLA - <i>GROOVE</i>			
Frassino laccati Lacquered ash Frassino tinte Stained ash Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash			Frassino laccati Lacquered ash Frassino tinte Stained ash Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash			
LL210MFL 570	LL210MFT 640	LL210MFC 655	-	-	-	
LL220MFL 600	LL220MFT 670	LL220MFC 685	-	-	-	
LL410MFL 785	LL410MFT 885	LL410MFC 900	-	-	-	
LL420MFL 845	LL420MFT 935	LL420MFC 975	-	-	-	
LL510MFL 915	LL510MFT 1.025	LL510MFC 1.055	-	-	-	
LL520MFL 965	LL520MFT 1.075	LL520MFC 1.105	-	-	-	

CONTENITORI IN APPOGGIO						PUSH-PULL - PUSH-PULL						
UNITS												
P. 40		Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price				L	H	M³	KG	Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash
D. 40												
Pensile 1 anta VASISTAS c/apertura verso l'alto Horizontal wall unit with 1 top-hung LIFT-UP door 	Anta vetro laccato Lacquered glass door	120	36	0,21	30	LL415PFL 845	LL415PFT 945	LL415PFC 975				
	Anta vetro satinato laccato Satin lacquered glass door	120	36	0,21	30	LL416PFL 860	LL416PFT 960	LL416PFC 990				
	Anta vetro Stop sol grigio Grey Stop Sol glass door	120	36	0,21	30	LL417PFL 860	LL417PFT 960	LL417PFC 990				
	GOLA: Anta con apertura da sotto GROOVE: Door opens from the bottom	Led interno con accensione touch Interior led light with touch control			0,001	0,02	LED12 210	–	–			
Pensile 1 anta RIBALTA c/apertura verso il basso Wall unit with 1 bottom-hung DROP-LEAF door 	Anta vetro laccato Lacquered glass door	120	36	0,21	30	LL425PFL 905	LL425PFT 995	LL425PFC 1.035				
	Anta vetro satinato laccato Satin lacquered glass door	120	36	0,21	30	LL426PFL 920	LL426PFT 1.010	LL426PFC 1.050				
	Anta vetro Stop sol grigio Grey Stop Sol glass door	120	36	0,21	30	LL427PFL 920	LL427PFT 1.010	LL427PFC 1.050				
	Led interno con accensione touch Interior led light with touch control			0,001	0,02	LED12 210	–	–				
Pensile 1 anta VASISTAS c/apertura verso l'alto Horizontal wall unit with 1 top-hung LIFT-UP door 	Anta vetro laccato Lacquered glass door	150	36	0,26	37	LL515PFL 1.015	LL515PFT 1.135	LL515PFC 1.175				
	Anta vetro satinato laccato Satin lacquered glass door	150	36	0,26	37	LL516PFL 1.025	LL516PFT 1.145	LL516PFC 1.185				
	Anta vetro Stop sol grigio Grey Stop Sol glass door	150	36	0,26	37	LL517PFL 1.025	LL517PFT 1.145	LL517PFC 1.185				
	GOLA: Anta con apertura da sotto GROOVE: Door opens from the bottom	Led interno con accensione touch Interior led light with touch control			0,001	0,02	LED15 220	–	–			
Pensile 1 anta RIBALTA c/apertura verso il basso Wall unit with 1 bottom-hung DROP-LEAF door 	Anta vetro laccato Lacquered glass door	150	36	0,26	37	LL525PFL 1.045	LL525PFT 1.155	LL525PFC 1.205				
	Anta vetro satinato laccato Satin lacquered glass door	150	36	0,26	37	LL526PFL 1.055	LL526PFT 1.165	LL526PFC 1.215				
	Anta vetro Stop sol grigio Grey Stop Sol glass door	150	36	0,26	37	LL527PFL 1.055	LL527PFT 1.165	LL527PFC 1.215				
	Led interno con accensione touch Interior led light with touch control			0,001	0,02	LED15 220	–	–				

ZOCCOLI H. 6 - PIANI TOP SP. 6 - CONTENITORI “ACCA”												
PLINTHS H. 6 – 6 CM THICK TOPS - H-SHAPED SUPPORTS												
 Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price			M ³	KG	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Laccati <i>Lacquered</i>	Soft Touch - Metallici satinati <i>Soft Touch - Satin metallic finishes</i>	Malta Ecologica <i>Ecological mortar</i>		
Zoccolo H. 6 <i>Plinth H. 6</i> 	L. 50		0,02	2	LP1030FL 80	LP1030FT 85	LP1030FC 95					
	L. 60		0,02	2	LP2030FL 80	LP2030FT 85	LP2030FC 95					
	L. 90		0,03	3	LP3030FL 90	LP3030FT 95	LP3030FC 100					
	L. 120		0,04	3	LP4030FL 95	LP4030FT 100	LP4030FC 105					
	L. 150		0,05	3	LP5030FL 100	LP5030FT 105	LP5030FC 110					
Piano top Sp. 6 - Prof. 40 <i>6 cm thick - 40 cm deep top</i>  *	REGGIMENSOLA SHELF SUPPORT “A” “B” N. PZ. 2 N. PZ. 2											
	L. 120	2	2	0,03	13	LQ4500FL 240	LQ4500FT 295	LQ4500FC 320				
	L. 150	2	2	0,04	17	LQ5500FL 255	LQ5500FT 315	LQ5500FC 335				
	L. 180	2	3	0,05	20	LQ6500FL 270	LQ6500FT 330	LQ6500FC 350				
	L. 210	3	3	0,06	23	LQ7500FL 285	LQ7500FT 345	LQ7500FC 365				
	L. 240	3	4	0,06	26	LQ8500FL 305	LQ8500FT 360	LQ8500FC 390				
	L. 270	3	4	0,07	26	LQ9500FL 375	LQ9500FT 445	LQ9500FC 475				
	L. 300	4	4	0,08	33	LQA500FL 400	LQA500FT 475	LQA500FC 510				
	L. 330	4	4	0,09	39	LQB500FL 430	LQB500FT 510	LQB500FC 540				
	L. 360	4	4	0,10	39	LQC500FL 460	LQC500FT 540	LQC500FC 580				
Reggimensola registrabile P. 22 L. 22 per piano in appoggio - n. pezzi in base alla dimensione <i>Adjustable shelf support D. 22 W. 22</i> <i>for top – n. pieces depend on size</i> “A” 			0,001	0,5	RM1 20							
Reggimensola registrabile P. 32,8 L. 22 per piano pensile - n. pezzi in base alla dimensione <i>Adjustable shelf support D. 32.8 W. 22</i> <i>for wall-hung top – n. pieces depend on size</i> “B” 			0,003	1	RM2 40							
Sostegno “H” Sp. 1,2 L. 20 - H. 36 - P. 40 <i>H-shaped supports, 1.2 cm thick,</i> <i>W. 20 – H. 36 – D. 40</i> 			0,04	5				LP0610L 125	LP0610P 145	LP0610E 420		

★ Piano Top: La portata del piano top è subordinata alla consistenza della parete. La responsabilità del montaggio è a carico dell'acquirente che deve valutare la resistenza della parete in cui vanno inseriti i reggimensola. Si consiglia di utilizzare tasselli chimici, non forniti dall'azienda.
Top: The top's load-bearing capacity depends on the consistency of the wall. The purchaser must assess the resistance of the wall to which the shelf supports will be fitted before securing the top to the wall. It is advisable to use chemical anchors that are not supplied by us.

TAVOLI




TAVOLI CON PIANO DI LEGNO E DI PIETRA - A MISURA

TABLES WITH WOOD AND STONE TOPS – MADE-TO-MEASURE

Il programma zona giorno “Scrinium”, dispone di tavoli personalizzabili a piacere del Cliente: tavolo con piano rotondo disponibile con basamento e piano di legno e con basamento di legno e piano di pietra, piani rettangolari di legno e di pietra, realizzabili a misura e posizionabili su basamenti metallici. E’ possibile coordinare i diversi elementi della zona giorno “Scrinium”, con le stesse finiture del frassino a poro aperto e con la stessa applicazione della “Briccola di Venezia” sulla superfcie del piano del tavolo come su quella dei contenitori, delle librerie o della parete orizzontale; sono anche previsti piani di Pietra levigata e spazzolata in finitura naturale e piani in finitura Eco malta. Il piano del tavolo di legno può essere realizzato con bordo dritto o inclinato a piacere dell’utente; i basamenti metallici sono disponibili in due diverse finiture facilmente abbinabili alle finiture del legno. Ogni prodotto viene concepito per diventare un “pezzo unico ed inimitabile”!

The “Scrinium” day collection offers tables that can be customised to suit the customer’s requirements: a table with a round top available with a wooden base and top, and with a wooden base and a stone top; rectangular wooden and stone tops are available made-to-measure and with metal bases. For a coordinated look, the same open-pore ash finishes and the same Briccola Venezia applications can be used on the many elements of the “Scrinium” day furniture collection including tabletops, units, bookcases and horizontal wall arrangements. Honed stone and brushed stone tops are also available with a natural finish, as are Ecological mortar finish tops. The wooden tabletop is available with a straight or bevelled edge, as preferred by the customer. The metal bases come in two different finishes that can be easily paired with the wooden finishes. Each product is designed to become a unique and inimitable piece of furniture!




Tavolo rotondo con piano fisso di Legno sp. 4 cm

Il piano è realizzato su pannello listellare sp. 40 mm con bordo dritto, è impiallacciato in frassino dogato su entrambi i lati e levigato sulla superficie esterna. E’ realizzabile nelle misure da D. 130 a D. 150 e nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto, Frassino Talcato e Malta Ecologica. Il basamento costruito artigianalmente ad incastri, è di frassino massello sp. 35 e levigato su tutta la superficie. E’ realizzabile nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto e Frassino Talcato.

Round table with 4 cm thick, fixed wooden top

The top consists of 40 mm thick blockboard with a straight edge which is veneered with slatted ash on both sides and rubbed down on the top surface. It can be made-to-measure with a diameter ranging fro 130 to 150 cm in Lacquered Ash, Stained Ash, Talc-finished Ash or Ecological Mortar. The base features handcrafted joints and is made from 35 mm thick solid ash that is rubbed down all over the surface. It is available in Lacquered Ash, Stained Ash and Talc-finished Ash.




Tavolo rotondo con piano fisso di Pietra sp. 2 cm

Il piano è realizzato in pietra sp. 20 mm con bordo inclinato. Sono disponibili 3 tipologie di pietra: Biancone Asiago, Pietra di Fossena, Grigio Imperiale. E’ realizzabile nelle misure da D. 130 ad D. 150. La superficie viene levigata, spazzolata e trattata in finitura naturale. Il basamento costruito artigianalmente ad incastri, è di frassino massello sp. 35 e levigato su tutta la superficie. E’ realizzabile nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto e Frassino Talcato.

Round table with 2 cm thick, fixed stone top

The 20 mm thick top is made of stone with a bevelled edge. Three types of stone are available: Bianco Asiago, Fossena stone and Grigio Imperiale. It can be supplied with a diameter ranging from 130 to 150 cm. The surface is honed, brushed and treated with a natural finish. The base features handcrafted joints and is made from 35 mm thick solid ash that is rubbed down all over the surface. It is available in Lacquered Ash, Stained Ash and Talc-finished Ash.




Tavolo rettangolare con piano fisso di Legno sp. 6 cm

Il piano è realizzato su pannello listellare sp. 60 mm con bordo dritto o inclinato a scelta del Cliente; è impiallacciato in frassino dogato su entrambi i lati, levigato e spazzolato a poro aperto sulla superficie esterna. E’ realizzabile nelle misure da L. 160 ad L. 220 e da P. 85 a P. 100 e nelle finiture Frassino Laccato, Frassino Tinto e Frassino Talcato; disponibile anche il piano in Malta Ecologica. Il basamento metallico è realizzabile nelle finiture Titanio Bronzo Scuro e Titanio Ossidato Chiaro.

Rectangular table with 6 cm thick, fixed wooden top

The top consists of 60 mm thick blockboard with a straight or bevelled edge, as preferred by the customer. It is veneered with slatted ash on both sides, rubbed down and brushed with an open pore finish on the top surface. It is available from 160 to 220 cm long and from 85 to 100 cm wide in Lacquered Ash, Stained Ash and Talc-finished Ash. An Ecological Mortar top is also available. The metal base can have a Dark Bronze Titanium or Light Oxidised Titanium finish.




Tavolo rettangolare con piano fisso di Pietra sp. 2 cm

Il piano è realizzato su lastra di pietra sp. 20 mm con bordo inclinato; è disponibile nelle tre diverse tipologie selezionate di Biancone Asiago, Pietra di Fossena, Grigio Imperiale. La pietra viene levigata, spazzolata e trattata con dei protettivi in finitura naturale. E’ realizzabile nelle misure da L. 160 ad L. 220 e da P. 85 a P. 100. Il basamento metallico è realizzabile nelle finiture Titanio Bronzo Scuro e Titanio Ossidato Chiaro.





Rectangular table with 2 cm thick, fixed stone top

The top is made from a 20 mm thick stone slab with a bevelled edge. It is available in three different options: Bianco Asiago, Fossena Stone and Grigio Imperiale. The surface is honed, brushed and treated with protective substances that leave a natural finish. It is available from 160 to 220 cm long and from 85 to 100 cm. The metal base can have a Dark Bronze Titanium or Light Oxidised Titanium finish.



PERLA - Tavolo rotondo con piano fisso e basamento di legno - A Misura

PERLA – Round table with fixed top and wooden base – Made-to-measure

 Maggiorazione per laccato colore campione + 5% dal prezzo di listino <i>Surcharge for RAL/NCS colour laquers + 5% on top of list price</i>	H	M³	KG	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	
PERLA - Piano di Legno PERLA – Wooden top Ø 130 / 150  77 H BORDO DRITTO Sp. 4	Piano Ø 130 <i>Top Ø 130</i>	77	0,82	60	LT510FL 2.700	LT510FT 2.800	LT510FC 3.090
	Piano da Ø 131 a 136 <i>Top from Ø 131 to 136 cm</i>	77	0,83	62	LT511FL 2.750	LT511FT 2.850	LT511FC 3.140
	Piano da Ø 137 a 143 <i>Top from Ø 137 to 143 cm</i>	77	0,83	64	LT512FL 2.800	LT512FT 2.910	LT512FC 3.200
	Piano da Ø 144 a 150 <i>Top from Ø 144 to 150 cm</i>	77	0,84	66	LT513FL 2.850	LT513FT 2.970	LT513FC 3.270
PERLA QUEEN - Piano di Malta Ecologica PERLA QUEEN – Top in Ecological mortar Ø 130 / 150  76 H BORDO INCLINATO Sp. 3 1 2 3	Piano Ø 130 <i>Top Ø 130</i>	76	0,82	60	LT520FLE 2.450	LT520FTE 2.530	LT520FCE 2.680
	Piano da Ø 131 a 136 <i>Top from Ø 131 to 136 cm</i>	76	0,83	62	LT521FLE 2.590	LT521FTE 2.670	LT521FCE 2.820
	Piano da Ø 137 a 143 <i>Top from Ø 137 to 143 cm</i>	76	0,83	64	LT522FLE 2.760	LT522FTE 2.840	LT522FCE 2.990
	Piano da Ø 144 a 150 <i>Top from Ø 144 to 150 cm</i>	76	0,84	66	LT523FLE 2.930	LT523FTE 3.010	LT523FCE 3.160
PERLA KING - Piano di Pietra PERLA KING – Top in Stone Ø 130 / 150  75 H BORDO INCLINATO Sp. 2	Piano Ø 130 <i>Top Ø 130</i>	75	0,96	103	LT540FLB 3.200	LT540FTB 3.280	LT540FCB 3.430
Biancone Asiago	Piano da Ø 131 a 136 <i>Top from Ø 131 to 136 cm</i>	75	0,98	110	LT541FLB 3.330	LT541FTB 3.410	LT541FCB 3.560
	Piano da Ø 137 a 143 <i>Top from Ø 137 to 143 cm</i>	75	1,00	119	LT542FLB 3.520	LT542FTB 3.600	LT542FCB 3.750
	Piano da Ø 144 a 150 <i>Top from Ø 144 to 150 cm</i>	75	1,03	128	LT543FLB 3.700	LT543FTB 3.780	LT543FCB 3.930
Pietra di Fossena	Piano Ø 130 <i>Top Ø 130</i>	75	0,96	103	LT540FLF 3.270	LT540FTF 3.350	LT540FCF 3.500
	Piano da Ø 131 a 136 <i>Top from Ø 131 to 136 cm</i>	75	0,98	110	LT541FLF 3.430	LT541FTF 3.510	LT541FCF 3.660
	Piano da Ø 137 a 143 <i>Top from Ø 137 to 143 cm</i>	75	1,00	119	LT542FLF 3.620	LT542FTF 3.700	LT542FCF 3.850
	Piano da Ø 144 a 150 <i>Top from Ø 144 to 150 cm</i>	75	1,03	128	LT543FLF 3.820	LT543FTF 3.900	LT543FCF 4.050
Grigio Imperiale	Piano Ø 130 <i>Top Ø 130</i>	75	0,96	103	LT540FLG 3.290	LT540FTG 3.370	LT540FCG 3.520
	Piano da Ø 131 a 136 <i>Top from Ø 131 to 136 cm</i>	75	0,98	110	LT541FLG 3.450	LT541FTG 3.530	LT541FCG 3.680
	Piano da Ø 137 a 143 <i>Top from Ø 137 to 143 cm</i>	75	1,00	119	LT542FLG 3.640	LT542FTG 3.720	LT542FCG 3.870
	Piano da Ø 144 a 150 <i>Top from Ø 144 to 150 cm</i>	75	1,03	128	LT543FLG 3.850	LT543FTG 3.930	LT543FCG 4.080


DIAMANTE – Rectangular table with fixed top and metal base – Made-to-measure

Specificare la finitura del basamento metallico: Titanio Ossidato Chiaro o Titanio Brunito Scuro
Please specify the finish of the metallic base: Light Oxidised Titanium or Dark Burnished Titanium

Specificare la finitura del basamento metallico: Titanio Ossidato Chiaro o Titanio Brunito Scuro
Please specify the finish of the metallic base: Light Oxidised Titanium or Dark Burnished Titanium

SMERALDO - Tavolo rettangolare con piano fisso e basamento di metallo - A Misura

SMERALDO – Rectangular table with fixed top and metal base – Made-to-measure

	H	M³	KG	Briccola e Resina Briccola and Resin
SMERALDO - Piano di Massello di “Briccola Venezia” e Resina Trasparente <i>SMERALDO – Top in solid Briccola Venezia and Clear Resin</i>  Piano L 250 P. 95 <i>Top L. 250 W. 95</i> LT615S 7.250	74,5	0,34	90	

SMERALDO è un tavolo che si caratterizza per il piano in resina trasparente che avvolge il massello di briccola di legno rovere. Questo prodotto è l'emblema della creatività artigianale e del servizio che l'azienda offre all'utente, volte ad incontrare le esigenze più raffinate. La trasparenza e la memoria dell’acqua evocate dalla resina, abbinate alle tavole di briccola ed al metallo del basamento, ci portano con la fantasia nella più originale e caratteristica città al mondo, quale è Venezia. Informazioni tecnico/costruttive: il piano del tavolo viene realizzato di volta in volta nella dimensione richieste dal Cliente. Il prezzo è condizionato dalla creazione dello stampo personalizzato, dal quantitativo di resina trasparente utilizzato, dalle tavole di briccola nella quantità e misura, dal tempo impiegato della lavorazione per le gettate a strati della resina, per la levigatura della superficie del piano, ed infine dalla coppia di basamenti metallici a sostegno. Il risultato è un pezzo di pregio, unico ed irripetibile!

SMERALDO is a table with a clear resin top housing a solid oak Briccola Venezia insert. This product is a masterpiece of handcrafted creativity and represents the type of service Cenedese wants to offers customers, striving to meet the most refined demands. A little imagination is all you need to let the transparency of resin, reminiscent of water, paired with the Briccola Venezia boards, transport you to one of the most original and characteristic cities in the world: Venice. Technical/construction information: the tabletop can be custom-sized to meet the dimensional requirements of our customers. The total price is made up of the cost of the creation of a customised mould, the quantity of clear resin used, the quantity and size of the Briccola Venezia boards, the time required to create the top consisting of various layers of resin, smoothing down of the surface plus the pair of metal bases. The result is a valuable, unique and unrepeatable piece of furniture!

Specificare la finitura del basamento metallico: Titanio Ossidato Chiaro o Titanio Brunito Scuro
Please specify the finish of the metallic base: Light Oxidised Titanium or Dark Burnished Titanium

BRICCOLA DI VENEZIA









BRICCOLA DI VENEZIA

BRICCOLA VENEZIA VENEER







BASI SOSPESSE ED A TERRA

WALL - HUNG AND FLOOR-STANDING BASE UNITS

		BRICCOLA STRACCIATA RAGGED BRICCOLA	BRICCOLA NATURALE NATURAL BRICCOLA
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE 1 CASSETTO L. 50 / 60 / 90 FRONT OF 1 DRAWER W. 50 / 60 / 90	BSZ1C1 95	BNZ1C1 105
	FRONTALE 1 CASSETTO L. 120 / 150 FRONT OF 1 DRAWER W. 120 / 150	BSZ1C2 105	BNZ1C2 120
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE 1 CASSETTO L. 50 / 60 / 90 E 2 FIANCHI FRONT OF 1 DRAWER W. 50 / 60 / 90 AND 2 SIDE PANELS	BSZ1C1N 245	BNZ1C1N 275
	FRONTALE 1 CASSETTO L. 120 / 150 E 2 FIANCHI FRONT OF 1 DRAWER W. 120 / 150 AND 2 SIDE PANELS	BSZ1C2N 255	BNZ1C2N 290
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	PIANO L. 50 / 60 / 90 TOP L. 50 / 60 / 90	BSZ1P1 95	BNZ1P1 105
	PIANO L. 120 / 150 TOP L. 120 / 150	BSZ1P2 105	BNZ1P2 120
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	PIANO L. 50 / 60 / 90 E 2 FIANCHI TOP L. 50 / 60 / 90 AND 2 SIDE PANELS	BSZ1P1N 245	BNZ1P1N 275
	PIANO L. 120 / 150 E 2 FIANCHI TOP L. 120 / 150 AND 2 SIDE PANELS	BSZ1P2N 255	BNZ1P2N 290
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	FRONTALE COMPLETO DA 1 A 3 CASSETTI WHOLE FRONT FROM 1 TO 3 DRAWERS	BSV1F 105	BNV1F 120
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	PIANO E FRONTALE COMPLETO DA 1 A 3 CASSETTI WHOLE TOP AND FRONT FROM 1 TO 3 DRAWERS	BSV1FP 180	BNV1FP 205







PENSILE






WALL UNIT

		BRICCOLA STRACCIATA RAGGED BRICCOLA	BRICCOLA NATURALE NATURAL BRICCOLA
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	ANTA L. 30 / 60 DOOR W. 30 / 60	BSZ21A 95	BNZ21A 105
	ANTA L. 120 / 150 DOOR W. 120 / 150	BSZ22A 105	BNZ22A 120
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	ANTA L. 30 / 60 E 2 FIANCHI DOOR W. 30 / 60 AND 2 SIDE PANELS	BSZ21AN 235	BNZ21AN 265
	ANTA L. 120 / 150 E 2 FIANCHI DOOR W. 120 / 150 AND 2 SIDE PANELS	BSZ22AN 245	BNZ22AN 280
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	PIANO L. 30 / 60 TOP L. 30 / 60	BSZ21P 95	BNZ21P 105
	PIANO L. 120 / 150 TOP L. 120 / 150	BSZ22P 105	BNZ22P 120
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	PIANO L. 30 / 60 E 2 FIANCHI TOP L. 30 / 60 AND 2 SIDE PANELS	BSZ21PN 235	BNZ21PN 265
	PIANO L. 120 / 150 E 2 FIANCHI TOP L. 120 / 150 AND 2 SIDE PANELS	BSZ22PN 245	BNZ22PN 280
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	ANTA DOOR	BSV2A 70	BNV2A 80
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	PIANO E ANTA TOP AND DOOR	BSV2AP 140	BNV2AP 160

BRICCOLA DI VENEZIA




BRICCOLA VENEZIA VENEER




PENSILE ANTA SCORREVOLE WALL UNIT WITH SLIDING DOOR		BRICCOLA STRACCIATA RAGGED BRICCOLA	BRICCOLA NATURALE NATURAL BRICCOLA
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE ANTA DOOR FRONT	BSZ3A 95	BNZ3A 105
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE ANTE E 2 FIANCHI DOOR FRONT AND 2 SIDE PANELS	BSZ3AN 235	BNZ3AN 265
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	PIANO ANTA DOOR TOP	BSZ3PA 95	BNZ3PA 105
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	PIANO ANTA E 2 FIANCHI DOOR TOP AND 2 SIDE PANELS	BSZ3PAN 235	BNZ3PAN 265
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	FRONTALE ANTA DOOR FRONT	BSV3A 85	BNV3A 95
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	PIANO E FRONTALE ANTA DOOR TOP AND FRONT	BSV3AP 155	BNV3AP 175

PANNELLO PORTA TV SP. 6 6 CM THICK TV PANEL		BRICCOLA STRACCIATA RAGGED BRICCOLA	BRICCOLA NATURALE NATURAL BRICCOLA
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE L. 90 W. 90 FRONT	BSZ51A 95	BNZ51A 105
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE L. 120 / 150 W. 120 / 150 FRONT	BSZ52A 105	BNZ52A 120
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE L. 90 E 2 BORDI FIANCO W. 90 FRONT AND 2 SIDE EDGES	BSZ51AB 165	BNZ51AB 185
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE L. 120 / 150 E 2 BORDI FIANCO W. 120 / 150 FRONT AND 2 SIDE EDGES	BSZ52AB 175	BNZ52AB 200
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE L. 90 - BORDO SUPERIORE E 2 BORDI FIANCO W. 90 FRONT - TOP EDGE AND 2 SIDE EDGES	BSZ51AB2 245	BNZ51AB2 275
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	FRONTALE L. 120 / 150 - BORDO SUPERIORE E 2 BORDI FIANCO W. 120 / 150 FRONT - TOP EDGE AND 2 SIDE EDGES	BSZ52AB2 260	BNZ52AB2 290
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	FRONTALE COPPIA FRONT PAIR	BSV5A 190	BNV5A 210
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	FRONTALE COPPIA - 2 BORDI SUPERIORI - 2 BORDI FIANCO FRONT PAIR - 2 TOP EDGES - 2 SIDE EDGES	BSV5AB2 330	BNV5AB2 370
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	FRONTALE COPPIA - 2 BORDI SUPERIORI - 2 BORDI FIANCO FRONT PAIR - 2 TOP EDGES - 2 SIDE EDGES	BSV5AB2 330	BNV5AB2 370

BRICCOLA DI VENEZIA

BRICCOLA VENEZIA VENEER

MENSOLA E PIANO TOP SP. 6 - LIBRERIA 6 CM SHELF AND TOP - BOOKCASE		BRICCOLA STRACCIATA RAGGED BRICCOLA	BRICCOLA NATURALE NATURAL BRICCOLA
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	PIANO FINO A L. 120 TOP UP TO L. 120	BSZ41P 95	BNZ41P 105
	PIANO DA L. 121 A L. 240 TOP FROM L. 121 TO L. 240	BSZ42P 130	BNZ42P 145
	PIANO DA L. 241 A L. 360 TOP FROM L. 241 TO L. 360	BSZ43P 150	BNZ43P 165
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	PIANO FINO A L. 120 E 2 BORDI LATERALI TOP UP TO L. 120 AND 2 SIDE EDGES	BSZ41PB 165	BNZ41PB 185
	PIANO DA L. 121 A L. 240 E 2 BORDI LATERALI TOP FROM L. 120 TO L. 240 AND 2 SIDE EDGES	BSZ42PB 200	BNZ42PB 225
	PIANO DA L. 241 A L. 360 E 2 BORDI LATERALI TOP FROM L. 241 TO L. 360 AND 2 SIDE EDGES	BSZ43PB 220	BNZ43PB 245
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	PIANO FINO A L. 120 - BORDO FRONTALE 2 BORDI LATERALI TOP UP TO L. 120 - FRONT EDGE AND 2 SIDE EDGES	BSZ41PB2 245	BNZ41PB2 275
	PIANO DA L. 121 A L. 240 - BORDO FRONTALE 2 BORDI LATERALI TOP FROM L. 120 TO L. 240 - FRONT EDGE AND 2 SIDE EDGES	BSZ42PB2 280	BNZ42PB2 315
	PIANO DA L. 241 A L. 360 - BORDO FRONTALE 2 BORDI LATERALI TOP FROM L. 241 TO L. 360 - FRONT EDGE AND 2 SIDE EDGES	BSZ43PB2 300	BNZ43PB2 335
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	FIANCO E DIVISIONE SP. 6 H. 180 - 216 6 CM THICK SIDE PANEL AND DIVIDER H. 180 - 216	BSV6N 120	BNV6N 135
	APPLICAZIONE VERTICALE - VERTICAL APPLICATION		
	FIANCO E DIVISIONE SP. 6 H. 180 - 216 E BORDO FRONTALE 6 CM THICK SIDE PANEL AND DIVIDER H. 180 - 216 AND FRONT EDGE	BSV6NB 210	BNV6NB 235

CONTENITORE E VASSOIO SP. 1,2 1.2 CM THICK CONTAINER AND TRAY		BRICCOLA STRACCIATA RAGGED BRICCOLA	BRICCOLA NATURALE NATURAL BRICCOLA
 	APPLICAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL APPLICATION		
	CONTENITORE E VASSOIO SP. 1,2 - 4 LATI 1.2 CM THICK CONTAINER AND TRAY - 4 SIDES	BSZ7A 180	BNZ7A 200
TAVOLI TABLES		BRICCOLA STRACCIATA RAGGED BRICCOLA	BRICCOLA NATURALE NATURAL BRICCOLA
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE E CENTRALE ORIZONTAL AND CENTRAL APPLICATION		
	PIANO DA L. 160 A L. 220 TOP FROM L. 160 TO L. 220	BSC8P 140	BNC8P 155
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE E CENTRALE ORIZONTAL AND CENTRAL APPLICATION		
	PIANO DA L. 160 A L. 220 E 2 BORDI LATERALI TOP FROM L. 160 TO L. 220 AND 2 SIDE EDGES	BSC8PB 210	BNC8PB 235
	APPLICAZIONE ORIZZONTALE E LATERALE HORIZONTAL AND SIDE APPLICATION		
	COPPIA SU PIANO DA L. 160 A L. 220 2 BORDI LATERALI - 2 BORDI LONGITUDINALI PAIR ON TOP FROM L. 160 TO L. 220 2 SIDE EDGES - 2 LONG EDGES	BSC8PB2 610	BNC8PB2 680
	APPLICAZIONE CENTRALE - CENTRAL APPLICATION		
	PIANO ROTONDO Ø 130 / 150 ROUND TOP Ø 130 / 150	BSC9P 140	BNC9P 155
	APPLICAZIONE CENTRALE DI MASSELLO DI BRICCOLA D. 40 IN RESINA TRASPARENTE CENTRAL APPLICATION OF Ø 40 SOLID BRICCOLA VENEZIA IN CLEAR RESIN		
	PIANO ROTONDO Ø 130 / 150 ROUND TOP Ø 130 / 150	-	BRC9P 700

COMPOSIZIONI A CATALOGO CATALOGUE ARRANGEMENTS		Q.tà Q.ty	M³	KG	FINITURE COME CATALOGO FINISHES AS PER CATALOGUE
C1/A 	Base con 1 cassettone, con piedini H. 2 - GOLA - L. 120 P. 52 H. 38 Base unit with 1 deep drawer with feet H. 2 – GROOVE – W. 120 D. 52 H. 38	2	0,28	51	LK4C1GFT 750
	Base con 2 cassetti, con piedini H. 2 - GOLA - L. 120 P. 52 H. 38 Base unit with 2 drawers with feet H. 2 – GROOVE – W. 120 D. 52 H. 38	1	0,28	52	LK421GFT 880
	Pensile PORTA TV c/anta scor. ad “L” - L. 240 P. 40 H. 72/75 c/2 ripiani vetro sat. sp. 8 mm Wall unit with TV PANEL w/L-shaped sliding door – W. 240 D. 40 H. 72/75 w/2x8 mm thick satin glass shelves	1	0,90	87	LL8500FT 1.980
	Passacavi Metallico c/foro centrale su schienale Metal cable duct w/cutout in centre of back panel	1	–	–	PCM 65
	TOTALE / TOTAL		1,74	241	€ 4.425
C1/B - VARIANTE / VARIATION 	Led su schienale retro ripiano vetro - c/accensione touch Led light on back panel behind glass shelf – w/touch control	1	0,03	1	LED7 270
	Briccola Stracciata - Applicazione Orizzontale su Frontale Anta e 2 Fianchi Ragged Briccola – Horizontal application on door front and 2 side panels	1	–	–	BSZ3AN 235
	Maggiorazione per Piano Intero di Legno L. 360 Surcharge for wooden full-length top L. 360	1	0,11	16	LH360FT 375
	Maggiorazione per Massello di Unione Surcharge for finishing edging	2	0,001	0,5	MCFT 55
C1/C - VARIANTE / VARIATION 	Briccola Stracciata - Applicazione Verticale su Piano e Frontale Anta Ragged Briccola – Vertical application on door top and front	1	–	–	BSV3AP 155
	Maggiorazione per Piano di Pietra di Fossena L. 120 Surcharge for Fossena Stone top L. 120	3	0,04	42	LV44F 540

COMPOSIZIONI A CATALOGO CATALOGUE ARRANGEMENTS		Q.tà <i>Q.ty</i>	M³	KG	FINITURE COME CATALOGO <i>FINISHES AS PER CATALOGUE</i>
C2 	Base con 1 cassettone, con piedini H. 2 -GOLA - L. 120 P. 52 H. 38 <i>Base unit with 1 deep drawer with feet H. 2 – GROOVE – W. 120 D. 52 H. 38</i>	3	0,28	51	LK4C1GFT 750
	Contenitore Sp. 1,2 per HI-FI e TV - L. 120 P. 40 H.1 8 <i>1.2 cm thick HI-FI and TV unit – W. 120 D. 40 H. 18</i>	1	0,10	12	LQ4800L 285
	Pensile BAR c/anta scor. ad “L” - c/2 ripiani vetro sat. sp. 8 mm - L. 240 P. 40 H. 72/75 <i>Wall unit w/DRINKS comp. and L-shaped sliding door - w/2x8 mm thick sat. glass shelves – W. 240 D. 40 H. 72/75</i>	1	0,90	87	LL8600FT 2.180
	Ripiani e divisorio BAR - Finitura laccato <i>DRINKS comp. shelves and divider</i>	1	–	–	RDL INCLUSO
	Maggiorazione per malta ecologica su anta Scorrevole ad “L” <i>Surcharge for ecological mortar on L-shaped sliding door</i>	1	–	–	AEC 250
PAG. 20 / 21 - L. 360 P. 52 / 40 H. 150					
FRASSINO TINTO CENERE - LACCATO S6010L PORPORA - MALTA ECOLOGICA EM03 <i>ASH-STAINED ASH – S6010L PURPLE LACQUER – EM03 ECOLOGICAL MORTAR</i>		TOTALE / TOTAL		1,84 252	€ 4.965
C3 	Pensile PORTA TV c/anta scor. ad “L” - L. 240 P. 40 H. 72/75 - c/2 ripiani vetro sat. sp. 8 mm <i>Wall unit w/DRINKS comp. and L-shaped sliding door - W. 240 D. 40 H. 72/75 - w/2x8 mm thick sat. glass shelves</i>	1	0,90	87	LL8500FT 1.980
	Passacavi Metallico c/foro centrale su schienale <i>Metal cable ducts w/cutout in centre of back panel</i>	1	–	–	PCM 65
	Piano Top - L. 330 P. 40 SP. 6 <i>6 cm thick— 40 cm deep top L. 330</i>	1	0,09	39	LQB500FT 510
	Reggimensola registrabile “B” P. 32,8 L. 22 <i>Adjustable shelf support “B” D. 32.8 W. 22</i>	4	0,003	1	RM2 40
	TOTALE / TOTAL			1,00 130	€ 2.715
PAG. 26 / 27 - L. 330 P. 40 H. 130					
FRASSINO TINTO OAK/TINTO COTTO - BRICCOLA STRACCIATA <i>OAK/COTTO-STAINED ASH – RAGGED BRICCOLA</i>					
Led su schienale retro ripiano vetro - c/accensione touch <i>Led light on back panel behind glass shelf – w/touch control</i>		1	0,03	1	LED7 270
Briccola Stracciata - Applicazione Orizzontale su Piano e 2 Bordi laterali <i>Ragged Briccola – Horizontal Application on top and 2 side edges</i>		1	–	–	BSZ43PB 220
P1 	Piano Top - L. 210 P. 40 SP. 6 <i>6 cm thick— 40 cm deep top L. 210</i>	5	0,06	23	LQ7500FL 285
	Reggimensola registrabile “B” P. 32,8 L. 22 <i>Adjustable shelf support “B” D. 32.8 W. 22</i>	10	0,003	1	RM2 40
	Sostegno “H” sp. 1,2 - L. 20 P. 40 H. 36 <i>H-shaped support, 1.2 cm thick, W. 20 – D. 40 - H. 36</i>	9	0,04	5	LP0610L 125
	TOTALE / TOTAL			0,69 170	€ 2.950
PAG. 34 / 35 - L. 210 P. 40 H. 210					
FRASSINO LACCATO 3066L GRIGIO - LACCATO S5010L MUSCHIO - LACCATO 500L BIANCO <i>3066L GRIGIO LACQUERED ASH – S5010L MUSCHIO LACQUER – 500L BIANCO LACQUER</i>					

COMPOSIZIONI A CATALOGO CATALOGUE ARRANGEMENTS		Q.tà <i>Q.ty</i>	M³	KG	FINITURE COME CATALOGO <i>FINISHES AS PER CATALOGUE</i>
L1 	Modulo L. 60 composto da schienale, 5 ripiani, 5 divisori - L. 60 P. 40 H. 216 <i>Module W. 60 composed of back panel, 5 shelves, 5 dividers – W. 60 D. 40 H. 216</i>	8	0,06	33	LB2117L 630
	Fianco sp. 6 - SP. 6 P. 40 H. 216 <i>6 cm thick side panel, D. 40 H. 216</i>	2	0,06	23	LB0217FT 355
	Divisione sp. 6 - SP. 6 P. 40 H. 216 <i>6 cm thick divider, D. 40 H. 216</i>	7	0,06	23	LB0317FT 355
	TOTALE / TOTAL		1,02	471	€ 8.235
	Anta in malta ecologica sp. 1,2 - L. 39,4 SP. 1,2 H. 34,8 <i>1.2 cm thick door – W. 39.4 H. 34,8</i>	16	0,03	1,5	LB0810E 180
PAG. 38 / 39 - L. 534 P. 40 H. 216					
FRASSINO TINTO ARDESIA - LACCATO 3274L FUMO - MALTA ECOLOGICA EM01 <i>ARDESIA-STAINED ASH – 3274L FUMO LACQUER – EM01 ECOLOGICAL MORTAR – RAGGED BRICCOLA</i>					
Contenitore in Frassino - L. 25 P. 30 H. 20 <i>Ash unit – W. 25 D. 30 H. 20</i>		5	0,03	3	LB0610FT 200
Vassoio in Frassino - L. 25 P. 30 H. 12,5 <i>Ash tray – W. 25 D. 30 H. 12.5</i>		4	0,02	2	LB0710FT 180
Briccola Stracciata - Applicazione orizzontale su contenitore e vassoio 4 lati <i>Ragged Briccola - Horizontal Application on unit and tray - 4 sides</i>		9	–	–	BSZ7A 180
PERLA 	Tavolo Rotondo con piano e basamento in legno - D. 150 h. 77 <i>Round table with wooden top and base – Ø 150 H. 77</i>	1	0,84	66	LT513FT 2.970
	Briccola Stracciata - Applicazione Centrale di Massello Briccola in Resina Trasparente <i>Ragged Briccola - Central application of solid Briccola Venezia in clear resin</i>	1	–	–	BRC9P 700
	TOTALE / TOTAL		0,84	66	€ 3.670
PAG. 42 - Ø 150 H. 77					
TAVOLO CON INSERTO MASSELLO BRICCOLA E RESINA FRASSINO TINTO OLMO <i>TABLE IN ELM-STAINED ASH WITH SOLID BRICCOLA VENEZIA INSERT AND RESIN TOP</i>					
P2 	Contenitore c/anta RIBALTA ed apertura PUSH-PULL - L. 120 P. 40 H. 36 <i>Unit with DROP-LEAF door and PUSH-PULL opening – W. 120 D. 40 H. 36</i>	3	0,21	30	LL420PFL 810
	Piano Top - L. 330 P. 40 SP. 6 <i>6 cm thick - 40 cm deep top L. 330</i>	4	0,09	39	LQB500FT 510
	Piano Top - L. 150 P. 40 SP. 6 <i>6 cm thick - 40 cm deep top L. 150</i>	1	0,04	17	LQ5500FT 315
	Reggimensola registrabile “A” - L. 22 P. 22 <i>Adjustable shelf support “A” W. 22 D. 22</i>	4	0,001	0,5	RM1 20
	Reggimensola registrabile “B” - L. 22 P. 32,8 <i>Adjustable shelf support “B” W. 22 D. 32.8</i>	14	0,003	1	RM2 40
PAG. 46 / 47 - L. 480 P. 40 H. 168					
FRASSINO LACCATO 3095L GRIGIO - FRASSINO TINTO TORBA - LACCATO 3824L GRIGIO <i>3095L GRIGIO LACQUERED ASH – TORBA-STAINED ASH – 3824L GRIGIO LACQUER</i>					
Sostegno “H” sp. 1,2 - L. 20 P. 40 H. 36 <i>H-shaped support, 1.2 cm thick, W. 20 D. 40 H. 36</i>		6	0,04	5	LP0610L 125
Pannello PORTA TV - L. 150 P. 6 H. 126 <i>TV PANEL – W. 150 D. 6 H. 126</i>		1	0,13	29	LQ5245FT 500
TOTALE / TOTAL			1,45	338	€ 6.675





COMPOSIZIONI A CATALOGO CATALOGUE ARRANGEMENTS		Q.tà <i>Q.ty</i>	M³	KG	FINITURE COME CATALOGO <i>FINISHES AS PER CATALOGUE</i>
P3 	Contenitore c/anta RIBALTA ed apertura PUSH-PULL, Vetro Stop Sol Grigio - L. 120 P. 40 H. 36 <i>Unit with DROP-LEAF door and PUSH-PULL opening, Grey Stop Sol glass – W. 120 D. 40 H. 36</i>	3	0,21	30	LL427PFL 920
	Piano Top - L. 330 P. 40 SP. 6 <i>6 cm thick— 40 cm deep top L. 330</i>	4	0,09	39	LQB500FT 510
	Piano Top - L. 150 P. 40 SP. 6 <i>6 cm thick— 40 cm deep top L. 150</i>	1	0,04	17	LQ5500FT 315
	Reggimensola registraibile “A” - L. 22 P. 22 <i>Adjustable shelf support “A” - W. 22 D. 22</i>	4	0,001	0,5	RM1 20
	PAG. 52 / 53 - L. 480 P. 40 H. 168 FR. LAC. 3095L GRIGIO - V.STOP SOL - FR. TINTO TORBA - LAC. 3824L GRIGIO - LAC. METALLICO TITANIO <i>3095L GRIGIO LACQ. ASH - STOP SOL GLASS - TORBA-ST. ASH - 3824L GRIGIO LACQUER – METALLIC TITANIO LACQ.</i>	14	0,003	1	RM2 40
	Sostegno “H” sp. 1,2 - L. 20 P. 40 H. 36 <i>H-shaped support, 1.2 cm thick, W. 20 D. 40 H. 36</i>	6	0,04	5	LP0610L 125
	Pannello PORTA TV - L. 150 P. 6 H. 126 <i>TV PANEL – W. 150 D. 6 H. 126</i>	1	0,13	29	LQ5245P 350
TOTALE / TOTAL			1,45	338	€ 6.855
P4 	Zoccolo - L. 120 P. 40 H. 6 <i>Plinth - L. 120 D. 40 H. 6</i>	3	0,04	3	LP4030FT 100
	Contenitore in appoggio c/cassettone - GOLA - L. 120 P. 52 H. 36 <i>Floor-standing unit w/deep drawer – GROOVE – W. 120 D. 52 H. 36</i>	3	0,28	51	LK4C0GFT 765
	Piano Top - L. 240 P. 40 H. 6 <i>6 cm high - 40 cm deep top L. 240</i>	2	0,06	26	LQ8500FT 360
	Piano Top - L. 360 P. 40 H. 6 <i>6 cm high - 40 cm deep top L. 360</i>	2	0,10	39	LQC500FT 540
	PAG. 54 / 55 - L. 360 P. 52 / 40 H. 174 FRASSINO TINTO OAK - FRASSINO LACCATO 3383L CORDA - LACCATO S6010-Y30Z BEIGE <i>OAK-STAINED ASH - 3383L CORDA LACQUERED ASH - S6010-Y30Z BEIGE LACQUER</i>	11	0,001	0,5	RM1 20
SMERALDO 	Reggimensola registraibile “B” - L. 22 P. 32,8 <i>Adjustable shelf support “B” - W. 22 D. 32.8</i>	4	0,003	1	RM2 40
	Contenitore in appoggio c/anta Ribalta - PUSH-PULL - L. 60 P. 40 H. 36 <i>Unit with DROP-LEAF door and PUSH-PULL opening – W. 60 D. 40 H. 36</i>	3	0,11	16	LL220PFL 565
	Contenitore in appoggio c/anta Vasistas - PUSH-PULL - L. 60 P. 40 H. 36 <i>Unit with DROP-LEAF door and PUSH-PULL opening – W. 60 D. 40 H. 36</i>	2	0,11	16	LL210PFL 535
	Sostegno “H” sp. 1,2 - L. 20 P. 40 H. 36 <i>H-shaped support, 1.2 cm thick, W. 20 D. 40 H. 36</i>	8	0,04	5	LP0610L 125
TOTALE / TOTAL			2,17	422	€ 8.540
PAG. 58 - L. 250 P. 95 H. 74,5 MASSELLO DI BRICCOLA E RESINA TRASPARENTE - BASAMENTO METALLICO TITANIO OSSIDATO CHIARO <i>SOLID BRICCOLA VENEZIA AND CLEAR RESIN – METALLIC LIGHT OXIDISED TITANIUM BASE</i>	Tavolo Rettangolare c/piano fisso in Massello Briccola e Resina Trasparente L. 250 P. 95 H. 74,5 <i>Rectangular table w/fixed shelf in solid Briccola Venezia and clear resin W. 250 D. 95 H. 74,5</i>	1	0,34	90	LT615S 7.250

COMPOSIZIONI A CATALOGO CATALOGUE ARRANGEMENTS		Q.tà Q.ty	M³	KG	FINITURE COME CATALOGO FINISHES AS PER CATALOGUE
C4 	Base con 1 cassetto, con piedini H. 2 - GOLA - L. 120 P. 52 H. 20 Base unit with 1 drawer with feet H. 2 – GROOVE – W. 120 D. 52 H. 20	3	0,14	24	LK411GFT 625
	Base con 1 cassetto, Sospesa - GOLA - L. 120 P. 52 H. 18 Wall-hung base unit with 1 drawer – GROOVE – W. 120 D. 52 H. 18	2	0,12	24	LK410GFL 585
	Pensile orizzontale c/anta Ribalta - PUSH PULL - L. 120 P. 40 H. 36 Horizontal wall unit with drop-leaf door – PUSH-PULL – W. 120 D. 40 H. 36	2	0,21	30	LL420PFT 900
	TOTALE / TOTAL		1,08	180	€ 4.845
	PAG. 62 / 63 - L. 360 P. 52 / 40 H. 148 FRASSINO TINTO CENERE - FRASSINO LACCATO S7000-N PIOMBO ASH-STAINED ASH - S7000-N PIOMBO LACQUERED ASH	Maggiorazione per piano intero di legno L. 360 Surcharge for wooden full-length top L. 360	1	0,11	16
VARIANTE / VARIATION 	Maggiorazione per massello di unione Surcharge for finishing edging	2	0,001	0,5	MCFT 55
	Variente con Piano di Pietra Biancone Asiago - L. 120 P. 52 SP. 2 Version with Biancone Asiago stone top – L. 120 D. 52 – 2 cm thick	3	0,04	42	LV44B 525
	PAG. 65 - L. 360 P. 52 / 40 H. 148 PIETRA BIANCONE ASIAGO BIANCONE ASIAGO STONE		1	0,54	136
ZAFFIRO KING 	Tavolo Rettangolare con Piano Biancone Asiago - L. 180 P. 85/95 SP. 2 H. 72 Rectangular table with Biancone Asiago stone top – L. 180 W. 85/94 – H. 72 – 2 cm thick				
PAG. 68 / 69 - L. 180 P. 85 / 95 H. 72					

COMPOSIZIONI A CATALOGO CATALOGUE ARRANGEMENTS		Q.tà <i>Q.ty</i>	M³	KG	FINITURE COME CATALOGO <i>FINISHES AS PER CATALOGUE</i>
C5 	Base con 1 cassettone, con piedini H. 2 - MANIGLIA - L. 120 P. 52 H. 38 <i>Base unit with 1 deep drawer with feet H. 2 – HANDLE – W. 120 D. 52 H. 38</i>	1	0,26	44	LK4C1MFT 740
	Base con 1 cassetto, con piedini H. 2 - MANIGLIA - L. 150 P. 52 H. 20 <i>Base unit with 1 deep drawer with feet H. 2 – HANDLE – W. 150 D. 52 H. 20</i>	1	0,17	27	LK511MFT 685
	Pensile Orizzontale c/anta Vasistas - Vetro Stop Sol - GOLA - L. 120 P. 40 H. 36 <i>Horizontal wall unit w/drop-leaf door – Stop Sol glass - GROOVE - W. 120 D. 40</i>	1	0,21	30	LL417GFT 985
	Pensile Orizzontale c/anta Vasistas - GOLA - L. 150 P. 40 H. 36 <i>Horizontal wall unit w/drop-leaf door – GROOVE - W. 150 D. 40 H. 36</i>	1	0,26	37	LL510GFT 1.035
	Pannello PORTA TV sp. 6 - Con Passacavi Metallico - L. 150 P. 6 H. 144 <i>TV PANEL, 6 cm thick – With metal cable duct – W. 150 D. 6 H. 144</i>	1	0,15	33	LQ5246L 310
	Piano Top - L. 120 P. 40 SP. 6 <i>6 cm thick— 40 cm deep top L. 120</i>	2	0,03	13	LQ4500FT 295
	Reggimensola registrabile “A” - L. 22 P. 22 <i>Adjustable shelf support “A” W. 22 D. 22</i>	4	0,001	0,5	RM1 20
	TOTALE / TOTAL		1,11	199	€ 4.425
	Briccola Stracciata - Applicazione Orizzontale su Piano L. 150 <i>Ragged Briccola – Horizontal Application on top L. 150</i>	1	–	–	BSZ1P2 105
	Briccola Stracciata - Applicazione Orizzontale su Anta/Pensile L. 150 <i>Ragged Briccola – Horizontal Application on Door/Wall unit W. 150</i>	1	–	–	BSZ22A 105
ZAFFIRO PRINCESS 	Maggiorazione per pannello TV in malta ecologica <i>Surcharge for TV panel in Ecological mortar</i>	1	–	–	600
	Tavolo Rettangolare con piano fisso Bordo Inclinato - L. 220 P. 100 H. 76 <i>Rectangular table with fixed top and bevelled edge – L. 220 W. 100 H. 76</i>	1	0,43	83	LT624ZFT 2.770
	Briccola Stracciata - Applicazione Orizzontale e Centrale su Piano <i>Ragged Briccola – Horizontal and Central Application on top</i>	1	–	–	BSC8P 140
PAG. 70 / 71 - L. 270 P. 52 / 40 H. 200 FRASSINO TINTO COTTO - BRICCOLA STRACCIATA - VETRO STOP SOL GRIGIO - MALTA ECOLOGICA EM03 COTTO-STAINED ASH – RAGGED BRICCOLA – GRIGIO STOP STOL GLASS – EM03 ECOLOGICAL MORTAR					
PAG. 74 / 75 - L. 220 P. 100 H. 76 FRASSINO TINTO COTTO - BRICCOLA STRACCIATA - BASAMENTO TITANIO BRUNITO SCURO COTTO-STAINED ASH – RAGGED BRICCOLA – DARK BURNI-SHED TITANIO BASE					

COMPOSIZIONI A CATALOGO CATALOGUE ARRANGEMENTS		Q.tà <i>Q.ty</i>	M³	KG	FINITURE COME CATALOGO <i>FINISHES AS PER CATALOGUE</i>
C6 	Base con 1 cassettone, con piedini H. 2 - MANIGLIA - L. 120 P. 52 H. 38 <i>Base unit with 1 deep drawer with feet H. 2 – HANDLE – W. 120 D. 52 H. 38</i>	2	0,26	44	LK4C1MFL 670
	Pensile 2 ante Vetro Stop Sol , con 1 ripiano - BATTENTE apertura da sotto - L. 90 P. 40 H. 90 <i>Wall unit w/2 Stop Sol glass doors, 1 shelf – HINGED doors open from the bottom – W. 90 D. 40 H. 90</i>	1	0,36	51	LL377GFL 1.250
	Piano Top - L. 150 P. 40 H. 6 <i>6 cm high - 40 cm deep top L. 150</i>	1	0,04	17	LQ5500FL 255
	Reggimensola registrabile “A” - L. 22 P. 22 <i>Adjustable shelf support “A” - W. 22 D. 22</i>	2	0,001	0,5	RM1 20
	TOTALE / TOTAL		0,92	157,5	€ 2.885
	FRASSINO LACCATO 3274L GRIGIO FUMO - VETRO STOP SOL GRIGIO <i>3274L GRIGIO FUMO LACQUERED ASH – GREY STOP SOL GLASS</i>	1	0,07	11	LH240FL 300
	Maggiorazione per piano intero di legno - L. 240 <i>Surcharge for wooden full-length top - L. 240</i>				
	Maggiorazione per massello di unione <i>Surcharge for finishing edging</i>	1	0,001	0,5	MCFL 50
	Led Interno, con accensione Touch <i>Interior led light with touch control</i>	1	–	–	LED9 220
C7 	Base con 1 cassettone, con piedini H. 2 - MANIGLIA - L. 120 P. 52 H. 38 <i>Base unit with 1 deep drawer with feet H. 2 – HANDLE – W. 120 D. 52 H. 38</i>	1	0,26	44	LK4C1MFL 670
	Base con 2 cassetti, con piedini H. 2 - MANIGLIA - L. 120 P. 52 H. 38 <i>Base unit with 2 drawers with feet H. 2 – HANDLE – W. 120 D. 52 H. 38</i>	1	0,26	44	LK421MFL 790
	Pensile Orizzontale c/anta Ribalta - MANIGLIA - L. 120 P. 40 H. 36 <i>Horizontal wall unit with drop-leaf door – HANDLE – W. 120 D. 40 H. 36</i>	1	0,21	30	LL420MFL 845
	Pannello PORTA TV retro illuminato sp. 6 - Con Passacavi Metallico - L. 120 P. 6 H. 108 <i>Back-lit TV PANEL, 6 cm thick – With metal cable duct – W. 120 D. 6 H. 108</i>	1	0,09	20	LQ4345L 440
	TOTALE / TOTAL		0,82	138	€ 2.745
	PAG. 80 / 81 - L. 240 P. 52 / 40 H. 146				
	FRASSINO LACCATO 500L BIANCO - MALTA ECOLOGICA EM01 <i>500L BIANCO LACQUERED ASH – EM01 ECOLOGICAL MORTAR</i>	1	–	–	260
	Maggiorazione per pannello TV in malta ecologica <i>Surcharge for TV panel in Ecological mortar</i>				
PAG. 80 / 81 - L. 240 P. 52 / 40 H. 146 FRASSINO LACCATO 500L BIANCO - MALTA ECOLOGICA EM01 500L BIANCO LACQUERED ASH – EM01 ECOLOGICAL MORTAR					




COMPOSIZIONI DELL'ALBUM
ALBUM ARRANGEMENTS

	C10 Base 1 cassettone c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i> Piano Top Pensile sp. 6 <i>Wall-hung top, 6 cm thick</i> Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i> Piano Top Pensile sp. 6 <i>Wall-hung shelf, 6 cm thick</i> Reggimensola registrabile "A" <i>Adjustable shelf support "A"</i>	L. 150 P. 52 H. 38 L. 180 P. 40 SP. 6 L. 120 P. 40 H. 36 L. 120 P. 40 SP. 6 L. 22 P. 22	1 1 2 2 6	0,26 0,05 0,21 0,03 0,001	44 20 30 13 0,5
	TOTALE / TOTAL			0,81	159
	C11 Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i> Piano Top Pensile sp. 6 <i>6 cm thick wall-hung shelf</i> Sostegno "H" sp. 1,2 <i>1.2-cm thick H-shaped support</i> Pannello Boiserie sp. 1,8 <i>1.8 cm thick wall panel</i> Reggimensola registrabile "A" <i>Adjustable shelf support "A"</i>	L. 150 P. 40 H. 36 L. 90 P. 40 SP. 6 L. 20 P. 40 H. 36 L. 150 P. 1,8 H. 72 L. 22 P. 22	3 2 1 1 4	0,26 0,03 0,04 0,02 0,001	37 13 5 20 0,5
	TOTALE / TOTAL			0,91	164
	C12 Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i> Libreria FREE sp.1,2 <i>1.2 cm thick FREE bookcase</i> Contenitore sp. 1,2 per HI-FI e TV <i>1.2 cm thick HI-FI and TV unit</i>	L. 150 P. 40 H. 36 L. 120 P. 25 H. 27,5	2 2	0,26 0,10	37 15
	TOTALE / TOTAL			0,72	104
	C13 Base 1 cassettone c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i> Base 2 cassette c/piedini H. 2 <i>Base unit with 2 drawers and feet H. 2</i> Contenitore sp. 1,2 per HI-FI e TV <i>1.2 cm thick HI-FI and TV unit</i> Piano Top Pensile sp. 6 <i>6 cm thick wall-hung shelf</i> Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i> Reggimensola registrabile "A" <i>Adjustable shelf support "A"</i>	L. 150 P. 52 H. 38 L. 120 P. 52 H. 38 L. 120 P. 40 H. 18 L. 120 P. 40 SP. 6 L. 120 P. 40 H. 36 L. 22 P. 22	1 1 1 3 1 6	0,26 0,26 0,10 0,03 0,21 0,001	44 44 10 13 30 0,5
	TOTALE / TOTAL			0,93	170

PUSH-PULL - PUSH-PULL			MANIGLIA - HANDLE			GOLA - GROOVE			Laccati <i>Lacquered</i>	Soft Touch - Metallici satinati <i>Soft Touch - Satin metallic finishes</i>	Malta Ecologica <i>Ecological mortar</i>
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>			
LK5C1PFL 785	LK5C1PFT 870	LK5C1PFC 905	LK5C1MFL 820	LK5C1MFT 905	LK5C1MFC 940	LK5C1GFL 830	LK5C1GFT 915	LK5C1GFC 950			
LQ6500FL 270	LQ6500FT 330	LQ6500FC 350									
LL420PFL 810	LL420PFT 900	LL420PFC 940	LL420MFL 845	LL420MFT 935	LL420MFC 975						
LQ4500FL 240	LQ4500FT 295	LQ4500FC 320									
RM1 20											
LL520PFL 930	LL520PFT 1.040	LL520PFC 1.070	LL520MFL 965	LL520MFT 1.075	LL520MFC 1.105				LP0610L 125 LQ5B2L 290	LP0610P 145 LQ5B2P 335	LP0610E 420 LQ5B2E 660
LQ4500FL 240	LQ4500FT 295	LQ4500FC 320									
RM1 20											
LL520PFL 930	LL520PFT 1.040	LL520PFC 1.070	LL520MFL 965	LL520MFT 1.075	LL520MFC 1.105				LQ4700L 300	LQ4700P 330	LQ4700E 1.070
LK5C1PFL 785	LK5C1PFT 870	LK5C1PFC 905	LK5C1MFL 820	LK5C1MFT 905	LK5C1MFC 940	LK5C1GFL 830	LK5C1GFT 915	LK5C1GFC 950	LQ4800L 285	LQ4800P 320	LQ4800E 745
LK421PFL 720	LK421PFT 790	LK421PFC 830	LK421MFL 790	LK421MFT 860	LK421MFC 900	LK421GFL 810	LK421GFT 880	LK421GFC 920			
LQ4500FL 240	LQ4500FT 295	LQ4500FC 320									
LL420PFL 810	LL420PFT 900	LL420PFC 940	LL420MFL 845	LL420MFT 935	LL420MFC 975						
RM1 20											

COMPOSIZIONI DELL'ALBUM ALBUM ARRANGEMENTS			Misure <i>Measures</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>	M³	KG
	C14	Base 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 drawer and feet H. 2</i>	L. 120 P. 52 H. 20	3	0,12	24
		Pensile Verticale 1 anta con 2 ripiani <i>Vertical wall unit with 1 door and 2 shelves</i>	L. 30 P. 40 H. 126	2	0,17	25
		Pensile BAR c/anta scorrevole ad "L" e 2 ripiani Vetro sp. 8 mm <i>Wall unit w/ DRINKS comp. and L-sh. sliding door plus 2x8 mm th. glass shelves</i>	L. 240 P. 40 H. 75	1	0,90	87
		TOTALE / TOTAL			1,60	209
	C15	Base 1 cassetto c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 drawer and feet H. 2</i>	L. 150 P. 52 H. 20	1	0,17	27
		Piano Top in Appoggio sp. 6 <i>6-cm thick top</i>	L. 180 P. 40 SP. 6	1	0,05	20
		Fianco per Piano Top in Appoggio sp. 6 <i>6 cm thick side panel for top</i>	SP. 6 P. 40 H. 38	1	0,01	5
		Fianco per Piano Top in Appoggio sp. 6 <i>6 cm thick side panel for top</i>	SP. 6 P. 40 H. 18	1	0,01	5
		Libreria FREE sp. 1,2 <i>1.2 cm thick FREE bookcase</i>	L. 120 P. 25 H. 27,5	1	0,10	15
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i>	L. 150 P. 40 H. 36	1	0,26	37
		Pensile Orizzontale 1 anta VETRO STOP SOL c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf STOP SOL GLASS door</i>	L. 150 P. 40 H. 36	1	0,26	37
		Reggimensola registrabile "A" <i>Adjustable shelf support "A"</i>	L. 22 P. 22	2	0,001	0,5
		TOTALE / TOTAL			0,86	147
	C16	Base 1 cassetto c/piedini H.2 <i>Base unit with 1 drawer and feet H. 2</i>	L. 120 P. 52 H. 20	2	0,12	24
		Contenitore sp.1,2 per HI-FI e TV <i>1.2 cm thick HI-FI and TV unit</i>	L. 120 P. 40 H. 18	1	0,10	12
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i>	L. 120 P. 40 H. 36	1	0,21	30
		Piano Top Pensile sp.6 <i>6 cm thick wall-hung shelf</i>	L. 300 P. 40 SP. 6	1	0,08	33
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i>	L. 150 P. 40 H. 36	1	0,26	37
		Pensile Orizzontale 1 anta VETRO STOP SOL c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf STOP SOL GLASS door</i>	L. 150 P. 40 H. 36	1	0,26	37
		Reggimensola registrabile "A" <i>Adjustable shelf support "A"</i>	L. 22 P. 22	4	0,001	0,5
		TOTALE / TOTAL			1,15	199




PUSH-PULL - PUSH-PULL			MANIGLIA - HANDLE			GOLA - GROOVE			Laccati <i>Lacquered</i>	Soft Touch - Metallici satinati <i>Soft Touch - Satin metallic finishes</i>	Malta Ecologica <i>Ecological mortar</i>
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>			
LK411PFL 525	LK411PFT 580	LK411PFC 605	LK411MFL 560	LK411MFT 615	LK411MFC 640	LK411GFL 570	LK411GFT 625	LK411GFC 650			
LL140PFL 785	LL140PFT 890	LL140PFC 910	LL140MFL 820	LL140MFT 925	LL140MFC 945	LL140GFL 830	LL140GFT 935	LL140GFC 955			
LL8600FL 2.000	LL8600FT 2.180	LL8600FC 2.270									
LK511PFL 585	LK511PFT 650	LK511PFC 675	LK511MFL 620	LK511MFT 685	LK511MFC 710	LK511GFL 630	LK511GFT 695	LK511GFC 720	LQ4700L 300	LQ4700P 330	LQ4700E 1.070
LQ6500FL 270	LQ6500FT 330	LQ6500FC 350									
LQ0140FL 150	LQ0140FT 165	LQ0140FC 175									
LQ0140FL 150	LQ0140FT 165	LQ0140FC 175									
LL520PFL 930	LL520PFT 1.040	LL520PFC 1.070	LL520MFL 965	LL520MFT 1.075	LL520MFC 1.105						
LL527PFL 1.055	LL527PFT 1.165	LL527PFC 1.215									
RM1 20											
LK411PFL 525	LK411PFT 580	LK411PFC 605	LK411MFL 560	LK411MFT 615	LK411MFC 640	LK411GFL 570	LK411GFT 625	LK411GFC 650	LQ4800L 285	LQ4800P 320	LQ4800E 745
LL420PFL 810	LL420PFT 900	LL420PFC 940	LL420MFL 845	LL420MFT 935	LL420MFC 975						
LQA500FL 400	LQA500FT 475	LQA500FC 510									
LL520PFL 930	LL520PFT 1.040	LL520PFC 1.070	LL520MFL 965	LL520MFT 1.075	LL520MFC 1.105						
LL527PFL 1.055	LL527PFT 1.165	LL527PFC 1.215									
RM1 20											



COMPOSIZIONI DELL'ALBUM ALBUM ARRANGEMENTS			Misure Measures	Q.tà Q.ty	M³	KG
	C17	Base 1 cassetto c/piedini H.2 Base unit with 1 drawer and feet H. 2	L. 150 P. 52 H. 20	1	0,17	27
		Base 1 cassettone c/piedini H.2 Base unit with 1 deep drawer and feet H.2	L. 150 P. 52 H. 38	1	0,26	44
		Libreria FREE sp.1,2 1.2 cm thick FREE bookcase	L. 120 P. 25 H. 27,5	2	0,10	15
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door	L. 150 P. 40 H. 36	1	0,26	37
	TOTALE / TOTAL				0,89	138
	C18	Base Sospesa 1 cassettone Wall-hung base unit with 1 deep drawer	L. 150 P. 52 H. 36	2	0,33	50
		Pensile con 2 ante Vetro Stop Sol, con 1 ripiano Wall unit with 2 Stop Sol glass doors and 1 shelf	L. 90 P. 40 H. 90	1	0,36	51
		Libreria FREE sp. 1,2 1.2 cm thick FREE bookcase	L. 120 P. 25 H. 27,5	1	0,10	15
	TOTALE / TOTAL				1,12	166
		C19	Base 1 cassetto c/piedini H. 2 Base unit with 1 drawer and feet H. 2	L. 150 P. 52 H. 20	1	0,17
		Base 1 cassettone c/piedini H. 2 Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2	L. 150 P. 52 H. 38	1	0,26	44
		Pensile Verticale 1 anta con 2 ripiani Vertical wall unit with 1 door and 2 shelves	L. 30 P. 40 H. 126	1	0,17	25
		Libreria FREE sp. 1,2 1.2 cm thick FREE bookcase	L. 120 P. 25 H. 27,5	1	0,10	15
		Pensile con 2 ante Vetro Stop Sol, con 1 ripiano Wall unit with 2 Stop Sol glass doors and 1 shelf	L. 90 P. 40 H. 90	1	0,36	51
TOTALE / TOTAL				1,06	162	

PUSH-PULL - <i>PUSH-PULL</i>			MANIGLIA - <i>HANDLE</i>			GOLA - <i>GROOVE</i>			Laccati <i>Lacquered</i>	Soft Touch - Metallici satinati <i>Soft Touch - Satin metallic finishes</i>	Malta Ecologica <i>Ecological mortar</i>
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>			
LK511PFL 585	LK511PFT 650	LK511PFC 675	LK511MFL 620	LK511MFT 685	LK511MFC 710	LK511GFL 630	LK511GFT 695	LK511GFC 720	LQ4700L 300	LQ4700P 330	LQ4700E 1.070
LK5C1PFL 785	LK5C1PFT 870	LK5C1PFC 905	LK5C1MFL 820	LK5C1MFT 905	LK5C1MFC 940	LK5C1GFL 830	LK5C1GFT 915	LK5C1GFC 950			
LL520PFL 930	LL520PFT 1.040	LL520PFC 1.070	LL520MFL 965	LL520MFT 1.075	LL520MFC 1.105						
LK5C0PFL 800	LK5C0PFT 885	LK5C0PFC 920	LK5C0MFL 835	LK5C0MFT 920	LK5C0MFC 955	LK5C0GFL 845	LK5C0GFT 930	LK5C0GFC 965	LQ4700L 300	LQ4700P 330	LQ4700E 1.070
						LL376GFL 1.250	LL376GFT 1.380	LL376GFC 1.430			
LK511PFL 585	LK511PFT 650	LK511PFC 675	LK511MFL 620	LK511MFT 685	LK511MFC 710	LK511GFL 630	LK511GFT 695	LK511GFC 720	LQ4700L 300	LQ4700P 330	LQ4700E 1.070
LK5C1PFL 785	LK5C1PFT 870	LK5C1PFC 905	LK5C1MFL 820	LK5C1MFT 905	LK5C1MFC 940	LK5C1GFL 830	LK5C1GFT 915	LK5C1GFC 950			
LL140PFL 785	LL140PFT 890	LL140PFC 910	LL140MFL 820	LL140MFT 925	LL140MFC 945	LL140GFL 830	LL140GFT 935	LL140GFC 955			
						LL376GFL 1.250	LL376GFT 1.380	LL376GFC 1.430			

COMPOSIZIONI DELL'ALBUM ALBUM ARRANGEMENTS			Misure Measures	Q.tà Q.ty	M³	KG
	C20	Base 1 cassettone c/piedini H. 2 Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2	L. 150 P. 52 H. 38	1	0,26	44
		Piano Top Pensile sp. 6 6 cm thick wall-hung shelf	L. 150 P. 40 SP. 6	1	0,04	17
		Piano Top Pensile sp. 6 6 cm thick wall-hung shelf	L. 120 P. 40 SP. 6	1	0,03	13
		Piano Top Pensile sp.6 6 cm thick wall-hung shelf	L. 270 P. 40 SP. 6	1	0,07	26
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door	L. 150 P. 40 H. 36	1	0,26	37
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door	L. 120 P. 40 H. 36	1	0,21	30
		Piano Top Pensile sp. 6 6 cm thick wall-hung shelf	L. 200 P. 40 SP. 6	1	0,06	23
		Pensile con 2 ante Vetro Stop Sol, con 1 ripiano Wall unit with 2 Stop Sol glass doors and 1 shelf	L. 90 P. 40 H. 90	1	0,36	51
		Reggimensola registrabile "A" Adjustable shelf support "A"	L. 22 P. 22	10	0,001	0,5
			TOTALE / TOTAL			1,30
	P10	Zoccolo H. 6 Plinth H. 6	L. 120 P. 40 H. 6	2	0,04	3
		Contenitore 1 cassettone in appoggio Floor-standing unit with 1 deep drawer	L. 120 P. 52 H. 36	2	0,26	44
		Piano Top Pensile sp. 6 6 cm thick wall-hung shelf	L. 360 P. 40 SP. 6	3	0,10	39
		Piano Top Pensile sp. 6 6 cm thick wall-hung shelf	L. 120 P. 40 SP. 6	3	0,03	13
		Sostegno "H" sp. 1,2 1.2-cm thick H-shaped support	L. 20 P. 40 H. 36	8	0,04	5
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door	L. 60 P. 40 H. 36	2	0,11	16
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door	L. 120 P. 40 H. 36	2	0,21	30
		Reggimensola registrabile "A" Adjustable shelf support "A"	L. 22 P. 22	12	0,001	0,5
		Reggimensola registrabile "B" Adjustable shelf support "B"	L. 22 P. 32,8	4	0,003	1
			TOTALE / TOTAL			1,91

PUSH-PULL - <i>PUSH-PULL</i>			MANIGLIA - <i>HANDLE</i>			GOLA - <i>GROOVE</i>			Laccati <i>Lacquered</i>	Soft Touch - Metallici satinati <i>Soft Touch - Satin metallic finishes</i>	Malta Ecologica <i>Ecological mortar</i>
Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>			
LK5C1PFL 785	LK5C1PFT 870	LK5C1PFC 905	LK5C1MFL 820	LK5C1MFT 905	LK5C1MFC 940	LK5C1GFL 830	LK5C1GFT 915	LK5C1GFC 950			
LQ5500FL 255	LQ5500FT 315	LQ5500FC 335									
LQ4500FL 240	LQ4500FT 295	LQ4500FC 320									
LQ9500FL 375	LQ9500FT 445	LQ9500FC 475									
LL520PFL 930	LL520PFT 1.040	LL520PFC 1.070	LL520MFL 965	LL520MFT 1.075	LL520MFC 1.105						
LL420PFL 810	LL420PFT 900	LL420PFC 940	LL420MFL 845	LL420MFT 935	LL420MFC 975						
LQ7500FL 285	LQ7500FT 345	LQ7500FC 365									
RM1 20						LL376GFL 1.250	LL376GFT 1.380	LL376GFC 1.430			
LP4030FL 95	LP4030FT 100	LP4030FC 105									
LK4C0PFL 650	LK4C0PFT 720	LK4C0PFC 750	LK4C0MFL 685	LK4C0MFT 755	LK4C0MFC 785	LK4C0GFL 695	LK4C0GFT 765	LK4C0GFC 795			
LQC500FL 460	LQC500FT 540	LQC500FC 580									
LQ4500FL 240	LQ4500FT 295	LQ4500FC 320									
LL220PFL 565	LL220PFT 635	LL220PFC 650	LL220MFL 600	LL220MFT 670	LL220MFC 685				LP0610L 125	LP0610P 145	LP0610E 420
LL420PFL 810	LL420PFT 900	LL420PFC 940	LL420MFL 845	LL420MFT 935	LL420MFC 975						
RM1 20											
RM2 40											

COMPOSIZIONI DELL’ALBUM			Misure	Q.tà	M³	KG	PUSH-PULL - PUSH-PULL			MANIGLIA - HANDLE			GOLA - GROOVE			Laccati <i>Lacquered</i>	Soft Touch - Metallici satinati <i>Soft Touch - Satin metallic finishes</i>	Malta Ecologica <i>Ecological mortar</i>				
ALBUM ARRANGEMENTS			<i>Measures</i>	<i>Q.ty</i>			Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>	Frassino laccati <i>Lacquered ash</i>	Frassino tinte <i>Stained ash</i>	Frassino talcati e metallici <i>Talc-finish and metallic ash</i>							
	P11	Base 1 cassettone c/piedini H.2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i>	L. 150 P. 52 H. 38	1	0,26	44	LK5C1PFL 785	LK5C1PFT 870	LK5C1PFC 905	LK5C1MFL 820	LK5C1MFT 905	LK5C1MFC 940	LK5C1GFL 830	LK5C1GFT 915	LK5C1GFC 950	LP0610L 125	LP0610P 145	LP0610E 420				
		Base 1 cassettone c/piedini H.2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i>	L. 90 P. 52 H. 38	2	0,20	34	LK3C1PFL 550	LK3C1PFT 615	LK3C1PFC 635	LK3C1MFL 585	LK3C1MFT 650	LK3C1MFC 670	LK3C1GFL 595	LK3C1GFT 660	LK3C1GFC 680							
		Piano Top Pensile sp.6 <i>6 cm thick wall-hung shelf</i>	L. 330 P. 40 SP. 6	5	0,09	39	LQB500FL 430	LQB500FT 510	LQB500FC 540													
		Sostegno “H” sp.1,2 <i>1.2 cm thick H-shaped support</i>	L. 20 P. 40 H. 36	7	0,04	5																
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i>	L. 60 P. 40 H. 36	3	0,11	16	LL220PFL 565	LL220PFT 635	LL220PFC 650	LL220MFL 600	LL220MFT 670	LL220MFC 685										
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i>	L. 120 P. 40 H. 36	1	0,21	30	LL420PFL 810	LL420PFT 900	LL420PFC 940	LL420MFL 845	LL420MFT 935	LL420MFC 975										
		Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i>	L. 150 P. 40 H. 36	1	0,26	37	LL520PFL 930	LL520PFT 1.040	LL520PFC 1.070	LL520MFL 965	LL520MFT 1.075	LL520MFC 1.105										
		Reggimensola registrabile “A” <i>Adjustable shelf support “A”</i>	L. 22 P. 22	8	0,001	0,5	RM1 20															
		Reggimensola registrabile “B” <i>Adjustable shelf support “B”</i>	L. 22 P. 32,8	12	0,003	1	RM2 40															
TOTALE / TOTAL				2,23	473																	
	P12	Base 1 cassettone c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i>	L. 120 P. 52 H. 38	2	0,26	44	LK4C1PFL 635	LK4C1PFT 705	LK4C1PFC 735	LK4C1MFL 670	LK4C1MFT 740	LK4C1MFC 770	LK4C1GFL 680	LK4C1GFT 750	LK4C1GFC 780	LP0610L 125	LP0610P 145	LP0610E 420				
		Base 1 cassettone c/piedini H. 2 <i>Base unit with 1 deep drawer and feet H. 2</i>	L. 90 P. 52 H. 38	1	0,20	34	LK3C1PFL 550	LK3C1PFT 615	LK3C1PFC 635	LK3C1MFL 585	LK3C1MFT 650	LK3C1MFC 670	LK3C1GFL 595	LK3C1GFT 660	LK3C1GFC 680							
		Piano Top Pensile sp. 6 <i>6 cm thick wall-hung shelf</i>	L. 330 P. 40 SP. 6	1	0,09	39	LQB500FL 430	LQB500FT 510	LQB500FC 540													
		Piano Top Pensile sp. 6 <i>6 cm thick wall-hung shelf</i>	L. 200 P. 40 SP. 6	2	0,06	23	LQ7500FL 285	LQ7500FT 345	LQ7500FC 365													
		Sostegno “H” sp. 1,2 <i>1.2 cm thick H-shaped support</i>	L. 20 P. 40 H. 36	4	0,04	5																
		Reggimensola registrabile “A” <i>Adjustable shelf support “A”</i>	L. 22 P. 22	3	0,001	0,5	RM1 20															
		Reggimensola registrabile “B” <i>Adjustable shelf support “B”</i>	L. 22 P. 32,8	7	0,003	1	RM2 40															
		TOTALE / TOTAL				1,11	236															
			P13	Piano Top Pensile sp. 6 <i>6 cm thick wall-hung shelf</i>	L. 360 P. 40 SP. 6	2	0,10	39	LQC500FL 460	LQC500FT 540	LQC500FC 580										LP0610L 125	LP0610P 145
Piano Top Pensile sp. 6 <i>6 cm thick wall-hung shelf</i>	L. 240 P. 40 SP. 6			1	0,06	26	LQ8500FL 305	LQ8500FT 360	LQ8500FC 390													
Sostegno “H” sp. 1,2 <i>1.2 cm thick H-shaped support</i>	L. 20 P. 40 H. 36			3	0,04	5																
Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i>	L. 60 P. 40 H. 36			2	0,11	16	LL220PFL 565	LL220PFT 635	LL220PFC 650	LL220MFL 600	LL220MFT 670	LL220MFC 685										
Pensile Orizzontale 1 anta c/apertura Ribalta <i>Horizontal wall unit with 1 drop-leaf door</i>	L. 120 P. 40 H. 36			1	0,21	30	LL420PFL 810	LL420PFT 900	LL420PFC 940	LL420MFL 845	LL420MFT 935	LL420MFC 975										
Reggimensola registrabile “A” <i>Adjustable shelf support “A”</i>	L. 22 P. 22			3	0,001	0,5	RM1 20															
Reggimensola registrabile “B” <i>Adjustable shelf support “B”</i>	L. 22 P. 32,8			8	0,003	1	RM2 40															
TOTALE / TOTAL					0,82	191																

COMPOSIZIONI DELL'ALBUM ALBUM ARRANGEMENTS		Misure Measures	Q.tà Q.ty	M³	KG	
	L10	Modulo L. 60 - 1 Schienale, 5 ripiani, 5 Divisori Module W. 60 - 1 back panel, 5 shelves, 5 dividers	L. 60 P. 40 H. 216	6	0,06	33
		Fianco Sp. 6 6 cm thick side panel	SP. 6 P. 40 H. 216	2	0,06	23
		Divisione Sp. 6 6 cm thick divider	SP. 6 P. 40 H. 216	5	0,06	23
		Anta Sp. 1,2 1.2 cm thick door	L. 39,4 SP. 1,2 H. 34,8	12	0,03	2
		TOTALE / TOTAL			1,14	377
	L11	Modulo L. 60 - 1 Schienale, 5 ripiani, 5 Divisori Module W. 60 - 1 back panel, 5 shelves, 5 dividers	L. 60 P. 40 H. 216	6	0,06	33
		Fianco Sp. 6 6 cm thick side panel	SP. 6 P. 40 H. 216	2	0,06	23
		Divisione Sp. 6 6 cm thick divider	SP. 6 P. 40 H. 216	5	0,06	23
		Anta Sp. 1,2 1.2 cm thick door	L. 39,4 SP. 1,2 H. 34,8	12	0,03	2
		TOTALE / TOTAL			1,14	377

PUSH-PULL - PUSH-PULL			MANIGLIA - HANDLE			GOLA - GROOVE			Laccati Lacquered	Soft Touch - Metallici satinati Soft Touch - Satin metallic finishes	Malta Ecologica Ecological mortar
Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash	Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash	Frassino laccati Lacquered ash	Frassino tinte Stained ash	Frassino talcati e metallici Talc-finish and metallic ash			
LB2117L 630	LB2117P 685	LB2117E 1.930							LB0810L 85	LB0810P 95	LB0810E 180
LB0217FL 285	LB0217FT 355	LB0217FC 410									
LB0317FL 285	LB0317FT 355	LB0317FC 410									
LB2117L 630	LB2117P 685	LB2117E 1.930							LB0810L 85	LB0810P 95	LB0810E 180
LB0217FL 285	LB0217FT 355	LB0217FC 410									
LB0317FL 285	LB0317FT 355	LB0317FC 410									

FRATELLI CENEDESE

Mobilificio Fratelli Cenedese S.r.l. - Via S. M. Davanzo, 88 - 31030 San Bartolomeo di Breda di Piave (TV)
Tel. +39 0422 686100 - Fax +39 0422 686166 - info@cenedese.it - www.cenedese.it