

Podestà

Anta battente

STRUTTURA

Pannelli in tamburato sp. 35 mm, ripiani con bordo arrotondato sp. 35 mm, fianco terminale sp. 30 mm.

Interno impiallacciato in legno di noce tanganica, verniciato con fondo ed opaco a finitura UV.

Esterno verniciato con vernice opaca poliuretanica su fondo in poliestere. Cornici in MDF: zoccolo spessore 90 mm, cappello spessore 60 mm, con giunzioni a pettine ed angolo arrotondato.

Schienali ad incastro, in compensato di pioppo spessore 6 mm, nobilitato noce tanganica.

ANTE

Pannelli in tamburato sp. 35 mm. con aste e serrature interne

Cornici in MDF, bozze in PUR o MDF con spessore 8 -12 mm.

3 cerniere regolabili per anta.

Con "raddrizzante" interno in acciaio (dispositivo di regolazione anta), su ante Accademia, Certosa, Grassi e Morosini (modelli con bozza applicata sul pannello tamburato).

Chiavi e bocchette in zama bagno ottone, finitura oro o brunita.

MODULARITÀ

Sono disponibili armadi da 1 a 8 ante, angolare e terminali, vano a giorno, soluzioni a ponte. Possibili soluzioni a misura su alcuni modelli.

FINITURE E COLORI

Laccati: superfici verniciate con vernice poliuretanica opaca.

Anticati e Pennellati: patinature eseguite manualmente sia con prodotti sintetici che con prodotti all'acqua, finiture con prodotti acrilici.

Sono realizzabili decorazioni, abbinamenti di colore e personalizzazioni come da catalogo.

A richiesta finiture e colori al campione, con una maggiorazione di prezzo.

DOTAZIONI

Cassetiera interna, tubi appendiabiti, 1 ripiano per vano armadio (la cassetiera non è inclusa negli armadi ad 1 anta, angolare e terminale).

ACCESSORI

Sono disponibili cassettiere, ripiani, specchi interni, specchi esterni, "servetto" appendiabiti ed altri accessori come indicato dal listino (vedere pagina accessori, colonna Podestà).

MONTAGGIO

Per realizzare il montaggio dell'armadio, le misure della stanza devono essere superiori di almeno 3 cm in altezza rispetto a quelle dell'armadio.

PULIZIA

Nel caso di superficie imbrattata, per pulirla, utilizzare un panno inumidito con acqua.

Viene sconsigliato l'uso di sostanze acide o abrasive.

MANUTENZIONE

Per un perfetto funzionamento delle serrature, si consiglia di lubrificarle una volta all'anno, con olio specifico per macchine da cucire.



Podestà

ANTA BATTENTE

H. 232 - H. 260 - H. 290



REZZONICO		DAVID		BATTISTA		FENICE	
Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati

	1 anta L. 59,5 P. 63	H. 232	Cod.	Z61		Z61	
			Euro				
		H. 260	Cod.	Z51	Z51	Z51	Z51
			Euro				
		H. 290	Cod.	Z71		Z71	
	m³ 0,33 Kg 80 Colli 6		Euro				
	2 ante L. 106,5 P. 63	H. 232	Cod.	Z62		Z62	
			Euro				
		H. 260	Cod.	Z52	Z52	Z52	Z52
			Euro				
		H. 290	Cod.	Z72		Z72	
	m³ 0,73 Kg 145 Colli 7		Euro				
	3 ante L. 153 P. 63	H. 232	Cod.	Z63		Z63	
			Euro				
		H. 260	Cod.	Z53	Z53	Z53	Z53
			Euro				
		H. 290	Cod.	Z73		Z73	
	m³ 0,97 Kg 192 Colli 9		Euro				
	4 ante L. 200 P. 63	H. 232	Cod.	Z64		Z64	
			Euro				
		H. 260	Cod.	Z54	Z54	Z54	Z54
			Euro				
		H. 290	Cod.	Z74		Z74	
	m³ 1,13 Kg 221 Colli 9		Euro				
	5 ante L. 247 P. 63	H. 232	Cod.	Z65		Z65	
			Euro				
		H. 260	Cod.	Z55	Z55	Z55	Z55
			Euro				
		H. 290	Cod.	Z75		Z75	
	m³ 1,37 Kg 267 Colli 10		Euro				
	6 ante L. 294 P. 63	H. 232	Cod.	Z66		Z66	
			Euro				
		H. 260	Cod.	Z56	Z56	Z56	Z56
			Euro				
		H. 290	Cod.	Z76		Z76	
	m³ 1,52 Kg 297 Colli 10		Euro				

Dotazione di serie:
 2 tubi appendiabito per vano
 1 ripiano per vano
 1 cassetiera grande con 3 cassette
 (escluso moduli 1 anta, angolo, terminale e vano a giorno)

Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta
• Insetti N C S • Insetti T • Tessuto cliente • Cornici	Euro 50 Euro 70 Euro 90 incluso	*ESCLUSO H. 290 • Insetti N *C *S • Insetti T • Tessuto cliente • Stencil	Euro 50 Euro 70 Euro 90 incluso	• Minimi	incluso	*SOLO SU H. 260 • Insetti N C S • Insetti T • Tessuto cliente • Stencil	Euro 50 Euro 70 Euro 90 incluso



ADONE		MOROSINI		GRASSI		CERTOSA		ORFEO		ACCADEMIA	
Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati






Z51		Z51		Z51		Z51		Z51		Z51	
Z52		Z52		Z52		Z52		Z52		Z52	
Z53		Z53		Z53		Z53		Z53		Z53	
Z54		Z54		Z54		Z54		Z54		Z54	
Z55		Z55		Z55		Z55		Z55		Z55	
Z56		Z56		Z56		Z56		Z56		Z56	

Podestà



ANTA BATTENTE

H. 232 - H. 260 - H. 290



		REZZONICO		DAVID		BATTISTA		FENICE	
		Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati
 7 ante L. 340,5 P. 63	H. 232	Cod.		Z67				Z67	
		Euro							
	H. 260	Cod.	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57
		Euro							
	H. 290	Cod.		Z77				Z77	
		Euro							
 8 ante L. 387,5 P. 63	H. 232	Cod.		Z68				Z68	
		Euro							
	H. 260	Cod.	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58
		Euro							
	H. 290	Cod.		Z78				Z78	
		Euro							
 Terminale con 5 ripiani L. 40,3 P. 63	H. 232	Cod.		Z6D/S				Z6D/S	
		Euro							
	H. 260	Cod.	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S
		Euro							
	H. 290	Cod.		Z7D/S				Z7D/S	
		Euro							
 Angolo L. 111,1 P. 63	H. 232	Cod.		Z6W				Z6W	
		Euro							
	H. 260	Cod.	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W
		Euro							
	H. 290	Cod.		Z7W				Z7W	
		Euro							
 Armadio con vano a giorno L. 294 P. 63	H. 232	Cod.		ZZVG626				ZZVG626	
		Euro							
	H. 260	Cod.	ZZVG526	ZZVG526	ZZVG526	ZZVG526	ZZVG526	ZZVG526	ZZVG526
		Euro							
	H. 290	Cod.		ZZVG726				ZZVG726	
		Euro							

Dotazione di serie: 2 tubi appendiabito per vano 1 ripiano per vano 1 cassetiera grande con 3 cassetti (escluso moduli 1 anta, angolo, terminale e vano a giorno)	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta
	• Insetti N C S. • Insetti T • Tessuto cliente • Cornici	Euro 50 Euro 70 Euro 90 incluso	*ESCLUSO H. 290 Insetti N *C *S • Insetti T • Tessuto cliente • Stencil	Euro 50 Euro 70 Euro 90 incluso	• Minimi	incluso	*SOLO SU H. 260 • Insetti N C S • Insetti T • Tessuto cliente • Stencil	Euro 50 Euro 70 Euro 90 incluso

FIANCO FINALE PER ANGOLO	Cod.	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	DIVISIONE TRA ANGOLO E TERMINALE	Cod.	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	
 Sp. 3,5 (per tutti i modelli)	H. 232	6FBZZ60		 Sp. 3,5 (per tutti i modelli)	H. 232	6DBZZ60		
		Euro					Euro	
	H. 260	Cod.	6FBZZ50			H. 260	Cod.	6DBZZ50
		Euro				Euro		
	H. 290	Cod.	6FBZZ70		H. 290	Cod.	6DBZZ70	
		Euro				Euro		

Nota da usare solo per composizione con ANGOLO FINALE

m³ 0,07
Kg 19
Colli 1



Nota da usare solo per composizione ANGOLO +TERMINALE

m³ 0,05
Kg 15
Colli 1



		ADONE		MOROSINI		GRASSI		CERTOSA		ORFEO		ACCADEMIA	
		Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati	Laccati	Anticati e pennellati
		Z57	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57	Z57
		Z58	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58	Z58
		Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S	Z5D/S
		Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W	Z5W

Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	Decorazioni possibili	Prezzo per anta
• Minimi	incluso	• Minimi	incluso	• Minimi	incluso	• Minimi • Sbalzo	incluso incluso	• Sbalzo	incluso	• Fiori • Minimi • Sbalzo	incluso incluso incluso		

FIANCO FINALE PER ANGOLO	Cod.	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	DIVISIONE TRA ANGOLO E TERMINALE	Cod.	Decorazioni possibili	Prezzo per anta	
 Sp. 3,5 (per tutti i modelli)	H. 232	6FBZZ60		 Sp. 3,5 (per tutti i modelli)	H. 232	6DBZZ60		
		Euro					Euro	
	H. 260	Cod.	6FBZZ50			H. 260	Cod.	6DBZZ50
		Euro				Euro		
	H. 290	Cod.	6FBZZ70		H. 290	Cod.	6DBZZ70	
		Euro				Euro		

Nota da usare solo per composizione con ANGOLO FINALE

m³ 0,07
Kg 19
Colli 1

Nota da usare solo per composizione ANGOLO +TERMINALE

m³ 0,05
Kg 15
Colli 1

Podestà

Anta battente larga

STRUTTURA

Pannelli in tamburato: base e coperchio sp. 25 mm, ante, fianchi e divisori sp. 30 mm, ripiani sp. 35 mm, ripiani e coperchio cassettiera con bordo arrotondato.

Interno impiallacciato in legno di noce tanganica e verniciato con fondo e finitura UV.

Esterno verniciato con vernice poliuretanica su fondo in poliestere.

Base e cappello a modulo fisso, sono entrambi sagomati la parte centrale avanzata. La base è portante.

Cornici: cappello e zoccolo in MDF e parti portanti zoccolo in abete grezzo, zoccolo spessore 90 mm, cappello spessore 140 mm con congiunzioni a pettine ed angolo arrotondato.

Schienali in compensato di pioppo da 5 mm, nobilitato noce tanganica.

ANTE

Pannelli in tamburato sp. 30 mm con aste e serrature interne.

Bozze realizzate in MDF classe E1 pantagrofato, sp. 8 mm.

4 cerniere regolabili per anta.

Con "raddrizzante" interno in acciaio (dispositivo di regolazione anta).

MODULARITÀ

I modelli Pantheon e Fortuny sono disponibili solo nella versione a 4 ante battenti con corpo centrale avanzato e sagomato.

FINITURE E COLORI

Laccati: superfici verniciate con vernice poliuretanica opaca.

Anticati e Pennellati: patinature eseguite manualmente sia con prodotti sintetici che con prodotti all'acqua, finiture con prodotti acrilici.

Sono realizzabili decorazioni, abbinamenti di colore e personalizzazioni come da catalogo.

A richiesta finiture e colori al campione, con una maggiorazione di prezzo.

DOTAZIONI

Tubi appendiabiti e ripiano per vano armadio, 1 cassettiera grande a 4 cassetti per vano centrale.

ACCESSORI

Sono disponibili cassetiere, ripiani, specchi interni.

MONTAGGIO

Per realizzare il montaggio dell'armadio, le misure della stanza devono essere superiori di almeno 3 cm rispetto a quelle dell'armadio.

PULIZIA

Nel caso di superficie imbrattata, per pulirla, utilizzare un panno inumidito con acqua.

Viene sconsigliato l'uso di sostanze acide o abrasive.

MANUTENZIONE

Per un perfetto funzionamento delle serrature, si consiglia di lubrificarle una volta all'anno, con olio specifico per macchine da cucire.

Podestà



ANTA BATTENTE LARGA

4 ANTE L. 303,5



PANTHEON

Laccati | Anticati e pennellati

	P. 65,5/70,5 H. 261			Cod.	ZA54	
				Euro		
	m² 1,75 Kg 300 Colli 13	con cassettiera frontale legno con cassettiera frontale patinato decorato		Euro		
				Euro		

Dotazione di serie:

tubi appendiabito
1 ripiano per vano
1 cassettiera centrale con 4 cassetti frontali legno





FORTUNY

Laccati | Anticati e pennellati

ANTA BATTENTE LARGA





4 ANTE L. 303,5

	P. 65,5/70,5 H. 261			Cod.	ZA54	
				Euro		
	m² 1,75 Kg 300 Colli 13	con cassettiera frontale legno con cassettiera frontale patinato decorato		Euro		
				Euro		

Dotazione di serie:

tubi appendiabiti
1 ripiano per vano
1 cassettiera centrale con 4 cassetti frontali legno

ACCESSORI AGGIUNTIVI

	Cassettiera 4 cassetti frontale legno per vano centrale				Cod.	Z4GL	
	L. 140,2 H. 62,1 P. 49	m² 0,51 Kg 50 Colli 1			Euro		
			Cassettiera 4 cassetti frontale patinato decorato per vano centrale				Laccati Anticati e pennellati
	L. 140,2 H. 62,1 P. 49	m² 0,51 Kg 50 Colli 1	Cod.	Z4GP			
Euro							
	Ripiano per vano centrale				Cod.	6RBZL02	
	L. 140,2 H. 3,5 P. 53,5	m² 0,03 Kg 7 Colli 1			Euro		
			Ripiano per vano laterale				Cod.
	L. 69,4 H. 3,5 P. 53,5	m² 0,02 Kg 3,5 Colli 1	Euro				

PODESTÀ
ARMADIO
anta battente larga